

Staudengärtnerei Eidmann

64823 Groß-Umstadt/Semd Groß-Umstädter-Str. 20

Telefon: 0 6078-6148 Fax:06078-72389

E-Mail: staudengaertnerei.eidmann@t-online.de

Internet: staudengaertnerei-eidmann.de

Sortimentsliste 2025

Februar ist Schneeglöckchenzeit.

Bei frostfreien Wetter Samstags im Februar von 10°-13° geöffnet.

Staudenverkauf: 01. März - 30. Oktober

außerhalb dieser Monate auf Anfrage per Mail oder Telefon Abholung möglich.

März - Oktober

Do und Fr: 9.00 - 12.30 und 14.30 - 18.00 Uhr

Sa: 9.00 - 13.00 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch geschlossen

Beachten Sie aktuelle Informationen auf unserer W-Seite

zu Führungen, W-Shops und Vorträge

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und Ihren Garten

Individuelle Beratungstermine in unserer Gärtnerei:

Bringen Sie folgendes mit:

- ein paar Bilder ,nicht nur von dem Beet sondern auch von dem Umfeld.
- eine Skizze mit Maßen
- Sie können den [Fragebogen auf unserer Webseite](#) auch schon mal ausfüllen,
- evtl eine Erdprobe

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin in der Gärtnerei Die erste viertel Stunde dient der Situationsanalyse und ist kostenfrei. Die weitere Beratungszeit berechnen wir mit 50€/h. (in der Regel kommen wir mit einer Stunde gut zurecht)

Individuelle Beratungstermine in Ihrem Garten:

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin in Ihrem Garten.

Wir kommen und sprechen mit Ihnen über Ihren Garten im allgemeinen und im speziellen über zu verändernde oder neu anzulegende Beete. Für die Anfahrt nehmen wir 50ct/km und 50€/h. Ein Gespräch dauert in der Regel 1- 1,5h.

das Angebot:

wir erstellen Ihnen mit einer Exelliste ,ähnlich wie im Katalog, ein Angebot, das Sie in Ruhe durchlesen können.

Feinheiten können noch abgestimmt werden. Rechnen Sie mit ca. 35€ Pflanzenwert /m². Sollen z.b. 10m² bepflanzt werden, müssen Sie mit im Durchschnitt mit 350-400€ Pflanzenwert rechnen. wir planen durchschnittlich 6-10 pflanzen/m² (große Stauden brauchen mehr Platz, kleine pflanzen wir dichter)

nach Auftragserteilung:

Sie holen die Stauden ab,:

sie werden ,wie im Angebot, in entsprechende Gruppen gepackt. Jede Position bekommt ein Etikett.

Optional erstellen wir einen „Kringelplan“, ein Plan, bei dem jede Pflanze mit unterschiedlichen Zeichen eingetragen ist, so daß Sie selber auslegen können. Für die Erstellung eines Kringelplanes berechnen wir 4€/m².

Wir liefern und „legen aus“:

bei komplexen Mischpflanzungen kann es sinnvoll sein, daß wir die Stauden jeweils dorthin legen wo wir uns das vorstellen. Sie können dann ganz entspannt einfach einpflanzen.

Online Vorbestellungen: bitte gerne Telefonnummer für kurzfristige Rückfragen mit beifügen

Außerdem wichtig:

Wir bemühen uns die Liste aktuell zu halten. Bis in die letzte Perfektion gelingt dies jedoch nicht immer. Die eine oder andere Staude ist dann doch mal nicht da und einige sind vergessen worden oder die Vermehrung noch nicht absehbar gewesen.

Um Enttäuschungen zu vermeiden ,rufen Sie bei langem Anfahrtsweg bitte vorher an, wenn Sie von weiter her wegen einer bestimmten Staude kommen, da Raritäten und bestimmte Sorten vergriffen sein könnten.

Stauden sind lebende Wesen, haben ihren Vermehrungszyklus und lassen sich nicht wie tote Materie ständig nachproduzieren. Außerdem sind z.B. einige Pflanzen extrem schwer vermehrbar und deshalb nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar.

Sie werden bei uns aber immer eine reichhaltige Auswahl an bekannten Stauden und Raritäten finden da wir für unser Sortiment immer aus unserer eigenen Anzucht nachproduzieren. Es sind noch weitere Pflanzen in kleinen Stückzahlen vorhanden bei denen eine Aufnahme in die Liste zu Aufwendig ist.

.

Die Namensgebung richtet sich hauptsächlich nach dem neuen Standardwerk:

List of names of Perennials

International Hardy Plant Union

International Standart ISU 2016-2020

ISBN 978-90-815169-2-1

Inhalt:

1. [Stauden](#) – Steingarten – Beetstauden und Schattenstauden – Wildstauden – Bodendecker und vieles mehr.
2. [Winterharte Erdorchideen](#)
3. [Insektivoren](#)
4. [Gräser](#)
5. [Farne](#)
6. [Zwerggehölze](#)

Acaena – Stachelnüsschen- Rosaceae

Aus Neuseeland stammende Zwergsträucher mit attraktiven kleinen stacheligen Fruchtständen – von Ende Juli bis ca. Okt. - und feinem immergrünen Laub. Sie bilden durch Ausläufer niedrige Teppiche.

Auch gut geeignet zum Überpflanzen zarterer Blumenwiebeln.

Der Boden sollte leicht durchlässig sein, damit sie sich wohlfühlen. Für sonnige Lagen.

- | | | |
|---|--------|------|
| - inermis ‘Purpurea’ | VI-VII | 3,50 |
| Dieses hat besonders intensiv gefärbtes purpurrotes Laub. | | |
| - microphylla ‘Kupfert Teppich’ (A) | VI-VII | 3,50 |
| Eine zierlich wachsende Sorte mit braunrotem Laub. | | |
| | 8 cm | |

Acantholimon -Igelpolster- Plumbaginaceae (A)

Diese Pflanzen wachsen relativ langsam, bilden aber auf Dauer eindrucksvolle, dichte Stachelpolster. Ideal für Tröge und sehr sonnig-trockene Stellen im Steingarten.

- | | | |
|--|-------|------|
| - hohenackeri | | |
| Sehr schöne dichtpolstrige Art mit intensivem, blaugrauem Polster. | | |
| | 15 cm | 6,50 |
| Rosa Blütenrispen. Sehr reichblühend. Polsterbreite bis ca. 40 cm. | | |
| - creticum (ulicinum ssp. creticum) | V-VII | 6,50 |
| Graugrüne Polster bildend mit rosapink Blüten. Sehr wüchsige Art. Große Polster bildend. | | |
| Polsterbreite bis zu 100 cm möglich. | | |

Acanthus - Acanthus - Acanthaceae

Der Acanthus eignet sich sehr gut für den trockenen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrand - verträgt Wurzeldruck.

Acanthus gehört zu den wenigen Stauden, die man sehr treffend als "ornamental" beschreiben kann.

Dies gilt nicht nur für die markanten, hoch aufragenden Blüten- und Fruchtstände, sondern genauso für das dekorative Laub. Es diente in der Baukunst seit jeher als Vorlage für dekorative Verzierungen. Schon einige Hundert Jahre vor Christus schmückten beispielsweise die Korinther ihre Kapitelle (obere Abschlüsse von Säulen oder Pfeilern) mit Acanthus-Laub.

- | | | |
|---|----------|------|
| - hungaricus | | |
| Der Balkanbärenklau besitzt weißlich-violette Blüten und bildet ornamentale Büsche. | | |
| | | 5,00 |
| Er sollte nur da gepflanzt werden wo er Raum hat sich durch seine Wurzelschosse auszubreiten. | | |
| - x mollis x spinosus ‘Morning Candle’ | VII-VIII | 6,50 |
| Violettbraune Hochblätter und weiße Lippe. Reichblühende Selektion. | | |

Aceriphyllum – siehe Mukdenia**Achillea -Schafgarbe- Asteraceae**

Eine große Pflanzengattung, die kleine nur 10 cm hohe Zwerg bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

- | | | |
|---|------------|------|
| - chrysocoma ‘Grandiflora’ | VI-VII | 3,50 |
| Schafgarbe mit niedrigem, teppichartigen Wuchs. | | |
| | 20 cm | |
| - ‘Coronation Gold’ | VI-IX | 4,00 |
| Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütendolden. Sehr robust und ausdauernd. | | |
| | 70 cm. | |
| - ‘Credo’ | VI-VII+ IX | 4,00 |
| ‘Credo’ blüht in herrlichem Gelb auf, wird dann heller und verblüht fast weiß. Da die einzelnen Dolden nacheinander aufblühen ergibt sich ein spannendes Spiel der Farben. | | |
| | 80 cm | |
| besitzt eine gute Standfestigkeit. Sehr gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Ernst Pagels. | | |
| - ‘Moonshine’ | VI-VII +IX | 4,00 |
| Schwefelgelb blühende Sorte. Blüht nach Rückschnitt nochmal im Herbst. | | |
| | 50 cm | |
| - ‘Petra’ (Brian Kabbes) | VI-IX | 4,00 |
| Diese Sorte zeichnet sich durch einen kompakteren Wuchs und flammend rote Blüten aus. Gesundes Laub. | | |
| | 50 cm | |
| Brian Kabbes aus den Niederlanden verfolgte und erreichte mit seiner Züchtung folgende Ziele: Sterilität, auch im Verwelken ansehnliche Blütenfarbe, Blütenstände einer Pflanze auf unterschiedlichen Höhen, standfeste Stiele und ordentliches, gesundes Laub. | | |
| - ‘Terracotta’ | VI-VII+IX | 4,00 |
| Aufblühend in orange-braun, bleiben die Blütenteller zunächst orange und verfärben sich später im Verblühen hin zu Gelb- bzw. zu Ockertönen. Dieses beeindruckende Farbenspiel macht die Sorte zu einer attraktiven Schafgarbe im sonnigen Staudenbeet. | | |
| Ebenfalls eine Sorte von Ernst Pagels. | | |

Achillea -Schafgarbe- Asteraceae

- **‘Walther Funcke’** VI-IX 4,00
Ein schöner Kontrast bildet sich zwischen der graugrünen Belaubung und der leuchtend orangeroten Blütenfarbe. Letztere wird im Laufe der Blütezeit immer heller. 60 cm
- **ptarmica ‘Schneeball’** VI-IX 4,00
Das bekannte ‘Hämmerknöpfchen’. Die Dolden mit ihren weißen gefüllten Blütchen eignen sich sehr gut zum Schnitt –gut remontierend. Sollte nicht zu trocken gepflanzt werden. 100 cm
Die gefüllte Form unserer heimischen Sumpfschafgarbe. Bildet Ausläufer.
- **spec. ‘Elfenbein’** VI-VIII 4,00
Weißblühende Schafgarbe mit großer Trockenheitsverträglichkeit und guter Dauerhaftigkeit..
- **umbellata (A)** VI-VII 4,00
Eine kleine, polsterbildende Schafgarbe mit weißfilzigen Blättern. 5-15 cm
Die weißen Strahlenblüten erscheinen im Juni-Juli. Für den sonnigen Steingarten sowie für Schalen und Tröge gut geeignet.

Acinos -Steinquendel- Lamiaceae

- **alpinus (A) zur Zeit ausverkauft** VI-VIII 4,00
sowie Karpaten, Kleinasien und Nord-Afrika. Wächst an eher trockenen Schutthalden sowie auf Halbtrockenrasen. Hübsche, im Sommer langblühende Staude für den Wildpflanzenliebhaber zur Verwendung im extensiven Steinbeet oder Trog. 15 cm
Rotviolette Lippenblüten mit weißlicher Zeichnung auf der unteren Lippe.
Vermehrt sich durch Selbstausaat.

Acis -Herbstknotenblume - Amaryllidaceae

- **autumnale (A) wenige Pflanzen** IX-X 4,50
Sehr reizende Art aus der Gattung der „Märzenbecher“. Herbstblühende Art mit sehr feinem grazilen Wuchs. Liebt vollsonnige, trockene Stellen im Steingarten. 15 cm
Wundervolle Pflanze. 9er Töpfe mit mehreren Zwiebelchen!

Actinella - (Hymenox) - Asteraceae

- **scaposa (A)** V-VI 4,50
Nord-Amerikanische, trockenheitsverträgliche Wildstaude. 20cm
Auch im Trog sehr langlebig. Mit niedrigem Laub (5cm) und ungewöhnlich großen sattgelben Scheibenblüten bereichert sie das Steingartensortiment.

Aconitum -Eisenhut- Ranunculaceae

- Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.
- **carmichaelii ‘Arendsii’** IX-X 4,50
Bringt kräftige Blütenstiele mit dunkelviolettblauen Blüten hervor. 130 cm.
- **napellus** VI 4,00
Heimischer Berg-Eisenhut mit intensiv blau-violetter Farbe. 100 cm.
- **napellus ‘Schneewittchen’ wenige Pflanzen** VI 4,50
Sehr schöne weiße Sorte mit silbrigem Schimmer des bekannten heimischen Berg-Eisenhutes. Wirkt durch die Blütenfarbe besonders schön an kühlen schattigen Plätzen vor einem dunklen Hintergrund. 120 cm
- **hybride ‘Purple Sparrow’** VI-VII 5,00
Leicht wirkende gracile Blütenstände mit lila Blüten auf dunklen Stielen. 80 cm

Aconogon – Tarant- Polygonaceae

- **‘Johanniswolke’** (Polygonum polymorphum ‘Johanniswolke’) **siehe Persicaria ‘Johanniswolke’**

Actaea -Christophskraut- Ranunculaceae

- Es sind langlebige Waldstauden für schattige Bereiche im Garten.
Sie vertragen im Lehmboden Trockenheit und wirken nicht nur durch ihre weißen Blütenrispchen sondern vor allem durch ihre schönen Beerenfrüchte
- **pachypoda ‘Misty Blue’ wenige Pflanzen** VI- Frucht IX 6,00
Neue Sorte des weißfrüchtigen Christophskraut mit auffällig graublauen Blättern, die dann im Spätsommer in aparter Kombination zu den weißen Früchten stehen. 60/100 cm
- **rubra zur Zeit ausverkauft** VI Frucht IX 6,00
Diese Art hat rote Früchte. 80 cm

Actaea (Cimicifuga) - Silberkerze - Ranunculaceae (früher Cimicifuga)

Auffallende, langlebige Großstauden für halbschattige bis schattige Pflanzplätze.

Sie lieben einen mildfeuchten, nicht zu trockenen Boden.

Die trockenheitsverträglichste Art ist *A. rubifolia*.

- **japonica var. acerina 'Cheju Do' (Korea-Silberkerze) wenige Pflanzen** VIII-IX 7,00
Besondere Sorte mit glänzenden Blättern und schön anhängenden Blütenrispen mit leichtem Honigduft. 60 cm
- **japonica var. acerina 'Compacta'** VIII-IX 6,00
Kompaktwachsende Silberkerze mit straffem Wuchs. Weiße Blütenrispen. 80 cm
- **racemosa v. racemosa (Traubensilberkerze)** VII-VIII 5,00
Hohe Art mit geschwungenen Blütenrispen. Verträgt etwas mehr Sonne wie andere Arten. 180 cm
- **racemosa 'Optimist' ab ca. Mai 2025** VII-IX 6,00
Sehr wüchsiger und gesunder Klon der Juliseptemberkerze. 200 cm
- **rubifolia** (alter Name: *C. racemosa* var. *cordifolia*) Lanzensilberkerze VIII-IX 5,00
Über den Blattbüschen der Lanzensilberkerze erheben sich straffe, weiße Blütenkerzen. 100/ 200 cm
- **simplex 'Pink Spike'®** IX-X 8,00
Die ganz zartrosa angehauchten weißen Blütenstände wirken sehr edel besonders noch über dem dunklen Laub. 150 cm
- **simplex matsumarae 'Armleuchter'** (Oktobersilberkerze) IX-X 5,00
Stark verzweigte und geschwungene, weiße Blütenrispen. 90/140 cm

Adenophora - Schellenglocke - Campanulaceae

- **confuse 'Hemelstraling'** VI-VII 5,00
Glockenblumenähnliche, anspruchslose Pflanze für sonnige aber am besten 40 cm
Halbschattige Pflanzplätze. Auch gut am Gehölzrand. Schöne, zarte Staude mit Wildcharakter.

Adonis - Adonisröschen - Ranunculaceae

- **vernalis (A) zur Zeit ausverkauft** IV 14,00
Seltene heimische Wildpflanze. Gelbe große Blüten über sehr fein gefiedertem Laub. 20 cm
Wächst in der Natur auf trockenem Kalkmagerrasen und ist auch in sandigen Böden langlebig
- **amurensis wenige Pflanzen** II-III 18,00
Das japanische Adonisröschen mit schon im Winter erscheinenden goldgelben Blüten. 30 cm
Wächst am besten in humosem Boden an halbschattigem Standort. Diese Staude kann jahrzehnte alt werden und gewinnt von Jahr zu Jahr an Schönheit.

Aethionema - Steintäschel - Brassicaceae

- **armenum 'Warley Rose' (A)** V-VI 4,50
Kleiner Halbstrauch für sonnigste Lagen in durchlässigen Böden. 20 cm
Attraktive rosarote Blüten über blaugrauem Laub.

Agapanthus - Schmucklilie - Alliaceae

ca. 80 cm

Ein echter Eyecatcher in einer Zeit, in der der erste Blütenrausch im Garten schon vorüber ist.

Schmucklilien kennt man allgemein als Kübelpflanze, diese hier aufgelisteten „Headburn-hybriden“

sind in der Blüte zwar kleiner, dafür aber im Beet winterhart. Sie lieben im Garten einen sommerwarmen sonnigen Platz, ansonsten sind sie überaus pflegeleicht und langlebig.

Hybriden:

- **'Bressingham Blue'** kräftig dunkelblaue Blütendolden. Spät blühend. VII-VIII 6,00
- **'Isis'** mittelblaue Blütendolden VII-VIII 6,00
- **'Kobalt'** hellblaue Blütendolden, früh blühend VII-VIII 6,00
- **'Profusion'** blaue Blütendolden VII-VII 6,00

Agastache - Duftnessel - Lamiaceae

Gattung mit stark duftenden aromatischen Blättern und langer Blütezeit.

Das Kraut von Agastache kann für Tee verwendet werden. Die Blüten sind für Insekten

interessant. Auch nach der Blüte sieht der Blütenstand schön aus.

Agastachen lieben einen sonnenwarmen Standort ohne Staunässe (vor allem im Winter).

- **'Ayala'** VII-IX 4,50
Eine Kreuzung von Agastache mexicana mit *A. anisata*. Lange Blütezeit über den Sommer mit violettrosa Blüten. Wie die beiden unteren gut winterharte Sorte 120 cm

Agastache -Duftnessel- Lamiaceae

- **'Black Adder'** VII-IX 4,50
Ähnlich obiger nur dunkelviolettblaue Blütenfarbe und etwas niedriger im Wuchs. 70 cm
Dunkle Kelchblätter stehen im Kontrast zum grünen Laub. Empfehlenswerte Sorte im Agastache-Sortiment.
- **'Blue Fortune'** VII-IX 4,50
Eine Neuheit von Gert Fortgens aus der Niederlande. Straffe violettblaue 100 cm
Blütenkerzen zieren bis in den Spätsommer. Außerdem ist diese Sorte steril, sät sich sonnig
nicht aus und bleibt daher ein Ordnungsheld. Diese Sorte bildet einen standfesten-
dicht belaubten Busch, ist ausgesprochen langblühend und sehr gut winterhart.
- **rugosa 'Alabaster'** VII-IX 4,50
Sehr standfeste Pflanze mit grünlich-weiß wirkenden aufrechten Blütenähren. 80 cm
Die Blätter besitzen ein Minze-Anis Aroma. Diese Sorte kann sich durch Selbtaussaat
Verbreiten.

Agrimonia- Kleiner Odermennig- Rosaceae

- **eupatorium** VI-VIII 4,00
Auf sonnigen, mageren , trockenen Böden fühlt sich diese heimische Staude wohl und
Vermehrt sich durch Selbtaussaat. Verwendung in naturhaften Staudensäumen und sonnigen
Gehölzrändern. Gelbe Blütenrispen.
- **procera (Großer Odermennig)** VII-VIII 4,00
Für trockene Böden in Magerrasen in voller Sonne oder auch im trockenen 80 cm
Halbschatten von Gehölzen.

Ajuga -Günsel- Lamiaceae

- **pyramidalis 'Mini Crispa Red' (A)** 3/10 cm 3,50
Langsamwachsende kleine Form des Günsel. Bronzerote Blätter und blaue Blüten.
- **reptans 'Atropurpureum'** 15 cm 3,00
Form mit braunroten Blättern unserer heimischen Günsel.
- **reptans 'Braunlaub' wenige Pflanzen** IV-VI 3,00
Unser einheimischer Günsel ist ein wüchsiger Bodendecker für halbschattige und 15 cm
sonnige Lagen bei nicht zu trockenen Böden. Violettblaue Lippenblüten an ca.
15 cm hohen Blütenkerzen. Diese Sorte hat attraktive braunrote Blätter. Laubzierend!!
- **reptans 'Chocolate Chip'** IV-VI 3,50
Interessante Sorte mit rotbraunen, katzenzungenähnlichen, kleineren Blättchen.
Hat sich bisher als sehr gesund und unanfällig gegen Pilzkrankheiten erwiesen mit
denen man bei anderen Sorten schon öfters mal zu kämpfen hat.

Alcea- Hanfblättriger Eibisch- - Malvaceae

- **cannabina** bis 200 cm 5,00
Tolle Solitärstaude. Liebt aber eher frische und nährstoffreiche Böden.
Besitzt eine lange Blütezeit und eignet sich auch gut für größere Kübel.
Rosa Malvenblüten an langen Stielen.

Alcea – Ausdauernde Stockrose- Malvaceae

- **Rosea-Hybride 'Black Macig' (Spotlight-Serie)** VI-IX 4,00
Geheimnisvolle schwarzpurpur Blüten mit gelben Auge. 180 cm
- **Rosea-Hybride 'Mars Magic' (Spotlight-Serie)** VI-IX 4,00
Samtig wirkende Blüten in wunderschönen Rottönen. 180 cm
- **Rosea-Hybride 'Polarstar' (Spotlight-Serie)** VI-IX 4,00
Leuchtende, weiße Blüten mit zartem gelben Auge. 180 cm

x Alcalthaea (Althaea) -Strauchmalve (Stockrose)- Malvaceae

- **suffrutescens 'Parkrondell' wenige Pflanzen** VII-IX 6,00
Strauchartig wachsende , ausdauernde Malve mit dunkelrosa Blüten. 150 cm

Alchemilla -Frauenmantel- Rosaceae

Dankbare Gartenstauden mit schönen Blättern. Sollten in größeren Gruppen gepflanzt werden. Sie bringen grünlichgelbe Blüenschleier hervor, die vor allem bei *Alchemilla mollis* und *Alchemilla epipsila* Bedeutung für den Schnitt haben. *A. erythropoda* und *mollis* verbreiten sich gerne durch Selbstausaat, wenn man nicht rechtzeitig nach der Blüte zurückschneidet-ruhig das grüne Laub mit abschneiden-treiben schnell wieder aus.

- | | | |
|--|-----------------|------|
| - erythropoda (A) | V-VI | 3,50 |
| Niedrige Art für sonnige bis schattige Stellen im Steingarten. | 15 cm | |
| - epipsila | V-VI | 3,50 |
| Ähnlich <i>Alchemilla mollis</i> aber mit kompakteren, ordentlicheren Wuchs und schöneren Blütenständen. Wertvoll für die Gartengestaltung und wird wohl an Bedeutung gewinnen. | 30 cm | |
| - faeroensis var. pumila (A) | V-VI | 4,00 |
| Bildet ganz niedere nur bis 5 cm hohe Polster. Schön im Steingarten und in Trögen. | 5 cm | |
| - mollis | VI-VII | 3,00 |
| Große Blätter mit üppigen grünlichgelben Schleierkrautblüten. Bei feuchtem Wetter bilden sich Wassertropfen wie Perlen an den Blatträndern. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache als Guttation bezeichnet. Verwildert im Garten durch Selbstausaat. Für schattige bis sonnige Standorte. | 50 cm
sonnig | |
| - xanthochlora wenige Pflanzen | VI-VII | 3,50 |
| Heimischer Frauenmantel. Wächst auf Wiesen mit frischem Boden. Gut für Sonne und Halbschatten. Diese Art wird in der Kräuterheilkunde benutzt. | 40 cm | |

Allium -Lauch Liliaceae

Eine sehr große Gattung, Hier finden Sie eine kleine Auswahl von *Allium*, die in den Steingarten passen sowie eine Gruppe, die hervorragend für Beete und Rabatten geeignet ist.

Folgende Laucharten sind für den sonnigen Steingarten oder ähnliche Standorte:

- | | | |
|--|--------------------|------|
| - cyaneum (A) | 10/15 cm | 4,50 |
| Reizender blaublühender Zwerglauch aus China. Blütezeit im Sommer. | VI | |
| - cyatophorum (A) | 10/15 cm | 3,50 |
| Im Mai-Juni hängen rötlichpurpurne, glockige Blüten in Dolden an einer Seite des Stieles herab. | | |
| - prostratum wenige Pflanzen (A)+(AA) | VI | 4,00 |
| Wildart aus der Mongolei gesammelt in 1600 m Höhe. Wächst in der Natur in Bergsteppen. Die Pflanzen besitzen dünnes, grasartiges Laub und werden 5-10 cm hoch. Hell- bis dunkel, pinkfarbene Blüten. | 5-10 cm | |
| - przewalskianum (A)-(AA) | 10-15 cm | 4,00 |
| Wildart aus Indien, die dort in 4300 m Höhe zwischen Steingeröll wächst. Ebenfalls sehr schöne, absolut zwergenhafte Art für das Alpinum, Steingarten und Tröge. Pinkfarbene Blüten. | | |
| - senescens var. glaucum (A) | VII-VIII | 4,00 |
| Eine wunderbare Art mit polsterförmigem Wuchs. Die dichten Polster fügen sich aus lauter blaugrünen leicht gedrehten Blättern zusammen, über dem die rosalia Blüten stehen. Die spätsommerliche Blüte bereichert den zu der Zeit etwas blütenarmen Steingarten oder Alpinum. | 10/20 cm
sonnig | |
| - sikkimense (A) | 15/20 cm | 4,50 |
| Ähnlich <i>Allium cyaneum</i> , nur etwas höher wachsend. Reizende blaue Blüten im Spätsommer. Zierlich wachsende Lauchart. | | |
| - thunbergii ssp. ozawa (A) | IX-X | 4,50 |
| Ganz spät blühende Art für den Steingarten. Blütezeit im Herbst mit lilarosa Blüten über zartem, feinem Laub. Ein Schlusslicht im Steingarten der späten Blütezeit wegen. | 15 cm | |

Allium -Lauch Liliaceae**Folgende Laucharten eignen sich für halbschattige Pflanzungen, Die Allium schoenoprasum-Sorten vertragen auch volle Sonne und zeitweise trockeneren Boden.**

- | | | |
|---|-----------------------|------|
| - schoenoprasum 'Corsican White' | IV-VI | 3,50 |
| Eine zierliche und schwach wachsende, weißblühende Form des Schnittlauchs. | 15 cm | |
| - schoenoprasum 'Rising Star' | IV-VI | 3,50 |
| Leuchtend rosa Blütenkugeln, kontrastreiche, graue Blätter. Eine in den USA von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) selektierte Sorte. Stärker wachsend wie vorige. | 30 cm | |
| - ursinum (Bärlauch) | IV-V | 3,00 |
| Blatt und Zwiebel sind essbar und verströmen einen intensiven Knoblauchduft. Begehrte Staude in der Kräuterküche. Gedeiht am besten in humusreichen Böden unter laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern oder Hausschatten. Verbreitet sich intensiv durch Selbstausaat. Bei Wohlgefallen recht expansionsfreudig. | 30 cm
halbschattig | |

Folgende Lauchsorten eignen sich sehr gut als Begleitstauden in Beeten und Rabatten:**Die unten aufgeführten Sorten sind wahre Schmetterlings und Insektenmagneten.**

- | | | |
|---|----------|------|
| - x 'Avatar' | VII-IX | 5,00 |
| Neue Sorte die wir auch noch kennenlernen müssen. Rosaviolette Blüten ähnlich, 'Millenium' | | |
| - x 'Cliffs of Dover' wenige Pflanzen | | 6,00 |
| Ebenfalls eine neue Sorte die wir noch kennenlernen müssen. Soll eine lange Blütezeit im Spätdommer besitzen, horstbildend mit weißen Blüten. | | |
| - x 'In Orbit' | VII-IX | 4,50 |
| Eine weitere neue Sorte mit der wir erst unsere Erfahrung sammeln müssen. | | |
| | 30 cm | |
| Aber als Allium senescens-Typ ist diese auch eine robuste und trockenheitsverträgliche Sorte. | | |
| - x 'Medusa's Hair' | VII-IX | 4,50 |
| Dieser Lauch hat schlangenförmige Blätter, die an Schlangenhaare aus der Medusa-Legende erinnern. 'Medusa' bildet einen niedrigen Hügel aus graugrünem, schmalem Laub mit leicht verdrehten Blättern am Ende. Die nickenden Knospen sehen an den Stängelspitzen wie Schlangen aus, bevor sie sich aufrichten und runde Büschel von hellmethystpurpurnen Blüten bilden. | | |
| | 50 cm | |
| - x 'Little Sapphire' | VIII-X | 6,00 |
| Später blühend als Allium x 'Millenium' und kompakterer Wuchs. | | |
| | 15/35 cm | |
| - x 'Millenium' | VII-IX | 6,00 |
| Eine tolle Neuzüchtung. Robuste und dankbare Pflanze. Bildet schöne Horste aus frischgrünen Blättern und bringt eine reiche Blüte hervor. | | |
| | 20/45 cm | |
| - x 'Pink Planet' | 20/45 cm | 4,50 |
| 'Pink Planet' ist als Zufallssämling aus Allium senescens entstanden. Mit einer Höhe von etwa 40 cm, graugrünem Laub und vergleichsweise großen, dichtbesetzten Blütenkugeln (5-7 cm Durchmesser) ist die trockenheitsverträgliche Pflanze eine tolle Sortimentsbereicherung. Wertvoll ist die späte Blütezeit. Im Steingarten sind im August und September blühende Highlights meist selten zu finden. Eine Züchtung von Intrinsic Perennials. | | |
| | VI | |
| - x 'Summer Beauty' | | 4,50 |
| Wertvoller Zierlauch, dessen Blütenkugeln über bandförmigem hellgrünem Laub stehen. Besonders wertvoll ist die späte und lange Blütezeit. Ideal zu niedrigen Gräsern oder als Randbepflanzung. | | |

Alstroemeria- Inkalilie- Liliaceae

Inkalilien wirken exotisch und haben eine lange Blütezeit.

Sie lieben einen sonnigen Platz in einem mährhaften, durchlässigen Boden.

Die folgenden aus der Little Miss-Serie sind niedrige kompakte Sorten bis 30 cm**Wuchshöhe. Auch schöne Dauerblüher für größere Töpfe.****Zum Teil nur wenige Pflanzen vorhanden.**

- | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|
| - 'Little Miss Davina' | Rosa mit gelbem Schlund. | VI-IX | 7,50 |
| - 'Little Sophie' | Weiß mit kräftig rosafarbener Zeichnung. | VI-IX | 7,50 |
| - 'Little Miss Tara' | Orangerot mit gelb. | VI-IX | 7,50 |
| - 'Little Zoe' | Rote Blüten und gelbbunt gezeichnete Blätter. | VI-IX | 7,50 |
| | | | |
| - 'Summer Red' | 3 Liter Töpfe wenige Pflanzen | VI-IX | 13,50 |
| | Rote Blüten. | 70 cm | |
| - 'Summer Snow' | 3 Liter Töpfe wenige pflanzen | VI-IX | 13,50 |
| | Weißer Blüten. | 70 cm | |

Alyssum – siehe Aurinia**Amorpha –**

Sehr trockenheitsverträgliche Halbsträucher mit schönem Laub und hoher Stresstoleranz gegenüber unwirtlichen, trockenen Böden. Die Blüten sind für Bienen interessant.

- | | | |
|---|-------|------|
| - canescens | | 5,00 |
| Der Bleibusch genannte Kleinstrauch ist mit seiner feingliedrigen Belaubung ein Juwel für trockene sonnige Standorte, wo er als lange wirksame Gerüststaude dient. Er kann, muss aber nicht nach dem Winter stark zurück geschnitten werden | | |
| | 50 cm | |
| - rubra (A. canescens v. rubra) | | 5,00 |
| Seltener Art mit rötlichen Blüten. | | |
| | 50 cm | |

Amsonia - Amsonia - Apocynaceae

- **tabernaemontana** VI-VII 4,50
Wildstaude aus dem Süden und Osten N-Amerikas. Diese reizende, horstige
Stauden wirkt elegant und braucht einige Jahre bis zur vollen Entwicklung. Im Herbst
verfärben sich die Blätter auffallend über warmes gelb in ein dunkles braunrot.
Schieferblaue Blüten. Horstiger Wuchs, schöne Herbstfärbung und die blauen Blütensternchen
machen sie zu einer wertvollen, strukturbildenden Staude. Langlebig. *bis 100 cm*
sonnig-hsch
- **huprichtii -Kultivar** VI-VII 5,50
Sie unterscheidet sich von A. tabernaemontana durch ihre schmale, annähernd nadelartige Belaubung, den
kompakten, zierlichen Wuchs und eine noch leuchtendere, gelbe Herbstfärbung.
- **Hybride 'Blue Ice' (Rhazya orientalis 'Blue Ice')** V-VI 5,50
Hat im Gegensatz zur vorigen dunkelviolettblaue Blüten und niedrigeren Wuchs.
Die Blätter verfärben sich allerdings nicht so intensiv wie bei voriger Art.
Längere Blütezeit und Ausläufer geben andere Aspekte in der Verwendung. *50 cm*
sonnig-hsch
- **Hybride 'Halfway to Arkansas' ab Sommer 2025** V-VI 6,00
(A. tabernaemontana v. salicifolia x A. huprichtii) Hellblaue deutlich über dem Laub *80 cm*
stehende Blüten. Goldgelbe Herbstfärbung. Neuheit von Instruct Garden.
- **Hybride 'Midway to Montana' ab Sommer 2025** V-VI 6,00
Ebenfalls Neuheit von Instruct Garden. Ähnlich obiger aber niedriger.

Anaphalis - Perlpfötchen - Asteraceae

- **triplinervis 'Sommerschnee'** VII-VIII 4,00
Anspruchlose, graulaubige Staude für sonnige bis halbsonnige Standorte.
Sollte in nicht zu trockene Böden gepflanzt werden. Weiße, trockenblumenähnliche
Blütenköpfchen. Die späte Blütezeit bei niedrigen 30 cm macht sie interessant für
Beetränder. *30 cm*

Anchusa - Große Ochsenzunge – Boraginaceae

- **azurea 'Lodon Royalist'** V-VII 4,50
Braucht unbedingt gut durchlässigen Boden. Tolles intensives blau der Blüten. *100 cm*
- **officinalis Gemeine Ochsenzunge ab Sommer 2025** IV-IX 3,50
Wichtige heimische Insektenstaude für trockene, sonnige Stellen. *60 cm*

Andryala - Asteraceae

- **agardhii (A)-(AA) wenige** V-VIII 4,50
Hübsche, ganz graublättrige Liebhaberpflanze mit gelben Blütenköpfchen.
Besiedelt trockenste Standorte auf mineralischen Böden. Lange Blütezeit und schöne
Samenstände. Pendler. *15 cm*

Androsace - Mannschild - Primulaceae

- Eine Gattung, die Arten für den normalen Steingarten beinhaltet sowie aller kleinste
Polsterpflanzen aus dem Hochgebirge für den erfahrenen Pflanzenfreund.
Alle hier aufgeführten Arten lieben einen absonnigen bis sonnigen Standort.
- **sarmentosa (A)** V-VI 4,00
Seidig behaarte Rosetten bringen leuchtendrosa Blüten. Überzieht mit seinen
Ausläufern kleinere Flächen. Für sonnige bis halbschattige Standorte. *10 cm*
 - **sempervivoides (A) leider im letzten Jahr durch Hitze alle verloren** V-VI 4,00
Über den ledrig-grünen Rosetten sitzen allerliebste rosa Blüten. Durch kurze
Ausläufer kleine Flächen bildend. Wurde von dem berühmten Staudenzüchter
Karl Foerster wegen seiner Niedlichkeit auch als Puppenphlox bezeichnet.
 - **villosa var. jaquemontii 'Lilac Form' (A)-(AA) ein paar ab Sommer 25** *5cm* 4,50
Rosalila Blüten. Schöner kompakter Wuchs. Für durchlässige Substrate in Trögen und Steingarten.
Wächst in der Natur auf Silikatböden, hat aber bei uns auch wundervolle, reichblühende
Polster auf Tuffstein gebildet.
 - **villosa v. glabrata (A)-(AA)** V-VI 4,50
Bildet kleine Polster und trägt weiße Blüten. Hält auch gut ohne Schutz im schottrigen Steingarten.
Hat sich bei uns sehr sonnen- und hitzeverträglich gezeigt.

Anemone -Anemone- Ranunculaceae

Artenreiche Gattung für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

Von untenstehenden Frühlingsanemonen sind die meisten vergriffen. Stellenweise nur noch einzelnen Pflanzen vorhanden.

Frühlingsanemonen:

Diese Gruppe eignet sich gut zur Unterpflanzung von Sträuchern und Verwendung an schattigen Plätzen. Als sogenannte Frühlingsgeophyten ziehen die Pflanzen im Sommer ein um im nächsten Jahr den Frühling wieder anzukündigen. Lieben humosen Boden.

- | | | |
|---|--------|------|
| - x lipsiensis 'Schweifelfeuer' wenige Pflanzen | III-IV | 4,00 |
| Reichblühende, schwefelgelbe Sorte. Findling von Christian Kreß aus Österreich. | | |
| - x lipsiensis 'Vimariensis' | III-IV | 4,00 |
| Frühblühender Typ. | | |
| - x lipsiensis 'Vindobonensis' | III-IV | 4,00 |
| Blattaustrieb ist rötlicher wie bei vorigen Sorten. | | |
| - nemorosa 'Alba Plena' | III-IV | 3,00 |
| Gefülltblühende, weiße Sorte. | | |
| -- nemorosa 'Allenii' | III-IV | 4,00 |
| Mehr graublauere Blüten wie die intensiver blühende Sorte 'Robinsoniana', aber stattlicher im Habitus und größere Blüten. | | |
| - nemorosa 'Amelia' | III-IV | 4,00 |
| Zierlicher Wuchs mit gefüllten Blüten. | | |
| - nemorosa 'Atrocaerulea' | 15 cm | 4,00 |
| Dunkelblaue Blüten, außen dunkel überlaufen. | | |
| - nemorosa 'Blue Bonnet' | 15 cm | 4,00 |
| Niedrige Sorte mit graublauen Blüten. | | |
| - nemorosa 'Blue Queen' | 15 cm | 4,00 |
| Sorte mit intensiv blauen Blüten. | | |
| - nemorosa 'Birka' | III-IV | 4,00 |
| Besondere Sorte, deren Blütenblätter nach innen gewellt eine besondere Form haben. | | |
| - nemorosa 'Dark Leaf' | III-IV | 5,00 |
| Die Besonderheit dieser Sorte liegt im ganz dunklen, fast schwarzen Austrieb dieser Sorte, Toller Kontrast mit den weißen Blüten. | | |
| - nemorosa 'Frühlingsfee' | III-IV | 3,50 |
| Eine Auslese unseres heimischen Buschwindröschens die sich im Verblühen in eine rosarote Farbe färbt. | | |
| - nemorosa 'Hannah Gubbay' | III-IV | 4,00 |
| Dunkelblaue, sehr großblumige Sorte. | | |
| - nemorosa 'Hilda' | III-IV | 4,00 |
| Doppelter Blütenkranz und ein besonders dichter und kompakter Wuchs zeichnen diese Sorte aus. | | |
| - nemorosa 'Jan' | III-IV | 4,00 |
| - nemorosa 'La plus Rouge' | III-IV | 4,00 |
| - nemorosa 'Multiplicity' | III-IV | 4,50 |
| Auffällige Sorte mit großen, flachen, geschlitzten Blüten. Ungewöhnliche attraktive Sorte. | | |
| - nemorosa 'Lychette' | 15 cm | 3,50 |
| Kräftig wachsende Sorte mit recht großen, weißen Blüten. | | |
| - nemorosa 'Marcelina' | III-IV | 3,50 |
| Zartrosa Blüten die im Verblühen nachdunkeln. | | |
| - nemorosa 'Monja' | III-IV | 4,00 |
| Blüten wechseln von weiß auf dunkelrosa. | | |
| - nemorosa 'Noir' | III-IV | 4,00 |
| Diese weißblühende Sorte besitzt einen sehr dunklen Blattaustrieb. | | |
| - nemorosa 'Plena' | III-IV | 4,00 |
| Eine seltenere, besondere Form mit dicht gefüllten weißen Blüten. | | |
| - nemorosa 'Robinsoniana' | III-IV | 4,00 |
| Eine besondere Sorte mit hellblauen Blüten. Alte, sehr wüchsige und bewährte Sorte. | | |
| - nemorosa 'Tabea' | III-IV | 4,00 |
| Blaßrosalila Blüten. Im Abblühen die Farbe wechselnd. | | |
| - nemorosa 'Vestal' | 15 cm | 4,00 |
| Gefüllte weiße Blüten mit sehr später Blütezeit gegenüber den anderen Sorten. | | |
| - ranunculoides 'Semiplena' | III-IV | 4,00 |
| Seltene Varietät. | | |

Anemone -Anemone- Ranunculaceae

- | | | |
|---------------------|---------------|------|
| - sylvestris | V-VI
30 cm | 4,00 |
|---------------------|---------------|------|
- Sie verträgt trockenere Böden und verbreitet sich gut aus.
Das Laub bleibt bei dieser Frühlingsanemone bis zum Herbst erhalten.
Sehr gut im sonnigen Gehölzrand auch mit Wurzeldruck oder zwischen sommerblühenden Großstauden als Frühlingsaspekt. Sie verbreitet sich durch Wurzelausläufer, ist aber trotz sommergrünem Laub nicht verdrängend

Herbstanemonen:

Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens. Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen, humosen Boden. Frühlingspflanzung ist angeraten, da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen, verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.

Anemone -Anemone- Ranunculaceae**Herbstanemonen:**

- | | | |
|---|-------------------|------|
| - hupensis 'Fantasy Elsa' wenige Pflanzen | VIII-IX
50 cm | 5,00 |
| Neue, weißblühende Sorte mit kompaktem Wuchs. | | |
| - hupehensis 'Hadspen Abundance' | VIII-IX
50 cm | 4,50 |
| Einfache rosarote Blüten. | | |
| - hupehensis 'Little White'® wenige pflanzen | 50 cm | 5,00 |
| Kleinwüchsige Sorte . | | |
| - hupehensis 'September Charm' (Autumn Single Grp) | VIII-IX
100 cm | 4,50 |
| Tiefrosa Blüten. | | |
| - x Hybrida (A. japonica HORT.) | | |
| - - 'Honorine Jobert' (Autumn Elegans Grp) | VIII-IX
80 cm. | 4,50 |
| Sorte mit einfachen, weißen Blüten | | |
| - - 'Königin Charlotte' (Autumn Elegans Grp) | VIII-IX
100 cm | 4,50 |
| Silbrigrosa halbgefüllte Blüten. | | |
| - - 'Pamina' (Autumn Double Grp) | VIII-X
100 cm | 4,50 |
| Dunkelrosa halbgefüllte Blüten. | | |
| - - 'Praecox' | | |
| - - 'Prinz Heinrich' | VIII-X
90 cm | 4,50 |
| Magentarot gefüllte Blüten. | | |
| - - 'Snow Angel' wenige Pflanzen | VIII-X | 5,00 |
| Niedrige, weißblühende Sorte mit nur 60 cm Höhe. | | |
| - - 'Wild Swan' wenige Pflanzen | VIII-IX
100 cm | 6,50 |
| (Anemone rupicola-Hyride) Auffällige Neuheit mit langer Blütezeit. Besonders sind die weißen Blüten mit graublauer Rückseite. | | |

Nachfolgende Herbstanemonen sind auskäuftertreibend und starkwachsend.

- | | | |
|---|--------------------|------|
| - tomentosa | | |
| - - 'Robustissima' | VII-VIII
150 cm | 4,50 |
| Starkwüchsige, kräftige Ausläufer treibende Sorte. | | |
| - - 'Serenade' | VII-VIII
100 cm | 4,50 |
| Halbgefüllte, altrosa niedriger wachsende Sorte als vorige. | | |
| Macht sich aber ebenso durch Ausläufer breit. | | |

Angelica - Engelwurz - Apiaceae

- | | | |
|--|---|------|
| - archangelica (Echter Engelwurz) wenige Pflanzen | VII-VIII | 4,50 |
| Diese Art wird in der Medizin verwendet sowie zu verschiedenen Gerichten verarbeitet. | | |
| Zweijährig mit riesigen, imposanten Blütendolden. | | |
| - dahurica Chinesischer Engelwurz | zur Zeit ausverkauft
VII-VIII | 5,00 |
| Eindrucksvolle Pflanze bis 180 cm und großen weißen Blütendolden. Empfindliche Menschen Können mit Hautauschlag bei Berührung mit der Pflanze reagieren. | | |
| - gigas | VII-IX | 5,00 |
| Eindrucksvolle Pflanze bis 120 cm und großen purpurfarbenen, kuppeligen Blütendolden. 120 cm | | |
| Leider nur kurzlebig säht sich aber an entsprechenden Stellen aus. Gute Insektenstaude. | | |
| - sylvestris 'Vicar's Mead' | VII-IX
120 c m | 4,50 |
| Über glänzenden, fast schwarzen, fein geschnittenen Blättern öffnen sich aus dunkelroten Knospen eindrucksvolle rosa Blütendolden, die im Verblühen aufhellen. | | |
| Gute Insektenpflanze. Für frische Böden. | | |

Antennaria -Katzenpfötchen- Asteraceae

Schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen. Für sonnige Pflanzplätze.

- | | | |
|---|-------|------|
| - dioica 'Rubra' (A) | V-VI | 3,50 |
| Rote Blütenköpfchen über grauen, dichten Polstern. Höhe 5 cm. | 10 cm | |

Anthemis -Kamille- Asteraceae

-
- tinctoria 'Sauce Hollandaise'**

Gegenüber anderen Sorten relativ niedrig wachsend mit cremegelben Blüten über den ganzen Sommer. Zur besseren Bestockung und für kräftige Nachblüte gleich nach dem ersten Flor zurückschneiden. Sonnigtrocken zu pflanzen. Durch die Trockenheitstoleranz auch für Steppenpflanzungen geeignet.

VI-IX	4,50
20/50 cm	

Anthericum -Graslilie- Anthericaceae

-
- liliago**

Robuste heimische Wildstaude für trockene Standorte, sonnig bis halbsonnig. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat.

V-VI	4,50
30 cm	

-
- ramosum (Ästige Graslilie)**

Robuste heimische Wildstaude für sonnig-trockene Standorte. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat. Diese Art hat entgegen der obigen einen verzweigten Blütenstand.

V-VI	4,50
30 cm	

Anthriscus -Kerbel- Apiaceae

-
- sylvestris 'Ravenswing'**

Die weißen Blüten dolden des Purpurwiesenkerbel stehen im Kontrast zu dem Purpurfarbenen Laub. Verhält sich oft zweijährig aber sät sich in der Regel zuverlässig aus.

IV-VI	4,50
80 cm	

Anthyllis-**vulneraria**

Der heimische Wundklee ist robust und wüchsig. Auch für Wiesenähnliche Pflanzungen geeignet. Er liebt freie, sonnige, trockenere Standorte.

V-VII	4,00
40 cm	

Aquilegia weitere wie die hier aufgeführten in verschiedenen Sorten (bitte anfragen)

-
- caerulea -Hybride 'Kristall' (Gespornte Akelei)**

Besonders große, langespornige Blüten in auffällig strahlendem Weiß zeichnet diese Sorte aus. Sehr schön auch vor dunkleren Hintergünden.

V-VII	3,50
-------	------

-
- chrysantha 'Denver Gold' (Gespornte Akelei)**

Sehr schöne Akelei mit gelben Blüten und langen Sporn. Schön auch in naturhaften Pflanzungen oder als Füller in Staudenbeeten.

V-VII	3,50
60 cm	

-
- vulgaris (Gewöhnliche Akelei)**

Sie eignet sich auch hervorragend zum Verwildern in naturhaften Gartenpartien und liebt auch halbschattige Gehözbereiche unter denen sie sich ausbreiten kann. Blaue, nickende Blüten.

V-VII	3,50
60 cm	

Arabis -Gänsekresse- Brassicaceae

Polster- oder mattenbildende meist frühlingblühende Stauden.

-
- procurrens 'Neuschnee'**

Bildet auffallend dichte, tiefgrüne Polster mit zahlreichen weißen Blütenrispen. Zuverlässiger Bodendecker für sonnige aber auch halbschattige Stellen.

IV-V	3,50
15 cm	

-
- x sturii (A)**

Ähnlich Arabis procurrens aber mit kompakterem Wuchs und größerer Trockenheitsverträglichkeit. Hat sich bei uns im Trog bewährt und behält dort schon seit Jahren ein ordentliches Aussehen. Die Art ist in dem Trog zusammen mit Primula marginat gepflanzt.

IV-V	3,50
3 cm	

Arctanthemum -Grönlandmargerithe- Asteraceae -

Robuste, spätblühende Polstermargerithen.

-
- arcticum 'Stella' zur Zeit ausverkauft**

Weiße Blüten.

VI-VIII	3,50
---------	------

Arenaria -Sandkraut- Caryophyllaceae

Wie der Name schon sagt und die Familie verrät, dürfen die Pflanzplätze gerne nährstoffarm sein. Die Trockenheitstoleranz ist im Steingarten hoch (tiefes Wurzeln), im Trog darf entsprechend gegossen werden. Kultur am besten bei voller Sonne in durchlässigen Böden. Gut für Tröge geeignet.

- | | | | |
|---|--------|--|------|
| - pulvinata (=lithops) (AA) | | | 4,50 |
| Extrem dichte, silbriggrüne Polster aus unzähligen kleinen Blättchen. Blüht kaum. | 3 cm | | |
| - tetraquetra (AA) wenige Pflanzen | VI-VII | | 4,50 |
| Die kleinen festen grünen Polster bedecken sich im Frühling mit unzähligen weißen Blütchen. | 3 cm | | |

Arisaema - Araceae

Die Aronstabgewächse lieben einen nährstoffreichen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer auch trocken werden darf. **Wenige Pflanzen.**

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| - candidissimum | 50 cm | | 10,00 |
| Sehr schöne rosaweiß gestreifte Aronstabblüte. Sehr zierend sind auch die großen eindrucksvollen Blätter. Beide Arten für halbschattige bis schattige, humose Standorte. | | | |
| - fargesii Ähnlich obiger Art nur braungestreifte Blüten. | 50 cm | | 10,00 |

Arisarum -Araceae- -

- | | | | |
|--|-------|--|------|
| - proboscoideum („Maus-verschwind-Pflanze“) | V | | 4,50 |
| Wildpflanze von halbschattigen Stellen aus Mittel- und S-Italien, SW-Spanien. Die Blütenstatha sieht aus wie kleine Mäuse, die gerade in ihre Löcher kriechen. Etwas Laubschutz im Winter ist von Vorteil. | 10 cm | | |

Armeria -Grasnelke- Plumbaginaceae

Grasnelken bilden dicht geschlossene grasähnliche Polster und gedeihen in fast jedem normalen Gartenboden.

- | | | | |
|--|---------|--|------|
| - maritima 'Alba' (A) | V-VII | | 3,50 |
| Weiß, zahlreiche kugelförmige Blütenstände über grasartigem Polster. | 15 cm | | |
| - 'Düsseldorfer Stolz' (A) | V-VII | | 3,50 |
| Leuchtend karminrosa Blüten | 15 cm | | |
| - pseudoarmeria 'Ballerina Red' | VI-VIII | | 4,00 |
| Langblühende Grasnelke mit roten Blüten. | 30 cm | | |
| - pseudoarmeria 'Ballerina White' | VI-VIII | | 4,00 |
| Wie obige nur mit weißen Blüten. | 30 cm | | |

Artemisia -Edelraute- Asteraceae

Alle Arten lieben volle Sonne und vertragen trockenere Gartenstandorte.

Durch ihr meist graues Laub sind sie vor allem wunderbare Blattschmuckstauden.

- | | | | |
|---|----------|--|------|
| - absinthium (Wermut) | VII-IX | | 4,50 |
| Wermut gehört zu den häufig verwendeten Heilkräutern der antiken Heilkunst. Er enthält vor allem Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle. Es ist ein stark aromatisches und würziges, bitteres Kraut, wird bei der Herstellung von verdauungsfördernden Magenbittern verwendet. Wermut sollte wegen seines Thujongehaltes weder als Heilpflanze noch als Würzkraut längere Zeit verwendet werden. Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit absolut meiden.! | 120 cm | | |
| - abrotanum v. maritimum (Cola Strauch) | VII-IX | | 4,50 |
| Die Spitzen der Triebe haben das Aroma und den Geschmack von "Coca Cola". Wenn man mehr als nur die Spitzen verwendet, schmecken die Blätter bitter. Sehr genügsame Staude die absolut trockene Pflanzplätze erträgt. | 120 cm | | |
| - abrotanum 'Citrina' | VII-IX | | 4,50 |
| Diese Varietät besitzt einen einen bitterlich-herben Zitronenduft der bei Berührungen freigesetzt wird. Schön am Wegesrand wo man den Duft beim vorbeigehenden Berühren wahrnehmen kann. | 80 cm | | |
| - alba 'Canescens' wenige Pflanzen | VII-VIII | | 4,00 |
| Fein- und graulaubige langsam wachsende Artemisia. Liebt trockene Standorte und eignet sich gut für Kiesgärten und Felsfugen. | 30 cm | | |
| - genipii | 15 cm | | 4,00 |
| Niedrige, polsterbildende Art für Steingärten, Tröge und Schalen. | | | |

Artemisia – Edelraute – Asteraceae

- **lactiflora 'Elfenbein' (Elfenraute)** VII-X 5,00
 Wüchsige und reichblühende Sorte mit cremeweißen Blütenrispen.
 Liebt frische Böden. 100 cm
 Liebt tiefründige nicht zu trockene Böden.
- **schmidtiana 'Nana'** 15cm 3,50
 Bildet niedrigste Polster aus sehr attraktivem, absolut feingeschlitztem, grauen Laub.
 Zieht gegenüber den unteren Arten vollständig im Winter ein.
- **ludoviciana v. latiloba 'Valerie Finnis'** 50 cm 4,50
 Die mit breiten, grausilbrigen Blättern N-amerikanische Wildart wird durch ihre Ausläufer fast lästig. Hier haben wir mit der Sorte Valerie Finnis eine mehr horstig wachsende als die anderen Sorten.
- **ludoviciana 'Silbert Teppich' wenige Pflanzen** 30 cm 4,00
 Gedrungener teppichartiger Wuchs. Gut zum Füllen in Präriebeeten als Bodendecker.
- **'Powis Castle' (arborescens)** 70 cm 4,50
 Hat sehr feine, graue, feingeschlitzte Blätter. Für vollsonnige, trockene Standorte.
 Für ein ordentliches Aussehen sollte sie von Zeit zu Zeit einmal kräftig zurückgeschnitten werden.
- **stelleriana 'Boughten Silver' zur Zeit ausverkauft** 25 cm 4,00
 Wie obige nur noch schönere Laubblätter.

Arum –Aronstab– Araceae

Eigenartige, Calla-ähnliche Blüten und leuchtend roter Fruchtschmuck im Sommer. Die Blätter treiben im Oktober aus und sind über Winter grün. Im Laufe des Frühsommers zieht die Pflanze wieder ein und bleibt über Sommer verschwunden. Sonnig bis schattiger Standort gerne im schweren Lehmboden

- **italicum 'Pictum' wenige Pflanzen** V 4,50
 Bei dieser Sorte sind die Blattadern besonders hell und stark ausgeprägt. 30 cm

Aruncus –Geißbart– Rosaceae

Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden, die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.

- **aethusifolius (A)** V-VI 4,00
 Zwergwüchsige Art mit sehr fein gefiederten Blättern und weißen Blütenrispen an
 rötlichen Stengeln. Wegen dem Laub auch ein Farnersatz. hsch-sonnig 30 cm
- **dioicus (sylvestris)** V-VI 4,00
 Heimische Waldstauden, die nach einigen Jahren eindrucksvolle Horste bildet. 180 cm.
- **dioicus 'Kneiffii'** VI-VII 4,50
 Diese Sorte besitzt sehr fein geschlitztes Laub, das auch die Pflanze nach der Blüte
 sehr attraktiv erscheinen läßt. 70 cm
- **dioicus 'Ulf'** VI-VII 6,50
 Ein ganz spezieller Geißbart von Con Jansen. Kompakter Wuchs
 und dichte pyramidale Blütenkerzen die mehr an Astilbe erinnert.
 Die Pflanze ist die ganze Vegetationsperiode attraktiv. 50 cm
- **'Misty Lace' ®** V-VI 6,00
 Reichblühende Sorte, mit locker verzweigten, cremeweißen Blütenständen.
 Diese stehen über dem Laub. Tiefgrünes, gefiedertes Laub. 70 cm
- **'Johannisfest' wenige Pflanzen** VI-VII 5,00
 Wie kleine Wolken schweben die cremeweißen Blüten des kleinen Geißbarts 'Johannisfest'
 über dem frischgrünen Laub der Stauden. Eine zart wirkende Pflanze, die sich mit ihrem zarten
 Laub und Wuchshöhe bis 100 cm gut in Staudenbeete einfügt. Ein guter trockenheitsverträglicher
 Ersatz für die feuchtigkeitsliebenden Astilben. Im Habitus erinnert die Pflanze an Astilbe japonica 'Deutschland'

Asarum –Haselwurz– Aristolochiaceae

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosem Boden auch an sehr schattigen Stellen.

- **europaeum wenige Pflanzen** IV-V 4,00
 Unsere im trockenen Buchenwald heimische Haselwurz bildet dichte Teppiche
 aus glänzenden und wintergrünen Blättern. 10 cm

Asclepias - Seidenpflanze - Asclepiadaceae

Die Seidenpflanzen lieben warme, sonnige Standorte.

- | | | |
|--|---------|------|
| - tuberosa ssp. interior | VI-VIII | 5,00 |
| Toleriert auch feuchtere und schwerere Böden. Robuster als <i>Asclepias tuberosa</i> . | | |
| Besitzt auffällig orangefarbene Blüten. Trockenheitsverträgliche Art für sonnige Stellen in durchlässigen Böden. | | |
| | 40 cm | |

Asperula -Meister- Rubiaceae

- | | | |
|--|----------|------|
| - affinis wenige Pflanzen | VI-VII | 4,50 |
| Nur 1 cm hohe Teppiche aus nadelartigen Blättern besetzt mit rosa Blüten. | | |
| Für kleine Stellen im Alpinum oder Steingarten. | | |
| - arcadiensis (AA) wenige Pflanzen | VI-VII | 5,00 |
| Eine niedrige Art aus S-Griechenland und dem Peloponnes, die rasenartige grau behaarte Polster bildet. | | |
| Zur Blütezeit bedecken die rosa Blüten vollkommen das grüngraue Laubpolster. | | |
| | 10 cm | |
| - cynanchica (A) wieder ab Sommer 2025 vorher nur noch paar einzeln Pflanzen | VII-VIII | 4,00 |
| Filigrane heimische Wildstaude mit hübschen, rosa-weißen Blütenständen. | | |
| | 10 cm | |
| Wächst in der Natur in trockenen Steppenrasen. Bildet schöne Polster. | | |
| - daphneola (A-AA) wenige Pflanzen | VI-VII | 4,50 |
| Kissen bildend aus stark behaarten Blättchen. In voller Sonne und bei Drainage gut ausdauernd. Rosa Blüten. Auf Kalkgestein wachsend. | | |
| | 10 cm | |
| - gussonii (A)-(AA) | V-VI | 4,50 |
| Wildart aus Sizilien, aber voll winterhart. Bildet sehr schöne dunkelgrüne Polster und bedeckt sich über und über mit lachsrosa Blüten. Sehr gute Art für Trog und Alpinum und zur Pflanzung in Tuffstein. | | |
| | 3 cm | |
| - sintenisii wenige Pflanzen | (AA) | |
| 4,50 | | |
| Eine Art aus der Türkei welche dort in Höhen von 1600-1800 m wächst. | | |
| Für trockene und vollsonnige Pflanzplätze. Bildet nur kleine Polster, bis 15 cm Durchmesser, dem rosa Blüthen aufsitzend. | | |
| | VI | |
| | 5 cm | |
| | sonnig | |

Asphodeline -Liliaceae - Junkerlilie

- | | | |
|--|--------|------|
| - lutea | V-VI | 4,00 |
| Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütenkerzen. Sehr trockenheitsverträgliche Staude, deren Laub auch im Winter nicht ganz einzieht. Sehr zierend sind auch die kugeligen Früchte an den langen Fruchtsständen. | | |
| | 70 cm. | |

Asphodelus – Affodill- Asphodelaceae (Liliaceae)

- | | | |
|--|-------|------|
| - albus zur Zeit ausverkauft ev. wieder ab Herbst lieferbar | | 6,50 |
| Der Affodill eignet sich für etwas geschütztere Standorte. Diese Pflanze aus dem Mittelmeerraum bildet große Horste mit bis zu 150 cm hohen Blütenschäften, die weiße Blüten tragen. | | |
| Diese Art braucht einige Zeit zur Entwicklung und zeigt die volle Schönheit erst nach wenigstens 2 bis 3 Jahren. | | |
| - fistulosus (Röhriger Affodill) ev. ab Herbst 2025 lieferbar | V | 4,50 |
| Eine eher kurzlebige Art die sich im Garten aussähen kann. Winterschutz bzw. warme Standorte bevorzugend. | | |
| | 80 cm | |
| - tenuifolius (fistulosus v. tenuifolius) | 80 cm | 4,50 |
| Kurzlebige Art die sich auch gerne aussäht. | | |

Aster -Aster- Asteraceae

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblühern.

Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Frühlingsastern

Die nachfolgend aufgeführten Aster alpinus-Sorten sind sehr dankbare Stauden.

Auch in Trögen und Schalen haben sie sich als sehr ausdauernd bewiesen.

- | | | |
|--|--------|------|
| - alpinus 'Albus Plenus' (A) | VI-VII | 4,00 |
| Vegetativ vermehrte Varietät aus Tschechien mit voll gefüllten weißen Blüten. | | |
| | 20 cm | |
| - alpinus 'Antje' (A) | VI-VII | 4,00 |
| Sehr schöne violettblau gefüllte Sorte. | | |
| | 20 cm | |
| - alpinus 'Dunkle Schöne' (A) | V-VI | 3,50 |
| Dunkelviolette Sorte unserer Alpenaster. Lang- und reichblühende Kleinstauden. | | |
| | 20 cm | |

Sommeraster- **amellus**

Diese Astergruppe sollte möglichst im Frühjahr gepflanzt werden. Sie sind reichblühende Spätsommer- und Herbstblüher und zudem ein Bestandteil unserer heimischen Flora. Sie vertragen sehr viel Trockenheit, sind aber bei nassem Standort oder starkem Überwuchs schneckengefährdet.

- | | | |
|---|---------|------|
| - 'Blütendecke' | VIII-IX | 4,00 |
| Große, silbrig violettblaue Blüten. | 50 cm | |
| - 'Veilchenkönigin' | VIII-IX | 4,00 |
| Leuchtend dunkelviolette Blüten bezaubern im Herbst. | 50 cm. | |
| - linosyris | VIII-IX | 4,00 |
| Die <u>Goldhaaraster</u> besitzt feine nadelartige Blätter und verträgt als heimische Steppenpflanze Trockenheit und Nährstoffarmut. Gelbe Blüten, sehen wie Knöpfe aus, da sie keine Strahlenblüten besitzt. | 100cm | |

Sommeraster

- | | | |
|--|---------|------|
| - tongolensis 'Wartburgstern' | V-VI | 3,50 |
| Niedrige, polsterbildende Art mit großen violettblauen Blüten und gelber Scheibe. Gut in Freiflächen und sonnigen Staudenbeeten. | 30 cm | |
| x frikartii 'Flora's Delight' | VIII-IX | 4,00 |
| Sehr reich und langblühende lilarosa Sorte. Buschiger und kleinblumiger als andere x frikartii_Sorten. Sehr wüchsige Sorte. | 60 cm | |
| x - 'Mönch' | VIII-IX | 4,00 |
| Robuste, reichblühende Kreuzung, die bei Frikart in der Schweiz entstanden ist. 'Mönch' ist eine besonders großblütige Sorte. Die langen Blütenstiele eignen sich auch gut zum Schnitt. Blauviolette Blüten. | 80 cm | |

Herbstaster

Die beiden Aster agaratoides_Sorten wachsen stärker als die nachfolgenden A. dumosus Sorten. Die Farben leuchten nicht so stark, sind aber mehlauresistenter und auch für unwirtliche Böden gut geeignet. Stärkeres Wachstum durch Ausläufer.

- | | | |
|---|--------|------|
| - ageratoides 'Asran' | VIII-X | 4,00 |
| Violettrosa blühende Aste mit mstarker Wuchskraft. Auch im Gehlrand verwendbar. Durch ihre starke Wuchskraft sollte sie nicht mit filigraneren Stauden vergesellschaftet werden. Durch kurze Ausläufer entsteht sehr schnell große Bestände. | 100 cm | |
| - ageratoides 'Ashvi' wieder ab Sommer 2025 | VIII-X | 4,00 |
| Diese Sorte besitzt sehr straffes Laub und weiße Blüten. Wie die vorigen auch trockeneren Gehölzbereichen verwendbar bis hin zu schattigen Plätzen. Verbreitet sich stetig durch ihre kurzen Ausläufer aber hat so keinen verdrängenden Wuchs wie vorige Sorten und eignet sich daher leichter in Staudenbeete integrieren. | 60 cm | |
| - ageratoides 'Ezo Murasaki' | IX-X | 4,00 |
| Begeistert sind wir von dieser eleganten japanischen Auslese der asiatischen Wild-Aster. Sie breitet sich mit ihren kurzen Ausläufern rasch aus. Im Herbst erfreut sie mit lila Blüten. Wuchert aber nicht so stark wie die Sorte 'Asran'. | 60 cm | |
| - ageratoides var. ovatus 'Adustus Nanus' | VIII-X | 3,50 |
| Diese reizende Selektion der Art wird nur bis 20 cm hoch und wächst kompakt. Sie bringt unzählige, auffallend veilchenblaue Blüten mit gelber Mitte hervor. | 20 cm | |

Von den Aster dumosus gibt es verschiedene Farbsorten. Sie bilden alle durch kurze Ausläufer Polster und haben einen niedrigen Wuchs. (**Aster dumosus= Symphyotrichum dumosum**)

- | | | |
|---|---------|------|
| - dumosus 'Augenweide' | VIII-IX | 3,50 |
| Dunkelblaue, kompakte Sorte von Christian Kreß. | 30 cm | |
| - dumosus 'Herbstfeuer' | VIII-X | 3,50 |
| Weinrot blühende Sorte. | 30 cm | |
| - dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' | VIII-IX | 3,50 |
| Vitale und wüchsige Sorte mit lilarosa Blüten. | 40 cm | 3,50 |
| - dumosus 'Kassel' | VIII-X | 3,50 |
| Hell; purpurrote Blüten. | 40 cm | |
| - dumosus 'Nesthäkchen' | VIII-X | 3,50 |
| Niedrige Sorte mit rosa Blüten. | 20 cm | |
| - dumosus 'Schneekissen' | VIII-X | 3,50 |
| Niedrige Sorte mit weißen Blüten. Wesentlich niedriger als Aster d. 'Kristina'. | 20cm | |

Höhere Herbstaster:

- ericoides 'Erlkönig'	IX-XI 130 cm	4,00
Lilablaue Blüten an langen Rispen.		
- ericoides 'Schneegitter'	IX-X 120 cm	4,00
Die Myrtenaster eignet sich gut für herbstliche Sträuße in denen sie das <i>sommerliche</i> Schleierkraut gut ersetzen kann. Eine reichblütige Aster mit feinem Laub. Weiße Blütenrispen.		
- ericoides 'Weißer Zwerg' (Zwergmyrten-Aster)	IX-X 50 cm	4,00
Mit ihrer reichen Verzweigung und kompaktem Wuchs ist diese Aster äußerst Standfest.		
x herveyi 'Twilight' (Herzblattaster)	VIII-IX 60 cm	4,00
Äußerst vitale und robuste Aster. Macht durch ihre Ausläufer dichte Teppiche. Schon im Austrieb decken die dichten Blattteppiche gut den Boden und Unkraut hat Wenig Chancen. Wächst auch unter Gehölzen im Wurzeldruckbereich. Lilablaue Blüten.		
- laterifolius 'Lady in Black'	IX-X 110 cm	4,00
Die Blüten sind weißlich mit rosa Staubgefäßen und stehen über attraktiven, dunkellaubigen Blättern. Das dunkle Laub wirkt auch im Austrieb als Farbe.		
- laevis 'Blauschleier'	X-XI 130 cm	4,00
Bildet lockere Blütensträuße mit lichtblauen Blüten.		
- laevis 'Calliope'	X-XI 150 cm	4,00
Die hellvioletten Blüten stehen über dem dunkel überzogenen, gefärbten Laub.		
- laterifolius 'Horizontalis'	IX-X 70 cm	4,00
Interessanter verzweigter Wuchs. Erinnert an ein Beberitzenbüschchen. Unzählig kleine Blüten tragend. Rosaweiß mit rötlicher Mitte.		
- macrophyllus 'Albus'	VIII-IX 100 cm	4,00
Eine buschig, robuste Herzblattaster. Deckt durch ihre Ausläufer gut den Boden und kann sogar Giersch verdrängen. Kommt auch mit schwierigen Standorten wie z. B trockener Gehölzrand gut zurecht.		
- novae-angliae 'Alma Pötschke'	100 cm VIII-X	4,00
Leuchtend lachsrosa Blüten. Gesund und wüchsig.		
- novae-angliae 'Barr's Blue'	IX-X 120 cm	4,00
Gesunde und reichblütige Sorte mit blavioletten Blüten.		
- novae-angliae 'Purple Dome3'	IX-X 70 cm	4,00
Leuchtend dunkelviolette Blüten. Schöne, niedrig wachsende Sorte.		
- novae-angliae Herbstschnee	IX-X	4,00
Großblütig, reinweiß. Gesunde Sorte.		
- novae-angliae 'Nachtauge'	IX-X	4,00
Auffällig dunkelviolette Blüten mit gelblichem Auge.		
novi-belgii 'Crimson Brocade' wenige Pflanzen	VIII-X	4,00
Etwas niedrigerer Wuchs und karminrote Blüten.		
- novii-belgii 'Marie Ballard' ab Sommer 2025		
- novi-belgii 'Reitlingstal'	VIII-X 100 cm	4,00
Leuchtend blaue Blüten mit gelber Mitte. Regenfest und gut zum Schnitt geeignet. Diese Verbesserung der Sorte 'Schöne von Dietlikon' stammt von dem Betrieb Fuß aus Königslutter.		
- novi-belgii 'Royal Ruby'	VIII-X 70 cm	4,00
Eine von Allen Bloom gezüchtete, kompaktwüchsige Sorte mit weinroten Blüten. Eine niederigere und standfeste Sorte.		
- novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' ab Mai 2025		
- oblongifolius 'Raydon's Favorite' (Aromatische Aster) wenige Pflanzen	IX-X	4,00
Diese Sorte wächst eher Horstig entgegen der Ausläufer treibenden Wildart. Mimmelblaue Blüten die zur späten Jahreszeit von den Schmetterlingen geliebt werden. Sehr robust und trockenheitstolerant.		
- 'Ochtenglören'	IX-X 120 cm	4,00
Leuchtend rosa Blüten. Eine neuere Aster, welche sich durch ihren gesunden Wuchs und ihren zarten Blütenaufbau auszeichnet. Macht keine Ausläufer.		

Aster -~~Aster~~- Asteraceae**Höhere Herbstastern:**

- **divaricatus 'Tradescant' (Aster divaricatus)** VIII-IX 4,00
Eine weißblühende Aster, die auch sandige Böden und trockene Standorte im Halbschatten verträgt. Sie eignet sich auch zur Unterpflanzung lockerer Gehölze. Horstiger Wuchs, aber etwas Aussaat. 60 cm
- **divaricatus 'Eastern Star'** VIII-IX 4,00
Eine wertvolle kompaktere Sorte der Art. Typisch sind die sattgrünen Blätter und die dunklen Blütenstängel. Auch für schwierige Standorte im trockeneren Gehölzrandbereich geeignet. 50 cm
- **ericoides 'Snowflurry' (pansos 'Snowflurry')** IX-X 4,00
Durch die niedrigen, an den Boden angedrückten Triebe wirkt die Aster wie ein Bodendecker. Eine wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Kann auch sehr gut in großen Kübeln und Schalen gepflanzt werden, über dessen Ränder sich die Triebe herunterbiegen. 20 cm
- **pringlei 'Monte Cassino'** IX-X 4,00
Die Pringleis Garten-Aster 'Monte Cassino' (Aster pringlei) ist eine aufrechte, lockere Staude, die von September bis November weiße, körbchenartige Blüten mit einem angenehmen Duft bildet. Auffällig ist der schöne, gracile Wuchs. 100 cm
- **ptarmicoides (Oligoneuron album)** 40 cm 4,00
Präriepflanze trockener, sonniger Standorte. Weiße Blütchen von Juni bis September. VII-VIII
Schöne robuste Begleitstaude. Ohne Ausläufer. Horstig wachsend und sich nicht aussäugend.
- **pyrenaicus 'Lutetia'** VIII-IX 4,00
Bläulich lila Blüten. Sehr trockenheitsverträglich. 80 cm
Rosalila Blüten. Robuste Aster mit gesundem Wuchs, die auch Wurzeldruck verträgt und sich als Vor- oder Unterpflanzung lichter Gehölze eignet. 60 cm
sonnig-hsch
- **sedifolius 'Nanus'** 70 cm 4,00
Dichte kompakte Blütenrispen mit lavendelblauen Blüten. Macht keine Ausläufer. Wichtige, unverzichtbare Strukturpflanze durch sehr ordentlichen, dichten Wuchs.
- **turbinellus** 100cm 4,00
Sehr schöne, ganz feingliedrige, zarte Wildaster. Blaue Blüten. Sehr schön. Macht keine Ausläufer.

Astilbe -~~Prachtspiere~~- Saxifragaceae

Diese Stauden lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sollten einen eher frischen, nicht zu trockenen Boden erhalten, da sonst die Blätter und Blüten allzu leicht vertrocknen können. Die auffälligen Blütenrispen bringen bunte Farben in den Schatten, der von Natur aus eher helle Blütenfarben anbietet.

Astilben vermehren wir nur noch in geringerer Stückzahl wegen der Hitze und Trockenheit

- **x arendsii 'Brautschleier'** VII-VIII 4,00
Weiße, leicht überhängende Blütenrispen. 70 cm
- **x arendsii 'Cattleya'** VII-VIII 4,00
Lilarosa Blütenrispen. 70 cm
- **x arendsii 'Fanal'** VII-VIII 4,00
Eine Sorte mit feuerroten Blütenständen. 70 cm
- **chinensis var. pumila** VIII-X 4,00
Rosiglila Blüten. 25 cm
Bildet kurze Ausläufer und kann bei flächiger Pflanzung als Bodendecker verwendet werden, da sie auch etwas mehr Trockenheit erträgt.
- **chinensis var. taquetii 'Superba'** VI-VII 4,00
Eine Art mit straffen Blütenrispen und lilarosa Blüten, die auch kurzfristig Trockenheit 100 cm
vertragen kann. Macht leicht Ausläufer.
- **japonica 'Deutschland'** 50 cm 4,00
Blüht recht früh schon im Juni-Juli. Weiße Blütenrispen. VI-VII
- **thunbergii 'Chocolate Shogun' ®** VI-VIII 6,00
Hellrosa bis fast weiße Blütenstände. Hervorstechend ist dabei die 120 cm
schokoladenbraune Färbung des Blattes. Sommergrün.
Neueinführung von Nagasaki Teruhisa, Kuroishi (Japan).

Astilboides – Tafelblatt- Saxifragaceae

- **tabularis** VI-VII 6,00
Die mit Astilben verwandte Staude bringt sehr große, tropisch wirkende Blätter hervor. 100 cm
Um diesen üppigen Eindruck zu erreichen benötigt sie einige Jahre zur Entwicklung und einen nicht zu trockenen möglichst leicht feuchten, humosen Boden im Halbschatten.
Gerne im Gebäudeschatten.

Astragalus –Tragant- Fabaceae

- | | | |
|---------------------------------|--------------|------|
| - angustifolius (A)+(AA) | V-VI
20cm | 6,50 |
|---------------------------------|--------------|------|
- Polsterbildender Halbstrauch aus Kleinasien. Bildet mit seinem markanten Blattwerk ganz tolle, dichte Polster mit aufsitzenden cremeweißen Blüten. Für sonnige Stellen im Steingarten und Trockenmauerfugen. Im Alter kann der Tragant einen ganzen m² bedecken.

Astrantia –Sterndolde- Apiaceae

Heimische Waldstaude für jeden möglichst nährstoffreichen Gartenboden der nicht zu trocken ist. Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach. An guten Plätzen kann auch leichte Selbstsaat erfolgen.

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------|
| - major bavarica | VI-VII und IX
60 cm | 5,00 |
|-------------------------|------------------------|------|
- Die Bayrische Sterndolde. Heimische Pflanze aus Süddeutschland. Weiße Blüten mit rosa hauch.
- | | | |
|-------------------------|---------------|------|
| - major 'Claret' | VI-VII und IX | 5,00 |
|-------------------------|---------------|------|
- Dunkle, fast schwarze Stiele und rote Blüten machen 'Claret' zu einer begehrten Sorte.
- | | | |
|--|-----------------|------|
| - major 'Moulin Rouge' ab Sommer 2025 | VI-VII
50 cm | 6,00 |
|--|-----------------|------|
- Sorte mit besonders intensiv gefärbten Blüten und hervorragenden Schnitteigenschaften. Purpurrot mit dunkler getönten Blütenspitzen.
- | | | |
|--------------------------------|----------------|------|
| - major 'Pink Surprise' | VI-IX
50 cm | 5,00 |
|--------------------------------|----------------|------|
- Pinkfarbene Blüten.
- | | | |
|------------------------|------------------------|------|
| - major 'Roma'® | VI-VII und IX
60 cm | 6,00 |
|------------------------|------------------------|------|
- Tolle Sorte mit festen Blütenstielen und altrosa Blüten. Die äusseren Blütenblätter verfärben sich in ein silbriges Grün.
- | | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| - major 'Super Star' ® | VI-VII
50/80 cm | 5,00 |
|-------------------------------|--------------------|------|
- Sehr große, weiße Blüten.
- | | | |
|--|---------------------|------|
| - major 'Star of Billion' ® wenige Pflanzen | VI-IX
50cm/70 cm | 5,00 |
|--|---------------------|------|
- Weiße Blüten mit grüner Spitze.
- | | | |
|---------------------------|-----------------|------|
| - major 'Venice' ® | VI-VII
60 cm | 6,00 |
|---------------------------|-----------------|------|
- Eine Sorte mit aussergewöhnlich dunkelroten Blüten.

Athamanta –Augenwurz- Apiaceae

- | | | |
|--|--|------|
| - turbith zur Zeit ausverkauft! | | 5,00 |
|--|--|------|
- Attraktiv bei diesem Doldenblütler ist sein filigran-fiederartiges, in voller Sonne grün schimmerndes Laub. Die Augenwurz verträgt volle Sonne und gedeiht auch auf mageren Böden. Gute Insektenfutterpflanze, winterhart.

Aubrieta –Blaukissen- Brassicaceae

Bekannter, polsterbildender Frühlingsblüher. Für sonnige Lagen im Steingarten, Beeten und zum Herunterhängen von Mauerkronen usw.

- | | | |
|------------------------------|--------|------|
| - Hybride 'Blaumeise' | III-IV | 3,00 |
|------------------------------|--------|------|
- Leuchtend violettblaue Blüten.
- | | | |
|-------------------------------|--------|------|
| - Hybride 'Rubinfeuer' | III-IV | 3,00 |
|-------------------------------|--------|------|
- Sorte mit rubinroten Blüten.

Aurinia –Steinkraut- Brassicaceae

- | | | |
|----------------------------------|---------------|------|
| - montanum 'Berggold' (A) | IV-V
20 cm | 3,50 |
|----------------------------------|---------------|------|
- Dieses Steinkraut hat lagernde Triebe, die gut herunterhängen können.
- | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|
| - saxatile 'Compactum' (A) | IV-V
20 cm | 3,50 |
|-----------------------------------|---------------|------|
- Robustes Steinkraut mit zitronengelben Blüten. Bildet große Polster.

Azorella –Andenpolster- Apiaceae

Mattenbildender, immergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Standorte. Gut geeignet für Grabbepflanzung, Tröge, zwischen Trittplatten usw.

- | | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| - trifurcata 'Nana' (A) | V
5 cm | 4,00 |
|--------------------------------|-----------|------|
- Diese Sorte wächst noch dichter und eignet sich noch besser als Bodendecker als die Stammform. Viel verwendet im Japangarten als „Moosteppich“.

Ballota -Schwarznessel- Lamiaceae

- **nigra Schwarznessel** VI-IX 3,50
Empfehlung für Wildstaudenfreunde. Gute Insektenweide. Für sonnige freie Stellen oder den sonnigen Gehözrand.
- **pseudodictamnus wenige Pflanzen** VI-VII 4,50
Die quirligen Blütenstände eignen sich gut für moderne Floristik. Auffällig sind die zierenden, graufilzigen Blätter. Für vollsonnige, warme Stellen. 60 cm
- **pseudodictamnus 'Compact Form'** VI-VII 4,50
Eine kompakter nwüchsige Ausgabe der Art, 40 cm

Baptisia -Färberhülse- Fabaceae

Sieht aus wie eine Lupine, ist aber eine langlebige, trockenheitsverträgliche Steppenpflanze aus Nordamerika, die auch nach der Blüte mit ihrem blaugrauen Laub ziert.

- **australis** V-VI 7,00
Violettblaue Blüten 100 cm.
- **australis v. minor zur Zeit ausverkauft** V-VI 7,00
Schöne dunkelblaue Auslese der kompaktwüchsigen Form. 70 cm
- **'Decadence Blueberry Sundae'** V-VI 7,00
Besonders kräftig gefärbte dunkelblaue Blüten. 100cm
- **'Decadence Lemon Meringue'** V-VI 7,00
Leuchtend hellgelbe Blüten. 100cm
- **'Decadence Vanilla Cream'** V-VI 7,00
Cremeweiße Blüten.
- **'Pink Truffles'** V-VI 7,00
Zartrosa Blüten. 100 cm

Bergenia -Bergenie- Saxifragaceae

Äußerst genügsame und robuste Stauden, die mit jedem Gartenboden und Standort zurecht kommen. Hervorzuheben ist ihr wintergrünes Laub, über dem im zeitigen Frühjahr ihre Blütenstände stehen. Geeignet als Bodendecker, Hangbegrünung, für Einfassungen, Unterpflanzung usw. Absolut langlebige, robuste immergrüne Stauden.

- **'Baby Doll'** III-IV 4,50
Bei dieser Sorte ist besonders der gedrungene Wuchs auffällig, wodurch sie auch für etwas kleinere Pflanzplätze geeignet ist. Die hellrosa Blüten stehen auf roten Blütenstielen. Schöne rote Herbstfärbung der Blätter. 30 cm
- **'Bressingham White'** III-IV 4,50
Eine weissblühende Sorte mit niedrigerem Wuchs und besser über Winter grünen Blättern als die Sorte 'Silberlicht'. 20/35 cm
- **'Eroica'** III-IV 4,50
Auffällig kräftig purpurviolette Blüten mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte mit im Herbst leuchtendroter Blattunterseite. Selbst bei -15° und Kahlfröste bleibt das Laub aufrecht. Die hoch über dem Laub stehenden Blüten eignen sich auch gut zum Schnitt. Eine gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Pagels. 20/40 cm
- **'Herbstblüte'** III-IV und IX-X 4,50
Rosarote Blütenstände. Wertvoll, da im Herbst nochmal zuverlässig blühend. 30/45 cm

Bigelowia - Asteraceae

- **nutallii (A)** VII-IX 4,00
Interessante Asteraceae aus N-Amerika. Bildet grasartige Horste mit gelben Blüten im Spätsommer. Wertvoll im spätsommerlichen Steingarten.

Bistorta -Knöterich- Polygonaceae

- **affine** - siehe *Persicaria affinis*

Boehmeria -Scheinbrennnessel- Urticaceae

- **platanifolia** VIII-IX 5,00
Stauden für halbschattige bis schattige Stellen. Bildet langsam Horste und ziert mit bis 120 cm hohen schön belaubten Trieben. Blüten unbedeutend. 120 cm
Nicht wuchernde, langsam wachsende Blattschmuckstauden mit gelber Herbstfärbung.
- **spicata** VII-IX 4,50
Glänzende, brennnesselähnliche Blätter. Die Blattstängel sind rötlich. 60 cm
Eine schmalblättrige Ausgabe von *B. tricuspis*

Boltonia -Scheinaster- Asteraceae

- | | | |
|---|--------|------|
| - asteroides 'Snowbank' | III-IX | 5,00 |
| Asternähnliche Staude mit unzähligen kleinen weißen Blüten an reichverzweigten Blütenrispen. Horstiger Wuchs. Entgegen den Astern keine Selbstausaat. | 150 cm | |

Brunnera -Kaukasusvergissmeinnicht- Boraginaceae

Dekorative Stauden, deren leuchtendblaue Vergissmeinnichtblüten in schleierkrautähnlichen Sträußen im Frühling erscheinen. Kultur im Halbschatten, Schatten aber auch in der Sonne noch gedeihend, wenn der Boden nicht zu trocken ist.

- | | | |
|---|-------|------|
| - macrophylla | IV-V | 4,00 |
| Frühlingsstaude aus den subalpinen Wäldern des W-Kaukasus. | 50 cm | |
| Verbreitet sich in frischen Böden auch durch leichte Selbstausaat. | | |
| - 'Jack Frost' ® | IV-V | 5,00 |
| Hervorragende Neuheit mit fast gänzlich silbrigen Blättern. Nach unseren Erfahrungen auch viel sonnenverträglicher als alle anderen Brunnera. Diese Sorte hat bei uns auch über Sommer ein attraktives Laub gezeigt ohne bemerkenswerte Verbrennungsschäden an den Blättern durch die Sonne. Sortenschutz der Züchterfirma. | 50 cm | |
| - 'Mr. Morse' ® wenige Pflanzen | IV-V | 5,00 |
| Weißblühendes Gegenstück zu Brunnera 'Jack Frost' | | |
| - sibirica wenige Pflanzen | IV-V | 5,00 |
| Wildart aus Sibirien mit kriechendem Wuchs. Hellblaue Blütenrispen. | 40 cm | |
| Durch die kurzen Ausläufer ist diese Art ein guter Bodendecker. | | |

Buglossoides (Lithospermum) -Steinsame- Boraginaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - purpureocaerulea | V | 4,00 |
| Bodendeckende, stark wachsende Staude mit enzianblauen Blüten. Verträgt Trockenheit und Wurzeldruck und eignet sich als guter Bodendecker im sonnigen Gehölzbereich. | 25 cm | |

Buphtalmum – Ochsenauge - Asteraceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - salicifolium | VI-IX | 3,50 |
| Anspruchslose und langblühende heimische Wildstaude. | 80 cm | |
| Zum Schnitt geeignet. Goldgelbe, strahlenförmige Blüten. | | |

Bupleurum-Hasenohr - Apiaceae

- | | | |
|--|----------|------|
| - falcatum (Sichelblättriges Hasenohr) wenige | VI-VI | 4,00 |
| Heimische Staude für trockene Gehölzränder und steppenähnliche Standorte. | 60 cm | |
| Zarte, gracile gelbliche Blütenrispen. | | |
| - fruticosum (Strauchiges Hasenohr) wenige Pflanzen | VII-VIII | 5,00 |
| Das Strauchige Hasenohr ist ein immergrüner Strauch mit gelben Blüten welcher eine Wuchshöhe von einem bis zwei Metern erreichen kann. Durch die milden Winter hat sich er sich bei uns im Garten gut entwickelt und ist jetzt ein immergrüner Strauch von ca. 1,80 Höhe der über lange Zeit mit seinen gelbgrünen Blüten zielt und seine ledrigen Blätter auch im Winter trägt. | 180 cm | |

Cachrys- - Apiaceae-

- | | | |
|--|----------|------|
| - alpina | VII-VIII | 5,00 |
| Doldenblütler aus Südeuropa mit ganz fein geschlitztem dillähnlichen Laub über dem die grüngelben Blütendolden stehen. Für sonnige Lagen in durchlässigen Böden. Entwickelt sich langsam und braucht einige Zeit um seine Schönheit zu zeigen. | 100 cm | |

Chamemelum- Asteraceae - Teppichkamille

- | | | |
|---|-------|------|
| - nobilie 'Plena' | 10 cm | 3,50 |
| Weiß, gefüllte Blüten. | | |
| - nobilis 'Trenaque' | 10 cm | 3,50 |
| Diese nichtblühende Art bildet einen Teppich aus aromatischen Laub der auch etwas trittfest ist. Für aromatische Duftkräuterrassen in sonnigen, durchlässigen eher trockenen Lagen. | | |

Calamintha -Steinquendel,Bergminze- Lamiaceae

Aromatisch duftende und langblühende Wildstauden zur Verwendung in Stein- und Heidegärten. Alle Arten sind gute Bienenfutterpflanzen.

- **nepeta ssp. nepeta 'Triumphator'** VI-IX 4,00
Ein wahrer Dauerblüher mit hellporzellanblauen Blütchen und dazu ein toller Bienenmagnet. Im sonnig trockenen Beet langlebig, ohne Aussaat
40 cm
- **nepeta 'Blue Cloud'** VI-VIII und IX 4,00
Wenn man die Blüten nicht zurückschneidet erfolgt starke Selbstaussaat. Diese Sorte ist im Gegensatz zur vorigen nicht steril und ausbreitungsfreudig.
- **nepeta 'White Cloud'** VI-VIII und IX 4,00
Das weißblühende Gegenstück zur vorigen.
- **sylvatica 'Menthe'** VI-IX 4,00
Kommt aus lichten Laubwäldern. Keine Staunässe. Für trockene Standorte am Gehölzrand oder Trockenmauern, ect.... Durch Rückschnitt kann Selbstaussaat verhindert werden.
60 cm

Calluna – Heide - Ericaceae **(A)-(AA)**

Für saure, torfige, sonnige bis halbsonnige Plätze.

- **vulgaris 'Foxi' wenige Pflanzen** 10 cm 4,50
Ganz kleine und dicht wachsende, zierliche Miniaturform der Heide.
Rosarote Blüten.
Eine große und vielgestaltige Pflanzengattung.

Campanula -Glockenblume- Campanulaceae

Glockenblumen sind eine tolle Bienenweide. Oft dienen die geöffneten Blüten auch als Übernachtungsplatz in denen manche Wildbienen schlafen.

- **carpatica (A)**
Diese Art wächst horstig und vermehrt sich durch dezente Selbstaussaat.
Karpatenglockenblumen bilden kleine niedrige buschige Polster mit großen Schalenblüten.
Für sonnige bis halbschattige Lagen. 20 cm
- **'Blaue Clips' (A)** himmelblaue Blüten VI-VII 3,00
- **'Weiße Clips' (A)** weiße Blüten VI-VII 3,00
- **cochleariifolia (A)** IV-VII 4,00
Schöne kleinwüchsige, ausläufertreibende Glockenblume für den Steingarten. 10 cm
- **dasyantha 'Superba' (C. chamissonis 'Superba') (A)** IV-V 4,00
Sehr schöne niedrige, flache Polster bildend. Aufsitzende helle Blüten. Sehr schön.
- **glomerata (Wildform) ab Sommer 2025** VI-VII 4,00
Die heimische wilde Art der Knäulglockenblumne. 30 cm
- **glomerata 'Caroline'** VI-VII 4,00
Sehr schöne Blütenfärbung. Die rosa angehauchten Blüten gehen an der Basis in einen lilafarbenen Ton über. Muß man einfach gesehen haben. 40 cm
- **glomerata 'Emerald'** Knäuel-Glockenblume VI-VII 4,00
Ein besonderes graublau mit lila Hauch besitzt diese Sorte. Exclusive Farbe.
- **glomerata 'Genti White'** Knäuel-Glockenblume VI-VII 4,00
Sehr schöne weißblühende Sorte. 40 cm
- **lactiflora 'Loddon Anne'** VI-VIII 4,00
Die zartlilarosa Blüten wirken besonders zart. 70-80 cm
- **lactiflora 'Prichard'** VI-VIII 4,00
Diese Sorte besitzt amethystviolette Blüten und bleibt etwas niedriger. 50-70 cm
- **latifolia v. macrantha (Waldglockenblume)** V-VI 4,00
Sehr anpassungsfähige auch für den extensiven Gehölzrand geeignete Staude. 60 cm.
Die Pflanzen ziehen nach der Blüte bald ein. Verbreitet sich durch Selbstaussaat.
- **latifolia v. macrantha 'Alba' wenige Pflanzen** V-VI 4,00
Wie oben, nur die weißblühende Form. 60 cm
- **persicifolia 'Alba'** V-VI 3,50
Die weißblühende Form der Pfirsichblättrigen Glockenblume. 80 cm
- **persicifolia 'Grandiflora Coerulea'** V-VI 3,50
Blaue Blütenchalen. 80 cm
- **portenschlagiana 'Birch Hybrid' (A)** VI-VII 3,50
Diese Sorte bringt dunkellila Blüten und ist ein unersetzlicher Sommerblüher für Steingärten und Trockenmauern. 10 cm
Wächst auch gut in Trockenmauerspalten und kriecht die Spalten mit ihren Ausläufern entlang. Kompakterer Wuchs als bei nachfolgender Sorte.

Campanula -Glockenblume- Campanulaceae

- portenschlagiana 'Templiner Teppich'	VI-VII+ IX	3,50
Sie wächst deutlich niedriger und wirkt ordentlicher als die vorige Sorte. Diese Polster-Glockenblume wurde in der Neuheitensichtung mit sehr gut bewertet. Besonders ist, dass sie von Schneckenfraß weitgehend verschont bleibt.		
- poscharskyana 'Blauranke'	VI-VII 20 cm	3,50
Sehr stark wachsende Polsterglockenblume mit hellblauen Blüten an langen Trieben. Wächst in der Sonne bis Halbschatten und eignet sich sehr gut für Trockenmauern., Balkonkästen, Tröge usw.		
- 'Silberregen' (A)	VI-VII 20 cm.	3,50
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte 'Blauranke'.		
- 'Stella' (A)	VI-VII 15 cm.	3,50
Kompakter wachsend als 'Blauranke' und mit dunkellila Sternblüten. Ordentlicher und niedriger als andere Sorten.		
- x pulloides 'G.F.Wilson' (C. turbinata x C. pulla) (A)	V-VI 10 cm	4,00
Eine zwergige aber Ausläufer bildende Form mit verhältnismäßig großen violettblauen Blütenglocken. Kriecht auch wunderbar in Steinfugen entlang.		
- rotundifolia 'Thumbell Blue'	VI-VII 25 cm	4,00
Heimische, grazile Pflanze mit besonders langer Blütezeit. Leicht wurzelkriechend. Schön zum Verwildern in durchlässigen, nährstoff- und kalkarmen Böden.		
- rotundifolia 'Thumbell White'	VI-VII	4,00
Weißes Gegenstück zur vorigen.		
- trachelium	VI-VII 100 cm	3,50
Wildform die sich stark im Garten aussaamt.		
- trachelium		
- 'Album Plenum' wenige Pflanzen	VI-VII 100 cm	5,00
Die seltene gefüllte weiße Form der nesselblättrigen Glockenblume.		
- trachelium 'Bernice'	VIII-IX 100 cm	5,00
Diese Sorte besitzt lilaviolette, gefüllte Blüten.		

Alle C. punctata-Sorten vermehren sich durch Ausläufer und sind leicht wuchernd.

Sie lieben aber konkurrenzarme Standorte. Umgeben mit sehr starkwüchsigen

Stauden können sie bedrängt werden.

- punctata 'Elisabeth'	VI-IX 50 cm	4,50
Wie vorige Sorte nu rim gedecktem Rot.		
- punctata 'Iridescens'®	VI-VIII 60 cm	4,50
Graublaue Blüten.		

Carduncellus -Atlasdistel- Asteraceae

- rhaponticoides x mitissimus (A)	V-VI 10 cm sonnig	5,00
Bildet eine dem Boden angedrückte ganz flache Blattrosette, auf der die lilablauen kugeligen Blütenköpfe aufsitzen. Für durchlässige, trockenere Böden.		

Carlina -Eberwurz- Asteraceae

- acaulis ssp. simplex (A)	VII-IX 30 cm sonnig	4,00
Die bekannte Silberdistel mit den zu trocknenden Blütenköpfen. Blüten öffnen sich bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen.		

Caryopteris -Bartblume-

- clandonensis 'Dark Night'	VII-IX 60 cm	6,50
Tiefblaue Blüten die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anziehen.		

Cassiope -Schuppenheide- Ericaceae

Kleine Zwergsträucher der Alpinen- und Tundrazonen der nördlichen Hemisphäre. Sie sind wintergrün und bilden kleine langsamwachsende erikaähnliche Büschchen. Sie benötigen einen sauren, torfigen, gut drainierten Boden. Ansonsten sind sie recht hart und bringen reizende kleine glockige Blüten hervor. Für halbschattige Stellen im besonderen Steingarten oder Moorbeet.

Sind ein paar Sorten in Vermehrung und vermehrt. Stck. 8,-

Sozusagen tagesaktuell nachfragen.

Catananche – Rasselblume- Compositae

- **caespitosa zur Zeit ausverkauft** V-VI 5,00
Seltene Art aus Marokko. Bildet niedrige nur 15 cm hohe Polster mit aufsitzenden gelben Blüten. Wurden von mir ursprünglich ein paar Samen am Oukumaiden in Marokko gesammelt.
- **coerulea** VI-VII 3,50
Lilablau kornblumenähnliche langblühende kurzlebige Staude (Pendler). Sät sich aber im Garten leicht aus. Der Name kommt von den unzähligen Blüten, die bei Wind beim Anneinanderreiben ein leichtes rascheln produzieren können. 40 cm
- **coerulea 'Alba'** 3,50
Wie obige nur mit weißen Blüten.

Cenolophium – Baltische Petersilie, Hohlrippe- Apiaceae

- **denutatum** VI-VII 5,00
Bringt weiße Blütendolden und ist robuster wie z. b. Cortia wallichiana. Bringt durch ihre weiße Blütendolden eine gewisse Leichtigkeit in die Pflanzung. Bevorzugt etwas frischen Boden und eignet sich für die Verwendung in der Sonne und Halbschatten. Besonders zeichnet diesen Doldenblütler aus das ihn die inzwischen bei uns vorkommenden Spätfröste nach einem milden Winter nicht beeindrucken. 130 cm

Centaurea – Flockenblume - Compositae(Asteraceae)

Flockenblumen sind gute Schmetterlingspflanzen.

- **bella** 15cm 4,00
Diese Art überzeugt durch ihr schönes silbergraues, ordentliches Laub. Lilarosa Blüten. VI-VIII
- **dealbata** VI-VII 4,00
Lilarosa Blüten. Sehr robuste Art die sich durch Ausläufer ausbreitet. 80 cm
- **jacea** VI-IX 4,00
Heimische Wiesenflockenblume, Purpurrosa Blüten. 50 cm
- **montana "Grandiflora"** 25/40 cm 4,00
Lilablau blühende Flockenblume . Ausläufer treibend und große Horste bildend. 25/50 cm
- **nigra ab Sommer 2025** IV-IX 4,00
Heimische Flockenblume für wiesenhafte Pflanzungen Purpurfarbene Blüten. 60 cm
- **pannonica (Schmalblättrige Flockenblume)** VII-X 4,00
Langblühende heimische Flockenblume mit hohen Nektarangebot. 70 cm
Trockenheitsverträglich für sonnige und halbschattige Stellen.
- **phrygia (Perückenflockenblume)** VII-VIII 4,00
Heimische Art und gute Insektenweide. 70 cm
- **simplicaulis (A)** 20 cm 4,00
Sehr schöne zwergwüchsige Art. Steht bei uns schon seit einigen Jahren im Garten. Rosalila Blüten stehen über kompakten, festen, grauen Blattpolstern. Blattschmuckstaude.
- **scabiosa ab Sommer 2025** VI-VIII 4,00
Die heimische Scabiosenflockenblume liebt trockene , sonnige Stellen oder auch den lichten Gehölzrand. Verwildert durch Selbstausaat. 80 cm

Centranthus -Spornblume- Valerianaceae

- **ruber 'Coccineus'** VI-IX 4,00
Eine reich- und langblühende Wildstaude für trockenere Standorte und größere Steingärten sowie Rabatte. Verwildert an zusagenden Stellen von selbst. Himbeerrote Blüten. Gut geeignet für dämmerungsaktive Insekten. Verbreitet sich in der Regel stark durch Selbstausaat im Garten. Sommerlicher Rückschnitt fördert Nachblüte. 80 cm
- **ruber 'Albus'** VI-VIX 4,00
Wie obige Art nur mit weißen Blüten. 80 cm

Cephalaria - Kaukasus-Schuppenkopf - Dipsacaceae

- **gigantea** wenige Pflanzen VI-VII 5,00
Eignet sich besonders auch für naturnahe Pflanzungen. Hellgelbe scabiosenähnliche Blüten stehen auf hohen Stängeln. Liebt frischen Boden. 200 cm

Cerastium - Hornkraut - Caryophyllaceae

- **tomentosum 'Silberteppich'** V-VI 3,50
Bildet silbrigweiße, reichblühende große Polster. Eignet sich gut, um trockene Plätze oder Mauern überwachsen zu lassen. Sehr zuverlässig. 15 cm

Ceratostigma -Bleiwurz- Plumbaginaceae			
- plumbaginoides	VIII-IX 20 cm	4,00	
Ein wichtiger Herbstblüher, dessen enzianblaue Blüten im wunderbaren Kontrast zur roten Herbstfärbung des Laubes stehen. Hier sollte bedacht werden, dass die Pflanze erst spät im Jahr (Mai) austreibt. Frühjahrspflanzung empfohlen, eingewachsen ist diese Art aber vollkommen winterhart und eignet sich auch zur flächigen Pflanzung als Bodendecker in voller Sonne bis leichten Halbschatten. Trockenheitsrobust.			
Chelonopsis - Röhrennessel - Lamiaceae			
- moschata wenige	VIII-IX 30 cm	4,50	
Lichtgrünes Laub und purpurrosa Blüten.			
Chelone - Schlangenkopf - Scrophulariaceae			
- obliqua	50 cm VI-VII	4,00	
Ungewöhnliche, gebogene rosa Rachenblüten, die an einen Schlangenkopf erinnern. Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann aber auch als Uferstaude an feuchten Stellen verwendet werden. Die Pflanze verbreitet sich stark durch Ausläufer.			
- obliqua 'Alba'	Wie obige, nur mit weißen Blüten. VI-VIII	4,00	
Chiastophyllum -Goldtröpfchen- Crassulaceae			
Zierliche Steingartenpflanzen für humosen Standort, am besten in halbschattiger Lage.			
- oppositifolium (A)	VI-VII	4,00	
Chrysanthemum -Margerite- Asteraceae			
Letzte und haltbarste Schnittblumen des Spätherbstes. Schönes gesundes Laub über Sommer.			
Indicum-Gruppe			
- 'Citronella'	IX-X 80 cm	4,00	
Zitronengelb gefüllte Blüten.			
- 'Clara Curtis'	VIII-IX 80cm	4,00	
Wüchsige Sorte mit einfachen rosa Blüten. Blüte ab September.			
- 'Herbstbrokat'	X-XI	4,00	
Eine bewährte alte Karl Förster-Sorte mit hellbraunen, nach aussen heller werdenden, kleineren pomponartigen Blüten. Robust und standfest.			
- 'Ockerorange'	X-XI	4,00	
Standfeste Sorte deren Blüten in einem warmen ockerorange begeistern.			
- 'Poesie'	80 cm	4,00	
Weiße, gefüllte Blüten, die sich dann in einem Anflug von rosa verfärben.			
Rubellum-Gruppe			
- rubellum 'Mary Stoker'	VIII-IX 80 cm	4,00	
Diese Sorte ist sehr winterhart und ausdauernd. Die Blütenfarbe ist besonders. Die Farbe changiert etwas in hellem, ockerfarbenen Orange. Blüte ab September.			
Chrysanthemum -Margerite- Asteraceae			
- mariesii (Rhodanthemum mariesii) (AA)	V-VI 10 cm	4,50	
Kleine Margerite aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Für vollsonnigste, trockene Stellen im Alpinum und Steingarten. Wundervolle, zwergige Art mit kurzgestielten Blüten. Weiß mit rötlichem Ring in der Blütenmitte.			
Chloranthus -Chloranthaceae			
- fortunei wenige Pflanzen	V-VII 40cm	9,00	
Diese seltene, horstig wachsende Staude aus China verlangt halbschattige Stellen mit etwas humosem Boden. Über dem grün glänzendem Laub erscheinen weißlichgrüne Blütenähren.			
- henryi wenige Pflanzen	IV-VII 30 cm	14,50	
Ebenfalls selten im Handel befindliche Art aus den Wäldern Asiens. Liebt humose, durchlässige, etwas frische Böden. Weiße, leicht überhängende Blütenrispen. Pflanzen im größeren 2 Liter Rundtopf.			
- oldhamii wenige Pflanzen	IV-VII 30 cm	14,50	
Ähnlich voriger. Ebenfalls größere Pflanzen im 2 Liter Topf.			

Chrysogonum -Goldkörbchen- Asteraceae

- | | | |
|---|----------------|------|
| - virginianum | V-VII
20cm | 4,00 |
| Diese horstig wachsende Kleinstauden eignet sich für kleinere Stellen in Sonne oder Halbschatten. Gelbe Blüten über grünem, beinwellähnlichen Blättern. Empfehlenswerte Staude durch die absolut lange Blütezeit. | | |
| - virginianum 'Andre Viette' | V-VII
15 cm | 4,00 |
| Flacher im Wuchs als die Art. | | |

Chrysopsis -Goldaster- Asteraceae ---**siehe Hetheroteca****Cimicifuga** -Silberkerze- Ranunculaceae - siehe Actaea**Cirsium** – Purpurkratzdistel - Asteraceae

- | | | |
|--|------------------|------|
| - rivulare 'Atropurpureum' | VI-VII
100 cm | 5,00 |
| Sterile Sorte, samt sich nicht aus und verbreitet sich auch sonst nicht so, wie man es von manch anderer Distel kennt. Nicht nur für naturnahe Pflanzungen geeignet. Mit den auffällig purpurroten Blüten eine sehr dekorative Distel. | | |

Clematis -Clematis- Ranunculaceae

- In lehmigen Böden auch gut trockenheitstolerant.
- | | | |
|---|------------------------|------|
| - heracleifolia 'Blue Dwarf' | VIII-IX
60 cm | 6,50 |
| Kompaktwüchsige Sorte mit silbrig-hellblauen Blüten. | | |
| - 'Cassandra' | VIII-IX
100 cm | 9,00 |
| Eine besonders schöne Stauden-Clematis-Sorte mit aufrechten Trieben und hübschen, duftenden Glockenblüten. Die schön geformten, nickenden, enzianblauen Blüten verströmen einen besonders schönen Duft | | |
| - integrifolia 'Blue Ribbons' | V-VIII
40 cm | 6,50 |
| Eine Sorte des heimischen Staudencllematis mit Verbreitung hauptsächlich auf dem Balkan. Diese Auslese hat größere Blüten und kompakteren Wuchs wie die Wildart. Sehr gut im Staudenbeet zu integrieren wo sie sich z.B hineinlegen kann wie zwischen Asten die spät im Jahr erblühen und der Clematis schon im Sommer erfreut. | | |
| - x jouniana 'Praecox' | VIII-IX
sonnig-hsch | 6,00 |
| Viele milchig-bläuliche Blüten an Rispen. Eignet sich vorzüglich zum Bewachsen von Böschungen und als Bodendecker am Rande von Gehölzen. Im zeitigen Frühjahr sollte diese Staude stark zurückgeschnitten werden. | | |

Clinopodium -Wirbeldost- Lamiaceae

- | | | |
|--|----------------|------|
| - vulgare | VII-X
40 cm | 3,50 |
| Spätblühende, sehr anpassungsfähige Wildstaude und gute Bienenweide. Trockenheitsverträglich und für sonnige bis halbschattige Stellen am Gehölzrand geeignet. | | |

Convallaria -Maiglöckchen- Convallariaceae

- | | | |
|--|------------|------|
| - majalis | V
20 cm | 4,00 |
| Bekannte heimische Waldstaude mit weißen, stark duftenden Blütenglöckchen. Bildet durch Ausläufer dichte Teppiche. Die giftigen Blätter bitte nicht mit Bärlauch verwechseln!! | | |
| - majalis var. 'Albostriata' Nur wenige Pflanzen | V
20 cm | 5,00 |
| Eine sehr aparte aber auch langsam wachsende Sorte. Sie besitzt längsgestreifte, auffällige gelblich weiße Blattnerven. Etwas Besonderes! | | |

Convolvulus -Winde- Convolvulaceae

- | | | |
|---|---------------------------|------|
| - cneorum 'Snow Angel' | VI-VIII | 8,00 |
| Bildet wundervolle silberlaubige Büsche mit großen, weißen Windenblüten. Sehr schöne und besondere Windenart. In rauen Wintern müssen diese geschützt werden. Meist ca. 40 cm hoch. Unter guten Bedingungen kann die Art auch 70 cm erreichen. | | |
| - x sündermannii (A) | V-VIII
10 cm
sonnig | 6,00 |
| Eine völlig winterharte, polsterbildende Winde für trockenste Standorte. Auf dem silbrigen Laub sitzen die attraktiven rosa Trichterblüten. Schön für Tröge und Steingarten. Sehr langlebig. Sitzt bei uns schon seit ca. 15 Jahren in einem Steintrog und hat alle Winter und heißen Sommer überstanden. | | |

Coreopsis -Mädchenauge- Asteraceae

Reich- und langblühende Stauden für vollsonnige Standorte.

- | | | |
|--|--------|------|
| - lanceolata 'Sterntaler' | VI-IX | 3,50 |
| Gelbe Blüten mit braunem Ring im Zentrum. | 40 cm. | |
| - 'Starcluster'® | VII-IX | 5,50 |
| Wunderschön cremeweiße Blüten mit einem violetten Zentrum und gelber Blütenscheibe. | 70 cm | |
| - verticillata 'Grandiflora' | VI-IX | 4,00 |
| Durch kurze Ausläufer kräftige Büsche bildend. Strahlend gelbe Blüten über
fein geschlitztem Laub. Sehr langlebige Stauden. | 80 cm | |
| - 'Route 66' ® | VI-IX | 4,50 |
| Neue Sorte mit sehr schönen gelbroten Blüten. Bisher hat sich diese neue Sorte, auch
was Winterhärte betrifft, ganz gut bewährt. | 30 cm | |
| - 'Zagreb' | VI-IX | 4,00 |
| Wie C. vert. 'Grandiflora', Sorte aber nur bis 30 cm hoch. | 30 cm | |
| - verticillata-Hybr. 'Moonbeam' | VI-IX | 4,00 |
| HELLSCHWEGELGELBE Blüten zieren diese Hybride. Bevorzugt durchlässigere
Böden als obige. | 50 cm | |
| - Hybride 'Solar Fancy' | VI-IX | 5,00 |
| Kompakte, rundbuschig wachsende Sorte mit rot-gelben Blüten.
Neuheit über deren Dauerhaftigkeit wor noch nicht viel sagen können. | 30 cm | |

Cortia – Himalaya-Silge - Apiaceae (Selinum wallichianum)

- | | | |
|---|-------|------|
| - wallichiana | VII | 4,50 |
| Weiße Dolden über frischgrünem, petersilieähnlichem Blattwerk. Ausdauernd und
vollkommen winterhart. Sollte viel öfter gepflanzt werden, alleine wegen der
Eigenschaft, immer wieder nachzublühen. Die Himalaya-Silge liebt sonnige bis
absonnige Lagen mit frischen, durchlässigen Böden. Im Staudenbeet sollte man sie eher
einzeln oder in kleinen Gruppen und mit deutlichem Abstand zu höheren Partnern pflanzen,
damit die Schönheit voll zur Geltung kommen kann. | 60 cm | |

Corydalis -Lerchensporn- Fumariaceae

Große Gattung mit Verbreitung hauptsächlich in der nördlich-gemäßigten Zone mit Verbreitungsschwerpunkt besonders in Zentral-Asien und West-China.

- | | | |
|--|-------|------|
| - cheilanthifolia zur Zeit ausverkauft | IV-V | 4,50 |
| Sehr schöner Lerchensporn mit an Farn erinnernden, stark geschlitztem
graugrünen Laub. Gelbe Blütenrispen über lange Zeit im Sommer.
Verwildert dezent durch Selbstausaat. | 30 cm | |
| - ochroleuca immer nur wenige Pflanzen und knapp im Bestand | | 4,50 |
| Ähnlich nachfolgender Art nur mit weißen Blüten und graublauem Laub. | V-X | |
| - lutea immer nur wenige Pflanzen und knapp im Bestand | V-X | 4,50 |
| Ein toller Dauerblüher für sonnige sowie schattige Standorte. Verbreitet sich kräftig
durch Selbstausaat im Garten. | 30 cm | |
| - 'Spinners' (elata x flexuosa) wenige Pflanzen | V-VI | 5,00 |
| Indigoblaue Blüten mit einem wundervollen Mandelduft erscheinen über dem zartem Laub.
Der Standort sollte Humus und halbschattig sein. | 30 cm | |
| - malkensis wenige Pflanzen | II-IV | 6,00 |
| Reizender, milchweiß blühender Lerchensporn. Gut zum Verwildern unter Sträuchern
oder zwischen Stauden. Versamt sich nur langsam aber zuverlässig. | 15 cm | |

Cotula – siehe Leptinella**Crambe – Meerkohl- Brassiaceae**

- | | | |
|---|-----------|------|
| - cordifolia | V-VII | 5,00 |
| Großwüchsige, beeindruckende Solitärstaude mit großen bis 180 cm hohen,
üppigen Blütenschleiern. Die breiten Blätter erreichen eine Höhe von ca. 80 cm. | 80/180 cm | |
| - maritima | V-VII | 5,00 |
| Küsten-Meerkohl hat attraktive blaugraue Blätter und eignet sich für sandige,
nicht zu nährstoffreiche Böden an offenen, sonnigen Standorten. Er besitzt weiße,
duftende Blüten in reich verzweigten, rispigen Trauben. Eine willig wachsende und
gut ausdauernde Staude, die eine auffällige Optik besitzt. Die frisch austreibenden
Stängel und Blätter können gebleicht als spargelähnliches Gemüse verzehrt werden. | 40/70 cm | |
| - orientalis ein paar wenige Pflanzen ab Mai | V-VII | 5,00 |
| Wie erstere Art aber mit etwas kompakteren Wuchs. | | |

Cyclamen -Alpenveilchen- Primulaceae

Winterharte Knollenpflanzen für halbschattige Stellen an besonderen Plätzen im Garten. Bevorzugen durchlässig-humosen Boden und breiten sich bei zusagendem Standort langsam durch Selbstausaat aus.

- | | | |
|---|--------------------------|------|
| - coum (A) | I-III
10 cm | 4,50 |
| Karminrote, selten weiße Blüten. Wärmeliebende Art. | | |
| - purpurascens (europaeum) wenige Pflanzen | VII-IX | 6,50 |
| Das Sommeralpenveilchen aus unseren heimischen Bergregionen wächst auf kalkhaltigen Durchlässigen Böden. | | |
| - hederifolium (neapolitanum) (A) | VIII-IX
15 cm
hsch | 4,50 |
| Vollkommen winterharte Alpenveilchen für besondere Stellen im Steingarten. Und auch im Gehölzrand zu empfehlen. Rosa und weiße Alpenveilchenblüten. | | |
| - hederifolium 'Album' (A) | | 4,50 |
| Die weiße Form der Wildart. Wertvoll durch die lange Blütezeit. | | |

Cynanchum - - Asclepiadeaceae

- | | | |
|--|---------------|------|
| - ascyrifolium wenige Pflanzen | V-VI
80 cm | 7,50 |
| Besondere Staude für den Halbschatten mit weißen, duftenden Blütenständen. | | |

Darmera -Schildblatt- Saxifragaceae

- | | | |
|---|------|------|
| - peltata Nana' (Peltiphyllum peltatum) wenige Pflanzen | IV-V | 4,50 |
| Bringt sehr große, dekorative Blätter. Die rosa Blüten erscheinen an bis 40 cm hohen Trugdolden vor Austrieb des Laubes. Für sonnige bis halbschattige Lagen in nicht zu trockenem Boden. Auch als Uferpflanze an Teichen oder anderen feuchten Stellen zu verwenden. | | |

Degenia- Velebit-Degenie- Brassiaceae

- | | | |
|--|---------------|------|
| - velebetica | V-VI
15 cm | 4,50 |
| Eine gesuchte endemische Art aus den Norden Kroatiens. Bildet Polster aus grauen Blättchen und trägt leuchtende, zitronengelbe Blüten. | | |

Delosperma -Mittagsblume- Aizoaceae (A)

Alle hier angebotenen Mittagsblumen sind reizende Dauerblüher für den Steingarten, Alpinum, Tröge und Schalen. Sie verlangen volle Sonne und gut drainierten Boden. Sie sind umso härter, je trockener sie im Winter stehen können. Für eine reiche Blüte im Sommer sind sie allerdings auch für genügend Nährstoffe und etwas Wassergaben dankbar. Angegeben ist zuerst die Höhe und dann die Breite der Pflanze in Klammer. Die kleinen reizenden Dauerblüher sind noch zu testen, aber unbedingt zu empfehlen, da man den ganzen Sommer über Freude an ihnen hat.

- | | | |
|--|---------------------------------|------|
| - cooperi | VI-X
10 cm (20 cm)
sonnig | 4,00 |
| Purpur-karminrote Blüten erscheinen fast den ganzen Sommer lang. Niedrige, sukkulente Stauden für warme, vollsonnige Stellen in durchlässigen Böden. | | |
| - congesta 'Gold Nugget' | VI-IX
5 cm (15 cm) | 4,00 |
| Eine großblumige Auslese aus Kalifornien, die sich aber als voll winterhart erwiesen hat. Die Blüten erscheinen über lange Zeit bis in den Herbst. Ebenso wie untenstehende weiße Form sehr kompakter Wuchs. | | |
| - congesta 'Alba' | VI-IX
5 cm (15 cm) | 4,00 |
| Hier das weiße Gegenstück zur obigen Sorte. Gleich gute Eigenschaften. | | |
| - Hybride 'John Proffit' | VI-IX
15 cm (40 cm) | 4,00 |
| Diese Sorte hat auffällig hellmagentarote Blüten. | | |
| - obtusum 'Safari' wenige Pflanzen | V-VII
5 cm | 4,00 |
| Rotblühende, gut winterharte Auslese von Volkmar Scharer. | | |
| - sutherlandii | 5 cm | 4,00 |
| Robuste Mittagsblume mit lilarosa Blüten. Gut wachsend. | | |

Delphinium - Rittersporn- Ranunculaceae

Die Belladonna-Gruppe besteht aus relativ niedrigen, lange blühenden, recht standfesten Sorten mit grazil verzweigten Blütenständen. Die lockeren Blütenstände stehen deutlich über dem Laubhorst. Um eine zweite Blüte im Herbst zu fördern sollte die Pflanze kurz nach der Blüte kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Dies trifft auch für die hohe Delphinium x cultorum-Sorten zu. Rittersporn liebt einen nährstoffreichen Boden. Düngegaben von März bis Juni sind ebenfalls für die Entwicklung förderlich.

Delphinium nicht immer verfügbar:

- 'Piccolo' (Belladonna Grp) Ultramarinblaue Blüten.	VI-VII + IX 80 cm	6,00
- elatum-Hybriden (Elatum Grp) - - 'Augenweide' Sehr standfeste, hellblaue Sorte.	VI-VII + IX 170 cm	6,50

Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae

Folgende Polsternelken kommen mit der trockenheißen Sonne gut zurecht.

Pflanzplätze in möglichst durchlässigen Böden. Eine Gattung mit Zukunft bei den heißen Sommern.

- arenarius f. nanus 'Little Maiden' (A) Die Zwergsandnelke hat weiß gefranste Blüten mit einem tollen Duft.	V-VII 10 cm	4,00
- carthusianorum (Karthäuser-Nelke) Heimische Wildart sonniger Hügel und trockener Wiesen. Purpurrote Blüten.	VI-VII 20/50 cm	3,50
- gratianopolitanus-Hybriden (Pfingstnelke) Sie bilden neben den schönen Blüten sehr strukturbildende wintergrüne Polster. Eine Ausnahme sind die Sorten 'La Bourbille' und 'La Bourbille Alba' mit ganz kompakten, absolut dicht gepackten Polstern.		
- 'Eydangeri' (A) Rosa Blüten über graublauen Laubpolstern. Wüchsige und robuste Sorte.	V-VII 15 cm	4,00
- 'Feuerhexe' (A) Sehr schöner Kontrast durch das stahlblaue Laub zu den leuchtend pinkfarbenen einfachen Blüten. Oft im Spätsommer-Herbst nochmal nachblühend.	V-VI 10 cm	4,00
- 'La Bourboule' (A) Sehr kompakt und dichtwüchsige Sorte. Rosa Blüten.	V-VII	4,00
- 'La Bourboule Alba' (A) Wie obige nur mit weißen Blüten.	V-VII 5 cm	4,00
- deltoides 'Erectus' (Heidenelke) (A) Die Heidenelke wächst rasenförmig mit knallroten Blüten.	VI-VII 15 cm	3,50
- deltoides 'Albus' Wie vorige nur mit weißen Blüten.	VI-VIII	3,50
- erinaceus var. alpinus (Igelnelke) (A) – (AA) Sehr dichte; polsterbildende reizende Nelkenart für sonnigste Pflanzplätze. Bei uns steht diese Art schon seit ca. 10 Jahren in einem Steintrog. Rosa Blütchen.	VI-VII 5 cm	4,50
- gracilis v. simulans 'Alba' Reizende ganz dichte Polster bildende Art. Weiße Blüten über ganz flachen Polstern. Die Art wächst in der Natur in Kalkfels und Kalkschotter.	VI-VII 5 cm	4,50
- haematocalyx ssp. pindicola (A)-(AA) wenige Pflanzen Klein- und dichtwüchsige Art für trockene, vollsonnige Stellen. Rosa Blüten über niedrigem dichten, blaugrauen Laub.	V-VI	4,50
- lumitzeri 'Tatra Fragrance' Diese Art vermehrt sich dezent durch Selbstaussaat und bringt wundervoll gezeichnete Blüten hervor. Weißer Grundton mit roter, lilafarbener Zeichnung mehr oder weniger stark ausgeprägt.	V-VI 20 cm	4,50
- 'Paulinae' Kleine Polsternelke mit graugrünen Blättern und kurz gestielten rosa Blüten.	V-VI 10 cm	4,50
- petraeus ssp. noenau Felsenelke Schön in voller Sonne. Dort bildet sie mdichte Maten aus grasugrünen Blättchen und mit Weißen Blüten.	V-VI	4,00
- serotinus Eine kleine Federnelke. Weiße Blüten auf ca. 10 cm hohen Sielen über kleinen Polstern. Diese Art wächst auf Urgesteinsböden.	VI-VII	4,00
- subacaulis Zwergig wachsende Wildart für Kalkfesspalten oder Tröge.	V	4,00
- subacaulis 'Vera' zur Zeit aus	V	4,50

- Wundervolle langsamwachsende, ganz kleine Nelke. Blaugraue Pölsterchen mit
Aufsitzenden Rosa Blüten. Die Wildform wächst in der Natur in Kalkfesspalten und
Kalkschotter an sonnigen Stellen. 5 cm
- **superbus** VI-VIII 4,00
Heimische Prachtnelke mit hell violettrosa Blüten. 40 cm

Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae**Nachfolgende Federnelkensorten bilden größere Polster, die sich gut zum Schnitt für kleinere Sträuße eignen.**

- **plumarius 'David'** VI-VII 4,00
Tiefrot gefüllt. 35 cm
- - **'Maggie'** VI-VII 4,00
Rosa, gefüllte Blüten. Kompakter Wuchs. 25 cm
- **'Haytor White'** VI-VII 4,00
Eine Sorte mit dichten, weiß gefüllten Blüten.

Dicentra -Tränendes Herz- Fumariaceae

Stauden für humusreichen Boden im Halbschatten. Volle Sonne wird bei den
meisten Arten bei nicht zu trockenen Böden ebenfalls toleriert.

- **spectabilis** (Lamprocapnos spectabilis) IV-VII 5,00
Das bekannteste Tränende Herz. Bitte beachten, daß die Pflanze im Sommer einzieht,
aber sie erscheint jedes Frühjahr über viele Jahre immer wieder zuverlässig. 100 cm
- - **'Alba'** IV-VII 5,00
Wie die Art aber nur mit reinweißen Blüten. 100 cm

Dicentra -Tränendes Herz- Fumariaceae**Dictamnus - Brennender Busch -** Rutaceae

- **fraxinella** VI 6,00
Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle
Blütenrispen und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand.
Braucht einige Jahre um seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei
vollsonniger Wetterlage können Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei nassem Standort
oder Überwuchs schneckenempfindlich 100 cm
- **fraxinella 'Alba'** VI 6,00
Wie obiger nur weiß blühend.

Dierama -Trichterschwerte,Engelsrute- Scrophulariaceae

Diese Stauden sind wärmeliebend und benötigen einen etwas geschützten Standort.
Durch die milden Winter in den letzten Jahren haben sie sich bei uns sehr schön entwickelt
und bringen zahlreich ihre zarten, engelsgleichen Blüten hervor. Sie bevorzugen einen normalen,
gut durchlässigen Gartenboden.

- **igneum** VII-X 6,00
Lilarosa Trichterblüten, die engelsgleich an zarten Stielen schweben. Sehr besonders. 100/140 cm
- **pulcherimum 'Album'** VII-X 6,00
Edle, weiße Blüten.

Digitalis -Fingerhut- Scrophulariaceae

Zweijährige oder auch mehrjährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten
aber meist durch Selbstausaat.

- **ferruginea** VI-VII 4,00
Sehr wüchsiger und robuster Fingerhut. Rotbraune Blüten an langen Stielen.
- **grandiflora 'Carillon'(ambigua)** VI-VII 4,00
Langlebige, ausdauernde Art. Die Sorte 'Carillon' bleibt niedrig und besitzt
einen nur 40 cm hohen Wuchs. Große, gelbe, glockige Blüten mit leichter brauner
Aderung im inneren. 40 cm
- **purpurea 'Gloxinaeflora'** VI-VII 4,00
Rosa bis rote Blüten. 120 cm.
- **purpurea 'Snow Thimble'** VI-VII 4,00
Weiße Blüten.
- **x mertonensis** V-VI 4,00
Himberrosa Blüten. Im Gegensatz zu den obigen D. purpurea eine ausdauernde Art. 80 cm

Dionysia – Dionysie- Primulaceae

Es sind faszinierende Polsterpflanzen dessen Ursprung die Berge des Irans sind. Die zarten Polster bedecken sich vollkommen mit aufsitzenden Blüten. Allerdings sind diese Pflanzen nur für den erfahrenen Pflanzenliebhaber geeignet. Sie wachsen an regengeschützten plätzen in Kalkfesspalten die aber nicht zu trocken im Untergrund werden.

Immer wenige Pflanzen verfügbar.

- | | | |
|--|----------------|------|
| - tapetodes | III-IV
3 cm | 6,00 |
| Bildet fast moosartige polster mit gelben Blüten. | | |
| - Hybride 'Emily' | III-IV
3 cm | 6,00 |
| Blüten in gelbem Grundton in rosa changierend. | | |
| Nicht genau beschreibbare Farbe, | | |
| Etwas größere Blattrosettchen wie vorige aber mit intensiv grauer Behaarung. | | |

Dodecatheon -Götterblume- Primulaceae

Attraktive Kleinstauden mit reizenden alpenveilchenähnlichen Blüten. Die Pflanzen ziehen nach der Blüte ein und verschwinden völlig im Boden, gewinnen aber jedes Jahr durch zuverlässigen Zuwachs an Schönheit. Geeignet für halbschattige frühjahrsfeuchte Böden im Gehölzrand und ähnliche Stellen.

- | | | |
|---|----------------|------|
| - meadia 'Rote Auslese' zur Zeit wenige Pflanzen | IV-V
30 cm. | 4,00 |
| Rote, alpenveilchenähnliche Blüten. | | |

Doronicum -Gemswurz- Asteraceae

Dankbare Frühlingsblüher mit margeritenähnlichen Blüten.

- | | | |
|--|---------------|------|
| - orientale (caucasicum) | IV-V
40 cm | 3,50 |
| Gelbe margeritenähnliche Blüten über frischgrünem Laub. Sollte immer zwischen anderen Pflanzen kombiniert werden, da das Laub im Sommer leicht etwas vergilbt. | | |
| - pardalianches | IV-V
50 cm | 4,50 |
| Heimische Art die sich durch Ausläufer ausbreitet. | | |
| Liebt halbschattige Lagen und frische3n Boden der im Sommer auch trockener werden darf. | | |

Dorycnium - Behaarter Backenklee- Fabaceae

- | | | |
|---|----------------|------|
| - hirsutum | V-VII
30 cm | 5,00 |
| Trockenheitsverträglicher Zwergstrauch aus dem Mittelmeerraum. Bildet kleine Büschce mit hellrosa Blüten. Sehr Hitzetolerant und zudem eine gute Bienenpflanze. | | |

Draba -Hungerblümchen- Brassicaceae

Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare, kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen, Schalen und ähnlichen Plätzen.

- | | | |
|--|----------------|------|
| - aizoides (A) | III-IV
5 cm | 4,00 |
| Bildet kleine Polster bis ca. 15 cm Durchmesser aus großen Rosetten. Diese Art steht in einem bei uns bepflanzten Trog schon seit ca. 10 Jahren und blüht jedes Jahr sehr reich. Absolut robuste und dauerhafte Pflanze für etwas trockenere Plätze in voller Sonne. Gelbe Blüten. Höhe 10 cm. | | |
| - archibaldii (A) | III-IV | 4,00 |
| Sehr schöne, ganz zwergwüchsige Art. Nur 1,5 cm hoch. Bildet kleine bis ca. 10 cm breite Polster. | | |
| - brunifolia 'Ay' (A) | III-IV | 4,00 |
| Besondere Sorte mit auffällig hellzitronengelben Blüten. | | |
| - brunifolia ssp. olympica (A) | IV-V
10 cm | 4,00 |
| Bildet Polster bis ca. 25 cm Durchmesser aus feinen Rosetten. Das Polster wirkt durch das feine Laub moosartig. Leuchtendgelbe Blütenrispchen. | | |
| - rigida (AA) | III
5 cm | 4,00 |
| Diese Art bildet allerfeinste, niedrige, moosartige Polster und eignet sich für kleinste Pflanzplätze in Trögen und Schalen. | | |

Dracocephalum -Drachenkopf- Lamiaceae

Robuste Stauden für durchlässige Böden in Sonne oder Halbschatten.

- **grdfl. 'Fuji Blue' wieder ab Sommer**

Bildet niedrige Polster aus nadelartigen Blättern. Blaue Blütenstände.

VI-VII 4,00

- **grdfl. 'Fuji White' (A)**

Wie obige nur mit weißen Blüten.

30 cm
VI-VII 4,00

- **ruyschiana (A)**

Sehr schöne Wildart mit blauvioletten Blüten. Verbreitet von Mittel-, N- und O-Europa bis N-Asien und Japan. Wächst dort in Magerwiesen, Waldsteppen, lichten Föhren, Lärchen und Mischwäldern. Verdient als wertvolle heimische, attraktive Staude mehr Beachtung.

VI-VII 4,00
60 cm

Dryas -Silberwurz- Rosaceae

Immergrüne mattenbildende Zwerggehölze, deren weiße Anemonenblüten dem Bergwanderer oft ins Auge fallen.

- **x suendermannii (A)**

Elfenbeinweiße Schalenblüten stehen über dem flachen, bodendeckenden Polster. Bildet schnell große, immergrüne Kissen, welche gut Steine und Mauer- ränder überwachsen können. Bildet große, langlebige Polster.

V-VI 4,00
10 cm

Echinacea -Sonnenhut- Asteraceae

Gehört zu den dankbarsten und reichblühendsten Rabatten- und Schnittstauden.

Viele der neuen Sorten überraschen mit intensivem Honigduft. Doch die Ausdauer vieler Sorten muß erst noch über längere Zeit getestet werden. Sie bevorzugen Freiflächen und Partner mit ähnlichen Wuchsrhythmus d. h. später Austrieb (ab Ende April). Früher Überwuchs z.B. von Zwiebelpflanzen kann Schneckenfraß verursachen.

Auch sind Echinaceen Wühlmausgefährdet.

- **Hybride 'Butterfly Kisses'**

Sehr wüchsige, niedrig wachsende Sorte mit pinkfarbenen, gefüllten Blüten.

VI-VIII 6,00
30 cm

- **Hybride 'Fatal Attraction'®**

Dunkel, pupurrote Blüten auf dunklen Stielen. Auffällige Sorte.

VI-VIII 6,00
100 cm

- **Hybride 'Kim's Mop Head'®**

Weißblühende, kompaktwüchsige Sorte.

VI-VIII 6,00
30/60 cm

- **Hybride 'Pica Bella'®**

Eine feine Blüte in dunklem Pink. Waagrechtstehende, lockere Blütenblätter. Reichblütig.

VI-VIII 6,00
30/60 cm

- **Hybride 'Sunrise'®**

Wüchsige Sorte mit hellgelben Blüten.

VI-VIII 6,00
80 cm

- **Hybride 'Tomato Soup'®**

Auffällig tomatenrote Blüten.

VI-VIII 6,00
60/70 cm

- **Hybride 'Virgin'**

Fast reinweiße Blüten mit zweireihig stehenden, waagrecht angeordneten Blütenblättern.

VI-VIII 6,00

- **pallida**

Wildart für Prärie-Pflanzungen. Lineal-lanzettliche Blätter. Schmale, hängende Blütenblätter. Etwas für Wildpflanzenliebhaber. Verträgt viel Trockenheit.

VI-VII 4,00
100 cm

- **paradoxa**

Ebenfalls eine Wildart mit ungewöhnlich hellgelben Blüten.

Die dünnen Blütenblätter sind sehr lang und hängen vornehm im Winde. Verträgt viel Trockenheit

VI-VII 4,00
80 cm

- **purpurea**

Große rote Strahlenblüten stehen auf festen Stielen.

VI-VIII 4,00
100 cm

- **purpurea 'Alba'**

Wie die Art nur mit weißen Blütenblättern.

VI-VIII 4,00

- **purpurea 'Lilte Magnus'**

Ebenfalls eine niedrige, nur bis 60 cm hohe, purpurrot blühende Sorte.

VII-VIII 6,00

- **purpurea 'Magnus'**

Generativ vermehrte Sorte mit mehr waagrecht stehenden Blütenblättern und intensiverer Farbe.

VI-VIII 4,00

- **purpurea 'Augustkönigin'**

Eine Züchtung von Piet Oudolf. Rosarote Blüten auf dunklen Stängeln.

VII-VIII 6,00
90 cm

- **simulata**

Lilarosa, hängende Petalen, ähnlich E. pallida, jedoch hellere Blüten mit gelben Pollen.

VI-VI 4,00
80 cm

Echinops -Kugeldistel- Asteraceae

- **ritro 'Veitch's Blue'** VII & IX 4,50
 100 cm
 Die intensiv stahlblauen Blütenköpfe eignen sich sehr gut zum Schnitt.
 Die Blüten sind gut als Trockenblumen verwendbar. Für sonnige oder trockenhalbschattige,
 nicht zu nährstoffreiche Pflanzplätze. Nektarpflanze für viele Wildbienen.

Echium-Natternkopf-Boraginaceae

- **vulgare** VI-IX 4,00
 70 cm
 Heimische Wildstaude und gute Bienennährpflanze. Wächst auf trockenen, durch-
 Lässigen, sandigen Böden. Leicht lehmige Böden werden aber auch gut vertragsen.
 Die Knospen sind noch rosa und dann erscheint die blaue, auffällige Blüte.

Edraianthus - Büschelglockenblume- Campanulaceae **(A)-(AA)**

- Alpine Staude für kleine Pflanzplätze in durchlässigen Böden.
 Alle Arten bilden kleine grasartige Polster mit glockenblumenähnlichen blauen Blüten.
 Sehr schön für das Alpinum, Tröge und Schalen. Eingewachsen sind alle Arten sehr trockenheitsverträglich.
- **graminifolius (A) z. Zeit ausverkauft** VI 4,50
 10 cm
 Kompakte, grüne Polster mit blauen glockenblumenähnlichen Blüten.
- **pumilio z. Zeit ausverkauft** 5 cm 4,50
 Wundervolle Art mit ganz kompakten blaugrünen Blättchen und intensiv blauen Blüten.
 die das ganze Blattpolster während der Blütezeit bedecken.

Elsholtzia- Chinesischer Gewürzstrauch- Lamiaceae

- **stauntonii** VIII-X 5,00
 90-100 cm
 Spätblühender, sich staudig behaltender Strauch mit später Blütezeit. Sehr schöne,
 auffällig hell purpurfarbene Blütenrispen. Wird gerne von Insekten besucht. Für sonnige,
 sehr trockene Stellen. Reiche und allerletzte Bienenweide im Jahr.

Ephedra - Ephedraceae

- Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
- **monosperma** (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) **eventuell ein paar Einzelne (A)** 4,50
 Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.

Erinacea – Blauer Igelginster - Papilionaceae

- **anthyllis** 8,00
 Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art
 stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.
 Für sehr durchlässige, trockenere Böden.

Epimedium -Elfenblume- Berberidaceae

- Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen.
 Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub.
 Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des
 gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden
 Blütenstände frei und wirken noch attraktiver.
- **grandiflorum 'Lilafee'** IV-V 4,50
 20 cm
 Reizende Auslese mit lilarosa Blüten. Zarter Wuchs.
- **grandiflorum 'Nanum'** IV-V 5,00
 15 cm
 Reizende, langsamwachsende Zwergform für kleine Pflanzplätzchen.
 Cremeweiße Blüten.
- **pallidum** IV-V 4,00
 Wildart mit cremegelben Blüten.
- **pubescens 'Blütentanz' wenige Pflanzen** IV-V 5,00
 Sehr reichblütiges, gut bewertetes Epimedium mit cremeweißen Blüten.
- **pubigerum** IV-V 4,50
 30/60 cm
 Eignet sich gut zur Gehölzunterpflanzung, da sie gut trockenheitsverträglich ist.
 Die cremefarbenen Blüten stehen hoch über dem Laub.
- **x 'Cherry Tart'** IV-V 8,00
 Rosa Sepalen und purpurrosa Petalen. Die Blüten präsentieren sich in lockeren Trauben.
 Rotbraun gezeichnete, herzförmige Blätter im Austrieb. Wintergrün.

Epimedium -Elfenblume- Berberidaceae

- **x perralchicum 'Frohnleiten'** IV-V 4,00
Leuchtend gelbe Blütenrispen und gute Bodendeckereigenschaften.
Das Laub ist teilweise wintergrün. Trockenheitsverträgliche Sorte. 30 cm
- **x rubrum (E. alpinum x E. grandiflorum)** IV-V 4,00
Unmittelbar nach dem reichen Flor entfaltet sich das schön gezeichnete Laub und bildet dichte Horste. Shchöne Herbstfärbung der Blätter. 30 cm
- **x versicolor 'Sulphureum' (E. grandiflorum x E. pinnatum)** V-VI 4,00
Halbimmergrüner Bodendecker mit schwefelgelben Blüten.
- **x warleyense 'Orangekönigin'** IV-V 4,00
'Orangekönigin' ist eine ausgesprochen wüchsige, kompakte Sorte von Ernst Pagels. 30/40 cm
Verträgt im Sommer auch Trockenheit und ist starkwüchsig.
- **x youngianum 'Niveum' (E.diphyllum x E. grandiflorum)** IV-V 4,00
Reinweiß blühende Sorte mit zartem Wuchs. Kurzgespornte Blüten. 20 cm

Erigeron -Strahlenaster- Asteraceae

Die folgenden Feinstrahlasterarten eignen sich sehr gut zum Schnitt. Ein rechtzeitiger Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen 2. Flor.

- **Speciosus-Hybride 'Rotes Meer' wenige Pflanzen** VI & IX 4,00
Tiefrote Blüten. 50 cm
- **Speciosus-Hybride 'Schwarzes Meer' wenige Pflanzen** VI&IX 4,00
Dunkelviolette Blüten. 50 cm
- **Speciosus-Hybride 'Sommerneuschnee' wenige Pflanzen** VI&IX 4,00
Weiße Strahlenblüten mit feineren Blütenblättern als bei vorigen Sorten. 60 cm
Blüten bekommen im Verblühen einen Hauch von Rosa. Gut wüchsige Sorte.

Weitere interessante Feinstrahlaster:

- **karvinskianus Blütenmeer (Spanisches Gänseblümchen)** VI-X 4,00
Dauerblüher mit weißen, sich später rosa färbenden Blüten. Nur in milden Lagen winterhart.
Sät sich aber zuverlässig aus. Sehr schön auch in Trögen und Schalen als Sommerblüher
oder auch zum Verwildern in der Trockenmauer. 25 cm
- **scopolinus (A)-(AA)** V-VII 4,00
Alpine Staude, die ganz dichte rasenartige Pölsterchen bildet und aufsitzende
gänseblümchenähnliche Blüten besitzt. 2 cm
- **trifidus (A) (A)** V-VIII 4,00
Reizende kleine Wildart mit langer Blütezeit. Leider nicht so langlebig, versamt
sich aber im Steingarten von selber. 10 cm

Eriogonum - Wollknöterich - Polygonaceae

- **umbellatum ssp. ellipticum(A)** VII-IX 4,50
Toller Wollknöterich mit ledrigen Blättern und wintergrünem Laub. 25/40 cm
Er bildet gleichmäßige runde Polster und verträgt enorm viel Trockenheit. Einmal immergrüne Staude
mit rund um das Jahr ordentlichen aussehen.
- **allenii 'Little Rascal' wenige Pflanzen** VII-IX 4,50
Äußerst trockenheitsverträgliche Staude mit langer Blütezeit. Langsamer Wuchs aber 40 cm
sehr dauerhaft. Helle gelbgrüne Knospen die dann gelb erblühen. Wertvolle Bereicherung
des Sortimentes bei den trockenheitsverträglichen Stauden.
- **siskiyouense** VII-VII 5,00
Klein und kompaktwüchsige Wildart für Sammler. 10 cm

Erodium -Reiherschnabel- Geraniaceae

Reichblütige Kleinstauden für warme geschützte Plätze im Steingarten und sehr gut in Trögen.
Verträgt keine Staunässe, dafür genauso viel Trockenheit wie Sedum und Sempervivum.
Erodium sind sozusagen die Sommerblüher im Steingarten.

- **armenum ssp. armenum** VI-IX 4,50
Altrosa Blüten. Robuste und gut wachsende Sorte. 20 cm
- **chrysanthum (absinthoides)** VI-IX 4,50
Eine größere Art aus Griechenland mit schwefelgelben Blüten und schönen
silbriggrünen Blättern. 25 cm
- **guttatum** VI-IX 4,50
Weißliche Blüten mit dunklem Fleck. Feingeschlitztes Laub. 20 cm

Erodium -Reiherschnabel- Geraniaceae

- **Hybride 'County Park' (A)** VI-IX 4,50
Rosa Blüten. Wüchsige und reichblütige Sorte. 20 cm.
- **Hybride 'Eileen Lever' sehr wenige Pflanzen** 12/18 cm 4,50
Hellrosa Blüten mit rotvioletter Zeichnung.
- **variable 'Bishops Form'** V-IX 4,50
Kleinwüchsige, dauerblühende Sorte mit rosaroten Blüten. 10 cm

Eryngium - Edeldistel- Apiaceae

Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnit- und Trockenblumen. Für gute Normale, nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.

- **agavifolium** VII-VIII 5,00
Wildart aus Argentinien mit schwertförmig langen, gezähnten Blättern.
- **alpinum 'Blue Star'** VII-VIII 4,00
Tiefstahlblaue Blütenköpfe. 80 cm
- **planum Blauer Zwerg** VII-VIII 4,00
Stahlblaue Blütenköpfe. 70 cm
- **yuccifolium** 100/180 cm 5,00
Diese Wildstaude wächst in Prärien und lichten Wäldern N-Amerikas. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. Schöne Beetstaude mit weißlichen Blüten. Schöne fremdländisch wirkende Strukturpflanze in trockenen durchlässigen Böden.
- **x zabelii 'Big Blue'®** VI-VIII 5,00
Großblütige Auslese mit stahlblauen Blüten. 70 cm
- **x 'Blauer Ritter'** VI-VIII 5,00
Schöne stahlblaue Blüten. 70 cm

Escholzia- Kailifornischer Mohn- Papaveraceae

- **californica ab Juni** V-IX 4,00
Die Blüten sind orange, selten cremeweiß. Er liebt durchlässige Böden und versäht sich Durch Selbtaussaat. Auch als frabenfroher Füller in Staudenbeeten geeignet. Wo er sich selbst in freie Lücken sähen kann.

Eupatorium -Wasserdost- Asteraceae

Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide.

- **fistulosum 'Atropurpureum'** VIII-X 4,50
Hohe Sorte mit auffällig großem Wuchs. Die Karminroten Blütendolden ziehen im Spätsommer 180 cm Herbst wie ein Magnet Bienen und Schmetterlinge an. Zudem hat die Pflanze eine schöne Herbstfärbung und die hohen trockenen Blütenstände ziern bis in den Winter.
- **fistulosum 'Baby Joe' ®** VIII-X 5,00
Kompakter wüchsige Sorte. Lilarosa Blüten. 80 cm
- **fistulosum 'Glutball'** VIII-X 5,00
Besitzt sehr schön geformte halbkugelige Blütenstände in Purpurrot. 200 cm
- **rugosum 'Chocolate'** VII-VIII 4,00
Eine Einführung aus den USA. Die weißen Blütenschirme kontrastieren gut mit dem dunklen Laub. 130 cm
- **maculatum 'Augustrubin'** VII-X 4,50
Er ist besonders standfest und auch mitten in Rabatten verwendbar. 130 cm
Schmetterlinge werden magisch angezogen und er ist auch verblüht noch standfest und attraktiv.
Mit der geringen Höhe eine besonders standfeste Sorte von zur Linden.

Euphorbia -Wolfsmilch- Euphorbiaceae

Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranem Flair.

Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen, da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt eventuell Handschuhe tragen.

- **amygdaloides 'Purpurea'** III-V 4,00
Über Winter und im Frühling sind die Triebe und Blätter dieser Sorte purpurrot gefärbt und stehen im schönen Kontrast zu den hellgrünen Blüten. 50 cm
Heimische Wildstaude für den leicht besonnten bis absonnigen Gehölzrand. hsch-sch
- **amygdaloides var. robbiae (robbiae)** III-V 4,50

Stammt aus einem sehr begrenzten Areal westlich von Istanbul.

Bildet durch zahlreiche Ausläufer mit der Zeit immer größer werdende Bestände und ist wintergrün. Hervorragend zur Begrünung vor und zwischen Gehölzen.

Für halbschattigen bis sonnigen Standort.

- | | | | |
|---|---|---------|------|
| - baselicis | zur Zeit ausverkauft, nur noch paar Einzelne | III-VII | 4,50 |
| Triebe bis 40 cm hoch, meist etwas niederliegend. Zitronengelbe Blüten. | | 40cm | |
| Die überwinternden Blütenstängel verfärben sich intensiv rötlich. | | | |
| Für Steinanlagen und Tröge. Wir bieten hier die etwas härtere balkanische Form, die wir aus Originalsaatgut aus der Türkei schon vor einigen Jahren herangezogen hatten.. | | | |
| - characias ssp. wulfenii | | III-VI | 5,00 |
| Immergrüne, eindrucksvolle Staude für sonnige, trockene Standorte. | | 120 cm | |
| Desto steinig und trockener der Standort desto langlebiger die Pflanze. | | | |
| - cyparissias 'Clarice Howard' | | IV-V | 3,50 |
| Heimische Wolfsmilchart die sich durch Ausläufer verbreitet. Besonders im Austrieb meist rötlich getönte Blätter und gelbe Blütendolden. | | 15 cm | |
| - cornigera 'Goldener Turm' | | V-VII | 4,50 |
| Üppige und standfeste Sorte der Hohen Wolfsmilch von Ernst Pagels, die sehr gut mit roten Schafgarben oder blauen Aster amellus und Storchschnäbeln kombiniert werden kann. | | | |
| Eine über den ganzen Sommer ansprechende Hohe Wolfsmilch, deren grünes Laub einen attraktiven hellen Mittelstreifen besitzt. | | 100 cm | |
| - griffithii 'Fireglow' ab Sommer | | | |
| Diese Wolfsmilch besiedelt halbschattige Gehölzränder. | | | |
| Auffällig sind bei dieser Sorte die orangefarbenen Brakteen, welche an die Blüten des Weihnachtsstern erinnern. Sie macht wohl Ausläufer ist aber „nicht wuchernd“ | | V-VI | 5,00 |
| Eine besondere Pflanze für Gehölzränder die neben der Blüte auch noch mit schöner Herbstfärbung zielt. | | 100 cm | |
| - griffithii 'Beauty Orange' | | V-VI | 5,00 |
| Wie obige aber Blüten mehr gelborange. | | 80 cm | |
| - myrsinitis | | IV-VI | 3,50 |
| Hier zieren vor allem die walzenförmigen blaubereiften Triebe, welche sehr gut über Mauern und Trogränder hängen können. Sät sich etwas aus | | 20 cm | |
| Diese Art eignet sich für extrem trockene Standorte. | | sonnig | |
| - palustre 'Teichlaterne' | | VII-IX | 4,50 |
| Im Gegensatz zur Art mit bis 150 cm Höhe wächst diese Sorte kompakt mit nur 60 cm Höhe. Neben den grüngelben Blüten zielt im Herbst das sich prächtig orangerot färbende Laub. Gut für den Teichrand aber auch auf normalen nicht zu trockenen Gartenböden gut gedeihend. | | | |
| - polychroma | | III-V | 3,50 |
| Wertvoll ist diese Art vor allem für den offenen, trockenen Gehölzrand in sonniger Lage. Schön zusammen mit Zwergiris und Teppichphlox. | | 40 cm | |
| | | sonnig | |
| - shillingii wenige Pflanzen | | VI-VIII | 4,50 |
| In der Natur in Nepal wächst diese Art zusammen mit Rhododendron. Sie kann bei uns ebenfalls gut im halbschattigen Bereich in sauren Böden eingesetzt werden, toleriert aber auch normale Böden. | | | |
| - seguieriana ssp. niciana | | VI-IX | 5,00 |
| Gute strukturbildende Staude. Vieltriebige Horst mit gelben Blütenköpfen. | | 40 cm | |
| Sehr trockenheitsverträgliche Pflanze. | | | |

Falcaria -Gewöhnliche Sichelwöhre- Apiaceae ab Sommer 2025

- | | | | |
|---|--|--------|------|
| - vulgaris | | VII-IX | 4,50 |
| Heimische gut an Trockenheit angepasste Wildstaude. Schmale graugrüne Blätter und Weiße Blütendolden. | | 50 cm | |

Filipendula -Mädesüß- Rosaceae

- | | | | |
|---|--|--------|------|
| - 'rubra 'Venusta' wenige Pflanzen | | VII-IX | 4,00 |
| Diese Art wird in Noramerika auch „Königin der Prärie“ genannt. | | 150 cm | |
| Ihre Blüten stehen bis 150 cm hoch über dem Laub und haben ein intensives rosarot. | | | |
| Sie liebt volle Sonne mag aber einen frischen Boden der nicht zu trocken sein sollte. | | | |
| - vulgaris 'Plena' | | VI-VII | 4,00 |
| Cremeweiß gefüllte Blüten. An etwas trockeneren, sonnigen Plätzen bildet sie schöne Horste. | | 40 cm | |
| - vulgaris ab Sommer 25 | | VI-VII | 4,00 |
| Heimische Wildstaude sonniger, trockener Wiesen. Weiße Blüte. | | 40 cm | |

Foeniculum -Fenchel- Apiaceae

- | | | |
|----------------------------------|------------------|------|
| - vulgare 'Atropurpureum' | VII-IX
170 cm | 4,00 |
|----------------------------------|------------------|------|
- Auffälliges, sehr feingefiedertes, rotbraunes, aromatisches Laub.
Versamt sich im Garten von selber oder Fruchtstände abschneiden.
Wundervolle Blattschmuckstaude, aber leider nicht langlebig und deswegen immer einzelne Sämlinge stehen lassen. Liebt durchlässige, sandige Böden.

Frankenia – Glatte Seeheide- Frankeniaceae

- | | | |
|-----------------|-----------------|------|
| - laevis | VI-VIII
5 cm | 4,00 |
|-----------------|-----------------|------|
- Thymianähnliche Polsterpflanze. Lilarosa Blüten. Sonniger Standort.
Liebt durchlässige nicht zu trockene Böden.

Fragaria – Erdbeere- Rosaceae

- | | | |
|-------------------------------|---------------|------|
| - vesca (Walderdbeere) | V-VI
10 cm | 3,00 |
|-------------------------------|---------------|------|
- Walderdbeeren besitzen durch ihre Ausläufer einen großen Ausbreitungsdrang.
Sehr gut geeignet zur Uterpflanzung lockerer Hecken und Sträucher.

Fuchsia- Freilkandfuchsie – Onagraceae

Alle Freilandfuchsien sollten im Winter einen Schutz in Form einer Laubdecke bekommen.

- | | | |
|---|-----------------|------|
| - magellanica 'Alba' | VII-IX | 5,00 |
| Weiße Blüten. | | |
| - magellanica v. gracilis | VII-IX
100cm | 5,00 |
| Kleinblütige Art mit zahlreichen Blüten.Rot mit lila. | | |
| - 'Mrs Popple' | VII-IX | 5,00 |
| Die Blüten sind violettblau mit rot. | | |

Gaillardia – Kokardenblume - Asteraceae

Wunderbarer Blütenreichtum am besten in sonnigen, durchlässigen Böden.

- | | | |
|---------------------------------|----------------|------|
| - aristata 'Kobold' | VI-IX
35 cm | 3,50 |
| Rot mit gelb. Standfeste Sorte. | | |
| - 'Arizona Apricot' | VI-IX
35 cm | 3,50 |
| Apricotfarbene Töne. | | |
| - 'Arizona Rote Töne' | VI-IX | 3,50 |
| Kräftig rote Töne. | | |
| | VI-IX | 3,50 |

Im Februar ist Schneeglöckchenzeit deswegen Samstags von 10 bis 13 Uhr im Februar geöffnet.

Bitte zur Beachtung bei den Galanthus:

Alle Galanthus im Sommer 24 getopft und eingewurzelt im 9er oder 10er Ecktopf.

Alle Galanthus sehr knapp im Bestand.

- | | |
|--|-------|
| - 'Angelique' | 15,00 |
| - 'Armine' | 15,00 |
| - 'Baxendal's Late' | 9,- |
| - 'Benton Magnet' | 10,00 |
| - 'Bertram Anderson' | 12,- |
| - 'Falkland House' | 15,00 |
| - 'Florence Baker' | 12,00 |
| - 'Benton Magnet' | 8,00 |
| - 'Bertram Anderson' | 12,00 |
| - 'Comet' | 12,00 |
| - 'Cordelia' | 9,00 |
| - 'Cross Eyes' | 15,00 |
| - 'Diggory' | 30,00 |
| - 'Ding Dong' | 15,00 |
| - 'E.A: Bowles' | 45,00 |
| Ein ganz besonderes Schneeglöckchen. Es besitzt 6 Blütenblätter und ist poculiform. Das bedeutet Das die äußeren und inneren Blütenblätter gleich lang sind.Es wurde 2002 in Middleton House gefunden. Es ist im garten eine sehr auffällige Erscheinung die sich von vielen Anderen Schneeglöckchen abhebt. Allein beeindruckend ist die Kräftige Statur und die großen Blüten. | |
| - 'Goodfrey Owen' | 20,00 |

- 'Jacquenetta'		5,00
- 'Jessica'		15,00
- 'J.Haydn'		12,00
- 'John Gray'		
- 'Little Ben'	Ganz kurz ngestielte Sorte mit sehr großen Blüten.	10,00
- 'Majorie Brown'		15,00
- 'Mary Bidolph'		15,00
- 'Mocca's'		8,00
- 'Mrs. Mac Namara'		15,00
	Sehr schön frühblühendes Glöckchen das meist schon zur Jahreswende blüht.	
	Als elwesii-Typ kann es gerne trockenere und sonnige Standorte haben.	20,00
- 'Nathalie Gorton'		12,00
- 'Northfolk Blonde'		30,00
- 'Peter Gastehouse'		15,00
- 'Phil Cornish'		50,00
- 'Primrose Warburg'		20,00
- 'Richard Ayres'		16,00
- 'Robin Janey'		25,00
- 'Rodmarton Regulus'		25,00
	Eine auffällig große Sorte mit guter Substanz..	
- 'Sir Herbert Maxwell'	3 Zwiebeln pro Topf	20,00
	Eine gut wachsende sehr frühe Sorte. Große weiße Blüten mit guter Substanz und leichtem Honigduft. Einfache Blüten.	
- 'Sprite'		18,00
	Wüchsiges Schneeglöckchen mit mzaartgrünen Linien auf den äußeren Blütenblättern.	
- 'Tiny Tim'		5,00
- 'Trumps'		20,00
- 'Trympstor'	Auffällig pagodenartige Blüte und markante grüne Zeichnung	20,00
	Auffällig pagodenartige Blüte und markante grüne Zeichnung.	
- 'Wachtmeister Dimpfelmooser'		20,00
- 'Walruß'		25,00
- 'White Swan'		15,00
- 'Viradipice'		4,00

Galium -Waldmeister- Rubiaceae

- boreale (Nordisches Labkraut)	VI-VIII 30 cm	4,00
	Verträgt sonnige Standorte und blüht mit aufrechten pyramidalen weißen, dichten Blütenrispen.	
	Als „Füller“ zwischen Stauden in naturhaften Rabatten.	
- odoratum	IV-V 15 cm Schattig	3,50
	Das Kraut für die bekannte Maibowle. Ein guter Bodendecker für schattigste Bereiche im Garten unter Sträuchern oder Bäumen.	
- sylvaticum ab Sommer 25	V-VI 60 cm	4,00
	Locker, buschig wachsende heimische Waldstauden für den lichten Gehölzrand.	
	Wachst auch als Spreizklimmer zwiuschen lockeren Gehölzen.	
- verum (Echtes Labkraut)	VI-IX 50 cm	4,00
	Die gelben Blütenstände. Unentbehrliche Wildstaude in Trockenrasen. Breitet sich durch Ausläufer aus. Das Laub ist Futterpflanze für die Raupen des Taubenschwänzchen.	
- mollugo (Heimisches Wiesenlabkraut)	VI-VIII 25-80 cm	3,50
	Gut für naturnahe Gestaltung oder Pflanzung von Naturwiesen .	

Gaura - Onagraceae - Prachtkerze

	Dankbare Staude aus den N-Amerikanischen Prärien. Sehr lange Blütezeit über den Sommer. Liebt trockenere und durchlässige Böden.	
- lindheimeri 'Cool Breeze'	VI-IX 70 cm	4,50
	Hier eine mit guter Winterhärte reinweiße Form der Gaura.	

Gaura - Onagraceae - Prachtkerze

- lindheimeri 'Summer Breeze'	VI-IX 120 cm	4,50
	Bei der Sorte ‚Summer Breeze‘ handelt es sich um eine besonders standfeste und	

winterharte Auslese der Firma Jelitto. Wir führen noch weitere Varietäten der Gaura.		
- lindheimeri 'Sparkley White'	VI-IX	4,50
Wie obige nur nicht so hoch wachsend.	60 cm	
- lindheimeri 'Tuttifrutti'	VI-IX	4,50
Rosa blühende Sorte. Wie alle rosa Sorten empfindlich im Winter.	80 cm	
Gentiana -Enzian- Gentianaceae (A)-(AA)		
- acaulis wenige Pflanzen, letztes Jahr viele durch Hitze verloren	V-VI	5,00
Der bekannte Gebirgsenzian aus unseren Alpen mit großen trichterförmigen blauen Blüten. Beim Pflanzen einen möglichst frischen, lehmigen Boden wählen.	10 cm	
- septemfida var. lagodechiana (A)	VII-VIII	4,00
Leuchtend blaue Blüten im Sommer. Eine willig wachsende und reichblühende Art für Rabatten, Stein- und Naturgärten. Schön auch in Kübeln, über dessen Ränder die Triebe hängen können.	10 cm	
Geranium -Storachschnabel- Geraniaceae		
- x cantabrigiense		
Hybride zwischen G. macrorrhizum und G. dalmaticum. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lagen.		
- - 'Berggarten'	VI	3,50
Nach den neuesten Sichtungsergebnissen die Beste aller Geranium x cantabrigiense-Sorten. Gesunder Wuchs und eine schöne Herbstfärbung zeichnen diese Sorte aus. Blüten perlrosa und sanfter lachsfarbener getönt als andere rosafarbene Sorten, dadurch leuchtender in der Farbe.	35 cm	
- - 'Biokovo'	VI	3,50
Zartrosa, fast weiße Blüten.		
- - 'Cambridge'	VI	3,50
Gut bewertete Sorte mit violettrosa Blüten. Relativ niedrig wachsend.		
- - 'Karmina'	VI	3,50
Der Cambridge-Bastard-Storachschnabel 'Karmina' ist eine niedrig wachsende Sorte unter den Bodendeckern. Seine Blüten erreichen eine Höhe von bis zu 25 Zentimetern Blüten karminrosa.		
- - 'St. Ola'	VI	3,50
Dieses Geranium ist eine Verbesserung der alten Sorte 'Biokovo' und wird diese auf Dauer wohl im Staudensortiment ablösen. Sie ist sehr wüchsig und gesund.	20 cm	
- cinereum 'Ballerina' (A)	VI-IX	4,00
Die lange Blütezeit macht diese reizende, niedrig wachsende Sorte zu einer wertvollen Staude für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. Lilarosa Blüten mit dunkleren Adern.	15 cm	
- cinereum 'Purple Pillow' ® (A)	VI-IX	5,00
Unwahrscheinlich dunkelpurpurfarbene Blüten mit dunklem Auge. Reiche Blüte.	20 cm	
- cinereum var. subcaulescens 'Signal' (A)	V-VII	4,00
Magentarote, sehr leuchtende Blüten.	20 cm	
- dalmaticum (A) wenige Pflanzen	VI	4,00
Seidig hellrosa Blüten erscheinen zu einer im Steingarten meist blütenarmen Zeit. Ein kleiner Storachschnabel für Steingarten, Tröge und Schalen.	15 cm	
- 'Dragon Heart' zur Zeit ausverkauft	V-X	5,00
Enorm große Einzelblüten (4-5cm) hat die neue Sorte 'Dragon Heart'(R) von Alan Bremner aus Schottland. Sie zeichnet sich auch durch einen besonderen Blütenreichtum ihrer magentafarbenen, schwarzäugigen Blüten aus. Ein sonniger Platz im nicht zu trockenen Beet sagt ihr zu.	60 cm	
- endressii	VI-VIII	3,50
Rosa Blüten. Üppig wachsender Storachschnabel mit langer Blütezeit. Gut geeignet auch als Bodendecker zu flächiger Pflanzung. Auch unter Gehölzen gut zu verwenden. Verbreitet sich auch durch Selbstausaat.	40 cm	
- himalayense 'Gravetye'	V-VI	3,50
Ähnlich wie die altbekannte Sorte 'Johnson' aber mit tiefer blauen Blüten.	40 cm	
- himalayense 'Johnson'	VI-VII	3,50
Hellblaue Blütenkelche. Schnell wachsender Storachschnabel, dessen Blüten eine gute Fernwirkung besitzen.	40 cm	

Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae

- macrorrhizum 'Beaven's Var.'	V-VI	3,50
Purpurrosa Blüten.	25 cm	
- macrorrhizum 'Spessart'	V-VI	3,50
Weißer Blüten mit rosa Hauch.	25 cm.	
- macrorrhizum 'White Ness' wenige	V-VI	4,00
Weißblühende Sorte. Schwächerer Wuchs als vorige Sorten.		
- maculatum 'Schokoprinz' wenige	V-VI	4,50
Dunkelbraunblättriger Storchschnabel. Eine Auslese von Christian Kress aus Österreich und getauft von der Jungpflanzengärtnerin Maria Ell.	50 cm	
Bläulichlila Blüten. Halbschattiger Standort. Möglichst nicht zu trocken.		
- nodosum (Bergwaldstorchschnabel)	V-X	4,00
Wildart mit lilarosa Blüten die sich auch für Problemstandorte eignet wie z. B. trockener Schatten unter Gehölzen. Verbreitet sich durch Selbstausaat.	30 cm	
- nodosum 'Silver Wood' wenige Pflanzen	V-X	4,50
Wie obiger nur mit weißen Blüten.		
- x magnificum 'Rosemoor'	V-VII	3,50
Bessere Standfestigkeit zeichnet diese Sorte aus .Gesundes Laub und trockenheits-resistent.	40 cm	
- oxonianum 'Claridge Druce'	V-VI und IX	3,50
Lilarosa Blüten. Diese Sorte ist starkwüchsig und auch an schwierig zu begrünenden Stellen geeignet wie z.B. zwischen Gehölzen. Auch schön bei wiesenhaften Pflanzungen.	40 cm	
- oxonianum 'Rose Clair'	V-VI und IX	3,50
Blüht in einen warmen rosa. Für halbschattige bis sonnige Stellen.	40 cm	
- phaeum 'Album'	V-VI	4,00
Wie alle G. phaeum äußerst robust und trockenheitsverträglich.	50 cm	
Die weißen Blüten fallen in schattigen Bereichen besonders auf.		
Gut unter Bäumen und dem Gehölzrand.		
- phaeum 'Samobor'	V-VI	4,00
Ein Neueinführung aus England, welcher als Wildfindling in Kroatien gesammelt wurde. Eine Blattschmuckstaude mit wunderbar schwarzbraun gefleckten Blättern. Violettbraune Blüten.	30/70	
- pratense	VI-VII	4,00
Der bekannte heimische Wiesenstorchschnabel.		
- pratense 'Black und White' zur Zeit ausverkauft	VI-VII	6,00
Ganz dunkelblättrige Form mit fast weißen Blüten des heimischen Wiesenstorchschnabel.	60 cm	
- psilostemon 'Ivan'	VI-VIII	4,50
Neuere und robuste, großblumige Auslese aus Belgien mit magentaroten Blüten, die ein schwarzes Auge besitzen. Bildet schöne, reichblühende Polster.	70 cm	
Auch schön zwischen Rosen. Für lehmig-frischen Boden.		
Lagert schön in anderen Großstauden oder Zäunen.		
- renardii Krebsblattstorchschnabel	VI	4,00
Schöne, dichthorstig wachsende Wildstaude aus dem Kaukasus.	30 cm	
Weißer Blüten mit zartvioletten Adern. Immer sehr ordentliches Aussehen der Horste.		
- renardii-Hybr. 'Terre de Franche'	VI	4,00
Wie G. renardii, nur mit blauvioletten Blüten.Reichblütiger als 'Phillipe Vapelle'.	30cm	
<u>Alle nachfolgenden Geranium sanguineum-Sorten sind sehr trockenheits- und hitzeverträglich.</u>		
<u>Sie wachsen auch auf nährstoffarmen Boden und sind eine gute Insektenweide.</u>		
- sanguineum 'Album'	VI-VII	3,50
Weißer Blüten über hellgrünem Laub.	30 cm	
- sanguineum 'Apfelblüte'	V-VII	3,50
Apfelrosa blühend.	20 cm	
- sanguineum 'Elsbeth'	V-VII	3,50
Wie nachfolgende Sorte säht sich nur nicht aus und ist steril.	30 cm	
- sanguineum 'Max Frei'	V-VII	3,50
Diese Sorte wächst stark und eignet sich gut als Bodendecker in vollsonnigen Lagen. Blutrote Blüten mit der Eigenschaft zu remontieren.Sät sich leicht aus.	30 cm	
Wuchs aber schön kompakt, halbkugelig rund.		
- sanguineum var. striatum	V-VII	3,50
Hellrosa Blüten über niedrigen Polstern.	20cm	

Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae

- **sylvaticum 'Album'** wenige Pflanzen V-VI und IX 3,50
Die reinweiße Form. Rückschnitt nach der Blüte verhindert Selbstaussat wobei 60 cm
Unterschiedliche Formen entstehen. Ein Rückschnitt fördert ausserdem eine 2. Blüte im September.
- **sylvaticum 'Blue Ice' wenige pflanzen** V-VI 3,50
Eine reichblühende Sorte vom niederländischen Staudengärtner *Coen Jansen*. 40 cm
Die Sorte wird ca. 40-50 cm hoch und blüht silbrig-lilarosafarben im Mai (-Juni). Im Verblühen geht die Farbe fast in ein weiß über.
- **wlassovianum** VII-IX 4,00
Die Blüten verteilen sich über einen langen Zeitraum im Sommer. Im Herbst färben 30 cm
sich die Blätter bei dieser Art in rot und gelb.
- **Hybride 'Rozanne' ®** VI-X 5,50
Lilablau Blüten mit weißem Herz. Ein hervorragender Dauerblüher über den 40 cm
ganzen Sommer. Später Austrieb, horstiger Wuchs. Auch sehr schön am sonnigen Gehölzrand.
- **Hybride 'Sirak' (gracile x ibericum)** VI-IX 4,00,
Eine neue, robuste und standfeste Sorte mit lilarosa Blüten. Wurde 1998 mit dem 40 cm
ISU-Diplom ausgezeichnet.
- **Hybride 'Tiny Monster'** VI-IX 4,50
Großblumige und üppige Sorte mit langer Blütezeit. Rotviolette Blüten. 50 cm
Eignet sich auch gut als überhängende Kübelpflanze.
Wie der Name schon sagt eine sehr breitwachsende Sorte.
- **versicolor** VI-VIII 3,50
Rosaweiße, dunkler geadernte Blüten. Früh austreibende Art für flächige Gehölz- 40 cm
Unterpflanzungen gut geeignet. Robust und trockenheitsverträglich.
- **wallichianum 'Azur Rush' ® wenige Pflanzen** VI-IX 5,50
Neue Sorte mit etwas helleren Blüten und kompakterem Wuchs als die beliebte Sorte 'Rozanne'.
Die heller blauen Blüten besitzen eine gute Fernwirkung.

Geum -Nelkenwurz- Rosaceae

- **coccineum 'Borisii'** V&VIII 3,50
Mennigrote Blüten. 40 cm
- **cultorum 'Georgenberg'** V&VIII 3,50
Zahlreiche orangegelbe Blüten. 40 cm
- **'Scarlet Tempest' ®** V-VIII 5,50
Leuchtend orangerote Sorte. Halbgefüllt mit sehr langer Blütezeit.
- **montanum 'Dianne'** VI-VIII 4,00
Gelbe Blüten. Diese Sorte besitzt die Eigenschaft zu remontieren. 15 cm
- **rivale 'Mai Tai' ®** 40 cm 4,00
Besondere Sorte mit aussergewöhnlich apricotfarbenen, halbgefüllten Blüten.

Gilenia(Porteranthus) -Dreiblattspiere- Rosaceae

- **trifoliata** VI-VII 5,00
Sehr schöne, grazile Halbschattenstaude, die trotzdem sehr robust ist. 80 cm
Wildstaude aus Nordamerika für lichte Gehölzpartien und als Vorpflanzung.
Der rötliche Kelch steht im schönen Kontrast zu den weißen Blüten.

Glechoma – Gundermann- Labiatae

- **hederaceae 'Rosemarie'** V-VI 4,00
Ein Naturfindling dieser heimischen Pflanze mit frischrosa Blüten. 10 cm
Zügig und schnell wachsender Bodendecker für bevorzugt etwas halbschattige Lagen
oder nicht zu trockene Böden.

Globularia -Kugelblume- Globulariaceae alle (A)-(AA)

- Immergrüne Polsterstauden, die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei Barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden, damit die Blätter nicht in der Wintersonne verbrennen.
- **bellidifolia** (Gl.cordifolia ssp. bellidiolia) 10 cm 4,00
Ähnlich Gl. nudicaulis aber viel kompakter und dichter im Wuchs.
Sehr schöne Art.
- **cordifolia** VI-VII 4,00
Reizende Kleinstauden, die mit ihren kriechenden Trieben dichte, 5 cm
immergrüne Polster bildet. Große Matten.

Globularia -Kugelblume- Globulariaceae **alle (A)-(AA)**

- **cordifolia 'Alba'** **wenige Pflanzen** VI-VII 4,00
Wie die Art nur mit weißen Blüten. 5 cm
- **cordifolia 'Nana'** 3cm 5,00
Wie die Art, nur viel kleiner wachsend. Absolute Miniaturform.
- **incanescens** V-VI 4,00
Ganz niedrige, mattenbildende Staude aus den W-Alpen. Sehr schöne, ganz kurz gestielte blaue Blütenköpfe. 10 cm
- **nudicaulis** V-VI 4,00
Lilablau, kugelige Blütenköpfchen. Bekannte Staude unserer Alpen. 10 cm
An sonnigen, trockenen Stellen. Schöne einheimische Pflanze.
- **repens** V-VI 5,00
Wie eine winzige Zwergausgabe von Globularia cordifolia. Bildet ganz kleine, dichte Matten mit aufsitzenden blauen Kugelblüten. 1 cm
Die Pflanzen wachsen in den Pyrenäen auf sonnigen Kalkfelsen, gedeihen aber problemlos in jedem durchlässigen Steingartensubstrat.
- **valentina** V-VI 4,50
Seltene Art aus Spanien. Sehr Hitze- und sonnenverträglich. Kompakte Polster.

Glycyrrhiza -Süßholz- Fabaceae

- **yunnanensis (Chinesisches Süßholz) ev. wieder ab Sommer** VI-VII 6,00
Lockere, kugelförmige Blütentrauben mit vielen violetten Blüten. Diese sitzen an hohen biegsamen Stielen. Danach erscheinen sehr interessante Früchte, die sich auch gut als Vasenschmuck eignen. Besondere Staude. Nektarpflanze für Bienen. bis 180 cm

Goniolimon -Strandflieder- Plumbaginaceae

- **tataricum** VII-VIII 4,00
Weißblühende Blütenschirme. Die Blütenstände halten auch getrocknet ihre Farbe. 30 cm

Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae

- **aretioides var. caucasica (AA) zur Zeit ausverkauft** 4,50
Bildet extrem dichte, harte Polster. Sehr langsam wachsend. Für Felsspalten und alpin gestaltete Tröge. Blüht praktisch nicht aber erweist sich als äußerst dauerhafte, langlebige Polsterpflanze im Alpinum. 5 cm
- **paniculata 'Bristol Fairy'** VII-VIII 5,00
Weiße, gefüllte Blütchen und wie die nachfolgende Sorte gut zum Schnitt. 100 cm
- **paniculata 'Flamingo'** VII-VIII 5,00
Rosa, halbgefüllte Blüten. 100 cm
- **repens** VI-VII 3,50
Robuste Steingartenpflanze mit weißen Blütenrispen.
- **repens 'Rosea' (A)** VI-VII 3,50
Robuste und reichblühende Steingartenpflanze mit zartrosa Blüten. 15 cm
Stellt praktisch keine Ansprüche an den Boden. Immer dankbare Staude.
- **'Rosca Compacta' (A)** VI-VII 3,50
Mehr niederliegende Triebe. Bis 10 cm hoch. Rosa Blüten.
- **repens - Hybride 'Rosenschleier'** VI-VIII 4,00
Bildet sehr schnell üppige Polster. Die rosa Blütenschleier können auch sehr gut über Steine und Mauern hängen. 30cm
- **tenuifolia** VI 5,00
Bildet sehr kompakte harte Polster, sehr langlebig. Im Vergleich zum Polster recht große Blütenstände. 30cm

Haberlea – Gesneriaceae

- **rhodensis (A)-(AA) wenige Pflanzen** V 5,00
Sehr dauerhafte und langlebige Art aus Bulgarien. 15 cm
Über den ledrigen Blättern tragen dünne Stiele die lilafarbenen Blüten mit gelblichem Schlund. Eine Pflanze steht schon seit über 10 Jahren bei uns in einem bepflanzten Trog. Absonnige Pflanzen. Keine Angst, wenn die Blätter mal bei zuviel Trockenheit im Sommer eintrocknen sollten. Nach dem Gießen entrollen sich die Blätter wieder sehr schnell.

Haquetia - Goldteller, Schaftdolde - Apiaceae- **Epipactis wenige Pflanzen**

Eine äußerst wertvolle, früh und lang blühende Waldstauden aus dem südlichen Osteuropa, aus frischen, lichten Laubwäldern. Das Laub bleibt bis zum Herbst erhalten. 15 cm 8,00

Hedera - Efeu - Araliaceae- **helix 'Duckfoot'**

15 cm 4,00

Kleinwüchsige, reizende Sorte, deren Blattform an einen Entenfuss erinnert.

- **helix 'Diny'**

20 cm 4,00

Wahrscheinlich das kleinste Efeu. Sehr feiner Wuchs. Die stark geschlitzten Blätter erinnern im ersten Moment nicht an Efeu. Sehr zierliche Art für das Alpinum, Tröge usw..

Helenium - Sonnenbraut- Compositae

Garten-Hybriden dieser wertvollen und robusten Schnittstauden mit langer Blütezeit:

- **bigelowii 'The Bishop'**

VI-VII 4,50

Recht niedrig wachsende Sonnenbraut mit goldgelben Blüten.

60 cm

- **'Baudirektor Linne'**

VII&IX 4,50

Samtig rotbraune Blüten.

100 cm

- **'El Dorado'**

Neue, tolle Sorte mit sehr langer Blütezeit und gutem Wuchs. Zukunftssorte!!
Sehr große, dottergelbe Blüten.

VII&IX 4,50
60/120 cm- **'Rubinzweig'**

Dunkelrote Blüten.

VII-VIII 4,50
100 cm- **'Sahin's Early Flowerer'®**

Bei uns blüht sie als erste unter den Helenium-Sorten. Die Blütenfarbe variiert von rötlich-orange bei heißem Wetter bis zu dottergelb bei eher kühlem Wetter. Wertvolle Sorte, die sich in England schon einen festen Platz erobert hat.

VI-VIII 4,50
80 cm- **'Waltraud'**

Orangelbe Blüten mit braunroter Streifung.

VII-VIII 4,50
100 cm**Helianthemum** - Sonnenröschen- Cistaceae

Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurück-geschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide.

- **appeninum**

V-VII 4,00

Einziges in Deutschland vorkommendes weiß blühendes Sonnenröschen. Kommt in Deutschland nur an ganz wenigen Orten vor. Wächst auf kalkreichen, trockenwarmen, nährstoffarmen Böden;
Trocken- und Halbtrockenrasen, Kalkfelsfluren, lichte Kieferntrockenwälder.

25 cm

- **nummularium**

Robuste Wildart mit weiter Verbreitung über Europa bis Kleinasien. Etwas kleinere gelbe Blüten, blüht lange nach.

10cm 4,00

VI-IX

- **'Ben Hekla'**

Orangefarbene Blüten mit dunkler Mitte. Flachwachsende Sorte.

VI-VII 4,00
10 cm- **'Bronzeteppich'**

Niedriges Polster mit braunorange Blüten.

VI-VII 4,00
15 cm- **'Eisbär'**

Weißer Blüten.

VI-VII 4,00
20 cm- **Lawrenson's Pink'**

Lachsrosa mit hellerer Mitte.

VI-VII 4,00
20 cm- **'Rubin'**

Rote Blüten.

VI-VII 4,00
20 cm- **'Sterntaler'**

Goldgelbe Blüten.

VI-VII 4,00
20 cm**Helianthus** - Staudensonnenblume- Asteraceae- **laetifolius (x) 'Miss Mellish'** ab Sommer 2025

VIII-X 5,00

Starkwüchsige Sorte mit großen gelben Blüten und doppeltem Blütenkranz.

140 cm

- **microcephalus**

Im Herbst bringt sie leuchtengelbe Blüten in reicher Zahl hervor.

VIII-IX 5,00

- **microcephalus 'Lemon Queen'**

Horstiger Wuchs. Aparte, hellgelbe leuchtende Blüten.

VIII-IX 5,00
200 cm

Helianthus -Staudensonnenblume- Asteraceae

- **multiflorus 'Sunshine Daydream'** VIII-IX 5,00
Tief pomponartig kräftig gefüllte Blüten in goldgelb. 130 cm

Helichrysum - Strohblume - Asteraceae

- **armenium ssp. araxinum (A)-(AA)** VII 4,00
Aus 2600 m Höhe vom Plandoken in der Türkei.
Silbrig behaarte r den die ein- bis vierblütigen kleinen,
15 cm hohen Blütenstiele stehen. Für vollsonnige Stellen.
- **selago v. tumide (A)-(AA)** 20 cm 5,00
Langsam wachsende Art aus Neuseeland. Die dünnen aufrechten Triebe wirken sehr exotisch
und erinnern an eine Unterwasserkoralle. Für etwas humose, steinig durchlässige Böden.
- **milfordiae (AA) wenige Pflanzen** VII 4,00
Kleines, polsterbildendes Strohblümchen aus Süd-Afrika. Sollte in durch-
lässige, etwas saure Erde gepflanzt werden. Am besten in Trögen zu ver-
wenden, wo die kleinen, silbriggrauen Polster gut zur Geltung kommen.
Weiße Strohblumenblütchen, dessen Knospen außen rot überlaufen sind.
- **plicatum (A)-(AA)** 15cm 4,00
Eine Art ebenfalls aus Kleinasien. Bildet schöne kräftige Polster mit gelben Blüten.
Für trockene Stellen im Steingarten.
- **'Ruby Cluster'® wieder ab Sommer 2025** 30cm 5,00
Auffällige Sorte mit grauen Blättern, über denen sich die dichtstehenden
leuchtendroten Blütenknospen befinden. Für sonnige, trockene Plätze. Besonders!
Haben wir auf einem sonnigen Beet ausprobiert und waren von dieser Staude begeistert. VII-VIII
- **'Schwefellicht'** I-IX 4,50
Schwefelgelbe Blüten stehen über silbrigen Blättern. Wertvoll durch die lange
Blütezeit und den kompakten Wuchs. Liebt trockenere, durchlässige Böden. 30 cm

Heliopsis -Sonnenauge- Asteraceae

Wertvolle und haltbare Schnittstauden. Horstiger Wuchs, wenig Aussaat.
In jedem normalen Gartenboden ausdauernd und robust.

- **helianthoides v. scabra**
- **'Bleeding Hearts'** VI-IX 5,00
Diese Sorte besitzt rote Blüten, die sich dann orangerot bis kupfer färben.
Besonders ist auch das dunkle, manchmal fast schwärzliche Laub. 120 cm
- **'Ibiza Night'** VI-IX 5,00
Dunkelgrünes Blatt, etwas rötlich wirkend, orangegelbe Blüten. 100 cm
- **'Luna Roja' ab Sommer 2025** VII-X 6,00
Neue, kompaktwüchsiges Sorte mit orangeroten Blüten und dunkeltem Laub. 40 cm
- **'Venus'** VI-IX 5,00
Goldgelbe, einfache Blüten die an Gerbera erinnern. 120 cm

Heliosperma – Strahlensame - Caryophyllaceae

- **alpestre 'Pleniflorum' (A)** VI-VII 4,00
Europäische Hochgebirgspflanze. Hier die Form mit gefüllten,
strahlendweißen Blüten. Bildet flache Polster. Gedeiht auch gut im Halbschatten. 15 cm

Helleborus -Christrose, Schneerose- Ranunculaceae

Bis auf Helleborus thibetanus lieben alle einen kalkhaltigen Boden.

- **argutifolius (corsicus)** III-IV 4,50
Zahlreiche gelblichgrüne Blüten im Spätwinter. Diese gut trockenheits- und sonnen-
verträgliche Christrose zierte das ganze Jahr mit ledrig, gezackten Blättern. 40 cm
- **foetidus** I-III 4,50
Hellgrüne Blüten, die an tristen Wintertagen auffallen. Vermehrt sich auch gut
durch Selbstausaat. Heimisch, Bienenweide. 50 cm
- **'Frostkiss 'Anna's Red'®** Kräftig rote Blüten. 30 cm 16,00
- **'Frostkiss Annas White'®** Weiße Blüten. 16,00
- **niger** XII-III 5,00
Bekannter Winterblüher für humosen lehmigen Boden. 30 cm
- **niger 'Mont Blanc'** XII-II 7,50
Sehr gute Sorte. Wüchsig und sehr reichblühend. 30 cm
- **orientalis** –Hybriden haben wir im Frühling auch einige im Verkauf

Hemerocallis - Taglilie - Liliaceae

Sehr robuste Gattung. Möglichst nährstoffreiche Böden. Auch starke Trockenheit
Vertragen wenn eingewachsen. Exotisch wirkende große Blüten.

- | | | |
|--|----------|------|
| - 'Arctic Snow' | VII-VII | 4,50 |
| Wunderschöne große, cremeweiße Blüten mit dunklen Staubgefäßen. | 70 cm | |
| - 'Burried Treasure' | VII-VIII | 4,50 |
| Hellgelb mit grünlichem Schlund. | 90 cm | |
| - citrina | VI-VII | 4,50 |
| Sehr wüchsige Art mit zitronengelben Blüten. | 120 cm | |
| - 'Catharine Woodberry' | VII-VIII | 4,50 |
| Große violettrosa Blüten mit grüngelbem Schlund und tollen Duft. | 95 cm | |
| - 'Frans Hals' | VII-VIII | 4,50 |
| Das besondere an dieser Sorte ist die Zweifarbigkeit. Blüten orangerot mit Gelb. | | |
| - 'Green Flutter' | VII-VIII | 5,00 |
| Kleinblumige Sorte mit grünlichgelben Blüten. | 50 cm | |
| - 'Happy Apple' | VII-VIII | 5,00 |
| Samtig schwarzrote Blüten mit kleinem goldorangenem Schlund. | 90 cm | |
| - lilioasphodelus (Wiesentagilie) | V-VI | 4,50 |
| Diese Art hat Wildcharakter und verbreitet sich durch kurze Ausläufer. Hellgelbe Blüten. | 80 cm | |
| - 'Lucretius' | VII-VIII | 5,00 |
| Prächtige Taglilie in leuchtendem Orange und edel geformten Blüten. | 90 cm | |
| - 'Maikönigin' | 80 cm | 4,50 |
| Frühblühende gelbe Sorte. | | |
| - minor | V-VI | 4,50 |
| Kleine und zierliche Art mit zarten Blättern .für den Beetvordergrund. | 50 cm | |
| Zitronengelbe, duftende Blüten. | | |
| - 'Moon Snow' | V-VI | 6,00 |
| Eine weitere weiße tagilie. Cremefarben mit grüngelbem Schlund. | 50 cm | |
| - 'Perlmutter' | VII-VIII | 6,00 |
| Zartrosa Blüten mit orange Schimmer. | 80 cm | |
| - 'Stella D'Oro' | VI-IX | 4,50 |
| Standortsorte mit kompakt Wuchs und langer Blütezeit. | 50 cm | |
| Oft nochmal nachblühend im Herbst. Goldorange Blüten. Kleinblumig Sorte. | | |

Meist noch ein paar weitere Sorten vorhanden.**Hepatica** -Leberblümchen- ranunculaceae

- | | | |
|---|--------|------|
| - nobilis | III-IV | 4,50 |
| An ungestörten Stellen verbreitet es sich langsam durch Aussat. Heimisch, schöne blaue Blüte. | | |

Heracleum- Wiesen-Bärenklau - Apiaceae

- | | | |
|---|--------|------|
| - spondylium 'Pink Cloud' ev. wieder ab Sommer 2025 | VI-VII | 4,50 |
| Hier die rosa blühende Form des Wiesen-Bärenklau. | 120 cm | |
| Liebt frische bis feuchte Böden in Sonne und Halbschatten. | | ^ |
| Die großen Blütendolden werden von vielen verschiedenen Insekten besucht. | | |

Hesperis – **Nachtviole**- Brassiaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - matronalis | V-VII | 4,00 |
| Die Nachtviole ist eine eher kurzlebige Staude, besitzt aber einen besonders
schönen Duft. Sie bevorzugt nährstoffreiche bis halbschattige Standorte. | 70 cm | |
| - matronalis 'Alba' | V-VII | 4,00 |
| Weißblühendes Gegenstück zur oben aufgeführten Art. | | |

Hetheroteca -Goldaster- Asteraceae

- | | | |
|--|--------|------|
| - villosa 'Golden Sunshine' wenige Pflanzen | VII-IX | 4,50 |
| Asternähnliche Pflanze die durch ihre späte Blütezeit und die auffällig goldgelben
Blüten eine Bereicherung im Herbst ist. Verträgt auch im Sand die Trockenheit! | 120 cm | |

Heuchera -Purpurglöckchen- Saxifragaceae

Das Heuchera-Sortiment hat sich in den letzten Jahren schnell vergrößert. Allen gemein ist, dass sie alle erstaunlich viel Trockenheit vertragen. Bei zu nassem Standort leiden sie leicht an Pilzkrankheiten und dem Dickmaulrüssler. Sie sind geeignet für sonnig-schattige Gehölzränder. Durch ihre immergrünen Blätter machen sie auch im Kübel eine gute Figur. Sie vertragen erstaunlich viel Sonne und auch Schatten.

In der Pflanzsaison haben wir weitere verschiedene Sorten im Angebot.

- **'Black Pearl'®** 4,50
Sorte mit besonders dunklem Laub und kompaktem, dichten Wuchs.
- **'Berry Timeless'® ab Sommer 2025** 30 cm 5,00
Silbrige Blätter mit starken grünen Adern. Rote Blüte.
- **'Cappuchino'®** 4,50
Diese Sorte zielt mit purpurkastanienbraunen (cappuccinofarben), gewellten Blättern 30/50 cm
Verträgt volle Sonne. Sie ist sehr wüchsig und reichblütig und dabei sehr gut standfest.
- **'Caramel'®** 30 cm 4,50
Blätter besitzen ein auffälliges orangegelb und sind am Rande leicht gewellt.
- **'Greenberry' ab Sommer 2024** 30 cm 4,50
Rosarote Blüten über Blattschöpfen mit hellgrünen Blättern die mit dunkelgrünen Adern gezeichnet sind.
20/35 cm 4,50
- **'Obsidian'®** 20/35 cm 4,50
Auffällig schwarzrote Blätter und helle Blüten.
- **micrantha 'Palace Purple'** V-VII 4,00
Dunkelrotes Laub .Helle Blütenrispchen.
30 /70 cm
- **micrantha 'Silver Scrolls'** V-VII 4,50
Dunkle Blätter mit silbriger Zeichnung.
30/70 cm
- **'Paris'** V-VII 4,50
Rote Blüten. Grüne, silbrig gezeichnete Blätter.
20/40 cm
- **'Petite Pearl Fairy' nur noch ein paar einzelne Pflanzen** V-VII 4,50
Reizende.kleine Zwergheuchera mit dunklen Blättern und rosa Blüte.
15/25 cm
- **'Plum Pudding'® VI-VII** 4,00
Sorte mit schimmerndem, pflaumenfarbenen Laub.
30/70 cm
- **'Venus'** V-VII 4,50
Silbrige Blätter mit braungrünen Blattadern.
- **micrantha 'Rachel'** VI-VII 4,50
Die rosa Blüten wirken gut mit dem purpurfarbenen Laub.
40/70 cm
- **sanguinea 'Huntsman'** V-VII 4,00
Klassisch rotblühende Heuchera mit grünem Blatt.
15/30 cm
- **villosa var. macrorrhiza** VII-VIII 4,00
Erstklassige Blattstaude mit großen grünen Blättern. Kann man auch an trockenem
Gehölzrand Üppigkeit assoziieren. Robust und dauerhaft.
60/100 cm

Hippocrepis-Hufeisenklee- Fabaceae

- **comosa ab Sommer 2025** V-VII 4,00
Heimische Wildpflanze. Niederliegender Wuchs mit gelben Blütenköpfen.
30 cm
Er besiedelt trockene Flächen in sonnigen Magerwiesen und besiedelt aber auch
Standorte in lichten Kiefernwäldern.

Hieracium - Habichtskraut – Compositae

- **pilosella** V-VIII 3,50
Diese Art besitzt grüne Blattrosetten und breitet sich schnell und stark durch
Ausläufer aus. Bildet bdichte Matten.
15 cm
- **pilosella 'Niveum'** V-VIII 3,50
Auch für die Dachbegrünung geeignet: Im Garten wächst das Kleine Habichtskraut 10 cm
auf steinig-schottrigen Flächen in voller Sonne. Die silbergrauen Blattrosetten breiten sich
durch Ausläufer zu einem Teppich aus. Etwas schwächer wachsend als die reine Art.
- **x rubrum** V-VIII 3,50
Im Gegensatz zu Hieracium pilosella ist diese Hybride Steril und kann sich nicht
15 cm
nicht versamen. Bildet aber durch Ausläufer ebenfalls große Teppiche und besitzt mit
seinen dunkelorange-roten Blüten eine auffällige Farbe.
Auch gut Halbschatten vertragend.

Horminium - Drachenmaul - Lamiaceae**- pyrenaicum zur Zeit ausverkauft!**

V-VI

4,00

Wildstaude unserer Alpen. Bildet bis zu 20 cm große, immergrüne Rosetten.

Respektable Pflanze für schwere Böden im Alpinum, der Bergblumenwiese und im nicht direkt vollsonnigen Gestein. Blütenquirle mit violetten Blüten.

Hosta -Funkie- Liliaceae

Sie bevorzugen leicht beschattete Plätze und eignen sich dazu, Schattenplätze mit ihren attraktiven Blättern zu beleben. Die Blätter eignen sich auch meist gut zum Schnitt.

Funkien gedeihen in jedem normalen guten Gartenboden und sind sehr langlebig.

In der Gärtnerei meist noch weitere Sorten wie die hier aufgeführten vorhanden.

Zwergige und Miniaturfunkien

- | | | |
|--|----------|-------|
| - 'Blue Mouse Ears' ® | 15 cm | 6,00 |
| Sehr schöne aparte Sorte mit kleinen, flach angeordneten graugrünen Blättern. | | |
| - 'Cherish' | 10 cm | 9,50 |
| Kleines rundes grünes Blatt mit gelbem, später weißem Zentrum, Miniatursorte. | | |
| - 'Country Mouse' ® | 10 cm | 12,00 |
| Graugrünes Blatt mit unregelmässig weißem Rand. Lila Blüten. | | |
| - 'Cracker Crumb' | 10 cm | 8,00 |
| Außergewöhnlicher Zwerg mit einer einzigartigen Blattfärbung. Die goldgelbe Grundfarbe der Blätter geht mit der Zeit in eine chartreuse-gelbe Färbung über, wobei der schmale dunkelgrüne Rand das Blatt umrahmt. Die kleinen, auffallend glänzenden Blätter sind leicht gewellt und von guter Substanz. | | |
| - 'Dixie Chick' | | |
| Hosta 'Dixie Chick' hat grüne Blätter mit gelbem Blattrand. | | |
| | 15 cm | 6,00 |
| Kleine Hosta mit lila Blüten. | | |
| - 'Haku Chu Han' | 20 cm | 5,00 |
| Eine sehr zwergig wachsende Liebhabersorte. Langsam wachsend mit weißbunten Blättern. | | |
| - 'Ice Cube' | 10 cm | 10,00 |
| Glänzend grünes Blatt mit schmalen weißen Rand. | | |
| - 'Lakeside Lollipop' | 20 cm | 7,00 |
| Rundliche, grüne, gehämmerte Blätter. | | |
| - 'Little Caear' | 15-20 cm | 7,00 |
| Schmales gelbweißes Blatt mit grünem Rand. | | |
| - 'Lucky Mouse' ® | 15 cm | 12,00 |
| Blaugrünes Blatt mit grüngelbem Rand. | | |
| - 'Pandorra's Box' (Hansen/Shady Oaks Nursery 96) | 5 cm | 8,00 |
| Wertvolle, langsamwüchsige, spektakuläre Miniatursorte. Blätter cremeweiß mit breitem graugrünem Rand. Blüten purpur mit weißer Basis. | | |
| - 'Snow Mouse' ® | | |
| Zwerghosta von nur 10 cm Höhe. Die Blätter wirken dick, fast schon Sukkulent. Langsam wachsend mit blaugrünen Blättern die ein helles Herz besitzen mit grünen Sprenkeln. | | |
| - 'Sunny Mouse Ears' ® | 10 cm | 12,00 |
| Dick wirkendes Laub mit gelber Färbung | | |
| - 'Tick Tock' | 20 cm | 7,00 |
| Grünlichgelbe Blätter mit dunkelgrünem Rand. | | |
| - venusta | 15 cm | 4,00 |
| Kleinwüchsige Art mit grünen Blättern. | | |

Normalwüchsige bis große Funkien

- | | | |
|---|--------|------|
| - 'Blue Angel' (ADEN 86) | 120 cm | 5,00 |
| Fast weiße Blüten an kräftigen Stielen. Große ovale, graugüne Blätter bilden imposante Blattrorste. | | |
| - 'Blue Cadet' | 30 cm | 5,00 |
| Blaugüne, rundliche Blätter, spitz zulaufend. | | |
| - 'Blue Moon' | 20 cm | 5,00 |
| Kompaktwüchsige Sorte mit blaugrauen Blättern. | | |
| - 'Blue Perfection' | | |
| Große Hosta mit blauen Blättern. | | |

Normalwüchsige bis große Funkien

- ‘Blue Umbrellas‘	100cm	6,00
Gehämmertes Blatt , blau später dunkelgrün. Groß Funkie.		
- ‘Diamond Lake‘	50 cm	10,00
Sorte mit gewellten Blatträndern. Im Alter auffällige Horste mit besonders geformten Blättern.		
- ‘El Nino‘	40 cm	5,00
Sehr schöner Sport von Hosta ‘Halcyon’. Intensiv blaues Blatt mit reinweißem Rand und gleichen guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Helllila Blüten.		
- ‘Fire Island‘	50 cm	6,00
Besonderes gefärbte Funkie mit gelben Blättern und roten Blattstielen.		
- ‘Francee‘	60 cm	6,00
Grünes, schmal weiß gerandetes Laub mit spitz zulaufendem Blatt.		
- ‘Frances Williams‘	65 cm	5,00
Große graublaue runzelige Blätter mit gelbem Rand. Bildet große, auffällige Horste.		
- ‘Halcyon‘ (E.Smith/BHHS 88)	50 cm	4,00
Eine Sorte mit stahlblauem, herzförmigen Laub und stark ausgeprägten Blattrippen. Blaßlila Blütenglocken.		
- ‘Harry van Trier‘ ab Mai 2025	30 cm	6,50
Sehr wüchsige Hosta mit schmalen, spitz zulaufenden Blättern. Leicht elegant gewellter Blattrand.		
- ‘Heideturm‘ wieder wenige Pflanzen zur Verfügung	80/200 cm	6,00
Eine Sorte des Hosta-Spezialisten Dr. Ullrich Fischer. Lavendelfarbene Blüten und grüne Blätter. Spektakulär ist aber der Wuchs dieser Pflanze. Eleganter Aufbau der Staude und der Blütenstiel kann bis zu 2 m Höhe erreichen. Die Blüten sind gleichmäßig um den Blütenstiel angeordnet.		
- ‘Invisible‘	35 cm	5,00
Sorte mit glänzend grünen Blättern.		
- ‘June‘ ® (Neo Plants Ltd 91)	35 cm	6,00
Entstanden als Sport von der bewährten Sorte H. ‘Halcyon’ mit den gleichen guten Eigenschaften wie Schneckenresistenz und guter Substanz der Blätter. Blätter bläulich-golden mit einem blaugrünem Rand. Aparte und auffällige Sorte.		
- ‘Kingsize‘	120-140 cm	6,00
Ein Sport von ‘Empress Wu’. Dunkelgrüne große Blätter. Eine der größten Funkien.		
- ‘Monster Ears‘	20 cm	6,00
Steifes, dickes dunkelgrünes Blatt.		
- ‘Praying Hands‘	40 cm	6,00
Besondere Sorte deren Blätter wie betende Hände nach oben gedreht sind.		
- plantaginea ‘Royal Standart‘	50 cm	4,00
Weißblühende Lilienfunke mit relativ großen weißen duftenden Blüten. Grüne Blätter und sehr sonnenverträglich.		
- sieboldiana ‘Elegans‘	70 cm	4,00
Blaublattfunkie mit großen runzeligen herzförmigen blaugrünen Blättern. Bildet große Horste. Helllila Blüten.		
- undulata ‘Univittata‘	50 cm	4,00
Lila Blütenglocken. Die gewellten Blätter sind lebhaft weiß gestreift.		

Hypericum -Johanniskraut- Hypericaceae

Vertragen sehr trockene sonnige Stellen. Säen sich aus. Bienenweide.

- olympicum f. uniflorum (polyphyllum ‘Grandiflorum’) (A)	VII-VIII 10 cm	4,00
Anspruchslose reichblühende Staude mit goldgelben Blüten.		
- olympicum Citrinum (A)	VI-VII 10 cm	4,00
Schöne Sorte mit hellen schwefelgelben Blüten.		
- perforatum	VI-VII 30-50 cm	3,50
Das bekannte Johanniskraut, das in der Kräuterkunde verwendet wird.		

Hyssopus - Ysop- Lamiaceae

- officinalis ssp. aristatus	VII 20 cm	3,50
Die Blätter finden Verwendung an Soßen, Braten sowie zu Tomaten. Auch ein Tee daraus wirkt gegen Erkältungen. Hier eine Unterart aus den Pyrenäen, die einen kompakteren Wuchs besitzt. Wird kaum höher als 30 cm und ist auch gut für flächige Pflanzungen oder Einfassungen geeignet. Dunkelblau. Langblühende, hübsche Kräuterpflanze.		

Iberis -~~Schleifenblume~~- Brassicaceae

Immergrüne polsterbildende Zwergsträucher, welche im Frühjahr mit ihren weißen Blüten übersät sind. Eignen sich auch gut für Beeteinfassungen.

Sehr dankbar und robust.

- | | | |
|---|-------|------|
| - prutii | IV-V | 3,50 |
| Niedrige Wildart mit eher breitem teppichartigen Wuchs, robust und empfehlenswert | 5 cm | |
| - sempervirens 'Findel' | IV-V | 3,50 |
| Kompakt aber kräftig wachsende Sorte, größer als die Sorte 'Zwergschneeflocke' | 30 cm | |
| - sempervirens 'Zwergschneeflocke' (A) | III-V | 3,50 |
| Kompakt wachsende Sorte mit hellgrünem Laub. | 15 cm | |

Inula -~~Alant~~- Asteraceae

- **conyzae (Gewöhnlicher Alant, Dürrwurz) ab Sommer 2025**

Einjährige Art. Als wertvolle heimische Pflanze geeignet zur Initialpflanzung wo sie sich an offenen Stellen weiter aussähen kann.

- | | | |
|---|----------|------|
| - ensifolia 'Compacta' | VII-VIII | 3,50 |
| Die großen gelben Strahlenblüten erscheinen über eine lange Zeit. Bildet äußerst trockenheitsverträgliche Horste. | 30 cm | |
| - ensifolia 'Goldammer' (A) | VII-VIII | 4,00 |
| Eine Auslese von Dr. Simon aus dem Velebit-Gebirge. Niedrigste Sorte mit nur 10-15 cm Höhe. Sehr schöne kleine Sorte für Steingarten, Tröge usw.. | 10-15 cm | |

Iris -~~Schwertlilie~~- Iridaceae

Große vielgestaltige Gattung, welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von extrem trockene bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt.

Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort.

Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben.

Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.

barbata-Nana

- | | | |
|---|-------|------|
| - 'Chalk Mark' | 20 cm | 4,00 |
| Elfenbeinweiße, wohlgeformte Blüten. | | |
| - 'Gingerbread Man' | 30 cm | 4,00 |
| Bräunliche Blüten mit blauem Bart. Besondere Farbkombination. | | |
| - 'Libor' | 20 cm | 4,00 |
| Türkisblau mit violetter Spott. | | |

barbata-Nana

- | | | |
|--|-------|------|
| - 'Little Shadow' | 20 cm | 4,00 |
| Ganz dunkellila Sorte mit noch etwas dunkleren Hängeblättern. | | |
| - 'Melon Honey' zur Zeit ausverkauft | 25 cm | 4,00 |
| Aprikotfarbene Sorte. | | |
| - 'Pepita' | 25 cm | 4,00 |
| Mittelblau mit weißem Bart. | | |
| - 'Stockholm' | 30 cm | 4,00 |
| Softgelbe Blüten mit lilablauem Bart. | | |
| - 'St. Pauli' | 25 cm | 4,00 |
| Purpurviolette Blüten. | | |
| - 'Toskanerprinz' | 25 cm | 4,00 |
| Wüchsige Sorte mit leuchtend zitronengelben Blüten. Die Hängeblätter sind einen Hauch dunkler. | | |

barbata-media (Mittlere Bartiris) (Germanica-Gruppe)

- | | | |
|--|-------|------|
| - 'Ask Alma' | 60 cm | 5,00 |
| Hübsche und formschöne lachsrosa Blüten. | | |
| - 'Avanelle' | | 4,50 |
| Weißer Blüten mit gelbem Bart. | | |
| - 'Morgendämmerung' | 60 cm | 4,50 |
| Die intensiv hellblaue Blütenfarbe von 'Morgendämmerung' besitzt eine außerordentliche Strahlkraft. Diese Sorte remontiert auch gut. | | |
| - 'Vamp' zur Zeit ausverkauft | | 4,50 |
| Purpurrote Blüten mit gutem Duft. | 50 cm | |

barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris)

- **'After Dark'** 90 cm 5,00
Die Blüten haben ein dunkles, sattes violettblau. Eher kleinblumig auf stabilen Stielen.
- **'Alaskan Gold'** 70 cm 4,50
Einheitlich warme, goldgelbe Blüten mit fruchtigem Duft.
- **'Blue Luster'** 90 cm 4,50
Einheitliches Mittelblau.
- **'Cliffs of Dover'** 70 cm 4,50
Leicht gewellte weiße Blüten mit gelbem Bart.
- **'Eleanors Pride'** 80 cm 4,50
Sehr schöne hellblaue Blüten mit einem an Vanille erinnernden Duft.

barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris)

- **'Enchanted World'** 80 cm 5,00
Rosa Blüten.
- **'Granada Gold'** 80 cm 4,50
Tiefgelb, wüchsig.
- **'Grand Chief'** 80 cm 6,00
Domblätter hellgelb, Hängeblätter braunrot mit zartem gelbem Rand.
- **'Gypsy Romance'** 4,50
Tiefes weinrot, auf den Hängeblättern ein blauer Spiegel. Großblumig.
- **'Immortality'** 80 cm 4,50
Reinweiß blühende Sorte mit gerüschem Rand. Kann sogar im Spätsommer nochmal nachblühen.
- **'La Vie en Rose'** 80 cm 5,00
Einheitliches Rosa. Die Hängeblätter werden zur Mitte etwas Heller. Orange Bart.
- **'Lovely Again'** 90 cm 4,50
Lavendelblaue Blüten mit etwas dunkleren Hängeblättern.
Diese besondere Sorte blüht ziemlich sicher noch einmal im September nach.
- **'Night Owl'** 90 cm 5,00
Schwarzblaue Blüten. Eine der dunkelsten Iris.
- **'Old Black Magic'** 80 cm 6,00
Schwarz-lilablaue Blüten.
- **'Ola Kala'** 100 cm 4,50
Leicht gewellte, goldgelbe Blüten mit leichtem Duft. Kräftige Sorte.
- **'Piroska' zur Zeit ausverkauft** 80 cm 4,50
Leuchtend aprikosenfarbig.
- **'Sapphire Hills'** 90 cm 5,00
Große formschöne, hellblaue Blüten von guter Substanz.
- **'Shipshape'** 80 4,50
Mittelblaue Sorte.
- **'Summer Olympics'** 80 cm 4,50
Goldgelbe Sorte, deren Hängeblätter in der Mitte etwas aufgehellt sind.
- **pallida 'Fiseole' V** 5,00
Besonders robuste und blühwillige Auslese von Iris pallida.
Mittelblaue Blüten. Die Blüten haben einen wunderbaren Duft.
Hat im Feldanbau zur Gewinnung von "Veilchenwurz" z. T. iris florentina abgelöst.

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

- **melitta (=suaveolens) (A)** IV-V 4,50
Für Steingarten und Tröge eignet sich diese kleine Zwergiris vom Balkan sehr gut.
Blüten in einem eigenartigen Lila. sonnig

Sibirische Iris:

Iris sibirica-Sorten vertragen auch schwere Böden mit Staunässe.
Sehr langlebige Pflanzen die nicht nur durch ihre Blüte sondern auch durch das
Schöne grasartige Laub zieren.

Sibirische Iris:

- **'Caesars Brother'** 70 cm 5,00
Dunkelblauviolette Blüten. Reichblütig. V-VI
- **'Prussian Blue'** 70 cm 5,00
Leuchtend tiefblaue Blüten.

Sibirische Iris:**- ‘Viel Schnee‘**

Diese tetraploide Sorte hat besonders große, wunderschön geformte Weiße Blüten. 80 cm 5,00

Iris - von folgenden Arten nur wenige Pflanzen verfügbar**- attica****- chameiris (syn. Lutescens) (A)+(AA)**

15-20 cm 4,00

Eine Wildart aus Frankreich und N-Ost Spanien. Violette oder gelbliche Blüten. Wächst in der Natur an trockenen Stellen im Grasland, zwischen Felsen oder auch in lockeren Pinienwäldern. Hier die violette Form.

- foetidissima wenige Pflanzen

VI 6,00

Wüchsige Iris, die im Spätsommer/Herbst, wenn die Samenstände aufplatzen große orangefarbene Samenkörner zeigt. Schönes, dunkelgrünes Laub, das bis in den Winter sehr schmückend wirkt. Ideale Standort ist im Halbschatten am lichten Gehölzrand.. 60 cm

- kerneriana (A)+(AA) im Moment nur sehr wenige Pflanzen

40 cm 6,00

Vom Kaz Dag aus der Türkei. Wächst dort in offenen strauchlosen Wäldern. Gelbe Blüten. Robuste Art.

- lactaea (A) zur Zeit ausverkauft

4,50

Von der Mongolei aus 2300m Höhe. Dunkelblaue Blüten mit weißer Zeichnung auf den Hängeblättern.

- variegata

VI 5,00

Die Bunte Schwertlilie (kommt aus Südosteuropa.

In Süddeutschland gibt es am Hohentwiel (Singen a.H.) ein vermutlich natürliches Vorkommen der seltenen Pflanze. Zarter Duft und gelbe und rotviolett geänderten Blüten machen die Iris attraktiv

Iris spuria- Steppeniris eventuell lieferbar

Alle Sorten sind wertvolle, langlebige und trockenheitsverträgliche Gartenpflanzen.

- spuria ‘Sugar and Spice’

VI-VII 9,-

Weiß mit gelbem Saftmal

- spuria ‘Imperial Bronze’

VI-VII 9,-

Bräunliches gelb, das aus der Ferne wie Bronze wirkt.

- spuria

VI-VII 9,-

Blüte lila mit goldgelb.

Isopyrum - Muschelblümchen - Ranunculaceae**- thalictroides ein paar wenige pflanzen**

IV-V 4,50

Wildart aus Kroatien und Slowenien. Dort wächst sie in Laubwäldern und 20 cm

Isotoma – siehe Pratia**Jankaia - Gesneriaceae**

Sehr seltener Endemit aus dem Gebirge des Olymp in Griechenland. Im Aussehen ähnlich Ramonda nur mit völlig silbrig behaarten Blättern und etwas mehr glockigen Blüten.

Nur für den absolut erfahrenen Pflanzenliebhaber. Kultur am besten in absonnigen nach Osten gerichteten Kalkfelsspalten. Ideal ist die Kultur auf Kalktuffgestein.

- heldreichii (AA) zur Zeit ausverkauft

10 cm
V-VI 8,00

Jasione- Sandglöckchen- Campanulaceae**- laevis**

VII-VIII 3,50

Von Juli bis August bietet das ausdauernde Sandglöckchen mit seinen zahlreichen, auffallenden Blütenköpfen, Schmetterlingen, Bienen und Hummeln Nahrung.

Für sonnige, trockenere Beete. 30 cm

Jeffersonia - Berberidaceae -**- diphylla nur wenige Pflanzen**

IV-V 8,00

Sehr schöne Halbschattenpflanze mit weißen Schalenblüten. 30 cm

- dubia – siehe Plagiorhegma dubia zur Zeit ausverkauft

Jovibarba-

- | | | | |
|---|-----|--|-----------------|
| - heuffeli (A) | VII | | 4,00 |
| Macht im Gegensatz zu Dachwurz keine Ausläufer. Super in Trögen und Schalen, da über viele Jahre sehr kompakt bleibend. | | | 10 cm
sonnig |
| Vertägt mehr Nässe und schattigeren Standort als Dachwurz. | | | |

Kalimeris -Schönaster-

Robuste, asternähnliche Stauden mit dichtem , gesundem Wuchs und reicher Blüte. Sie gedeihen fast in jedem Gartenboden. Asterähnliche Staude die Horste bildet Und sich nicht aussäht.

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| - incisa 'Alba' | VII-IX | | 4,00 |
| Weißew Blüten. | | | 70 cm |
| - incisa 'Madiva' | VI-X | | 4,00 |
| Überaus reich und lange blühende Schönaster-Sorte mit perfekter Wuchsform und sehr guter Standfestigkeit. Hat unter den Kalimeris-Sorten sehr große helllilafarbene Blüten. | | | 60/80 cm |
| - yomena 'Shogun' | VIII-IX | | 4,00 |
| Diese aus Japan stammende Sorte hat auffällig weiß-gelbbunte Blätter. | | | 60 cm |

Kirengeshoma -Wachsglocke- Hydrangeaceae

- | | | | |
|--|---------|--|-------|
| - palmata | VIII-IX | | 5,00 |
| Gelbe überhängende Blütenglocken im Herbst. | | | 80 cm |
| Erreicht die volle Schönheit erst nach einigen Jahren. | | | |

Knautia -Witwenblume- Dipsacaceae

- | | | | |
|---|---------|--|--------|
| - arvensis (Wiesenwitwenblume) | V-VIII | | 4,00 |
| Heimische Staude. | | | 70 cm |
| Mehr oder weniger violettblaue Blüten. Sehr gute Insektenpflanze. | | | |
| - macedonica | VI-VIII | | 4,00 |
| Scabiosenähnliche Wildstaude für warme sonnige Plätze. | | | 60 cm |
| Wertvoll durch die lange Blütezeit. Attraktive dunkelweinrote Blüten. | | | sonnig |

Kniphofia -Fackellilie- Asphodelaceae

Dekorative Stauden aus den Hochlagen Süd-Afrikas. Aus einem kräftigen grasartigen Blattschopf erheben sich die exotischen Blütenstände. Tolle Fernwirkung. Im Winter sollte eventuell ein Schutz aus etwas Laub gegeben werden.

- | | | | |
|---|--------|--|----------|
| - 'Alcazar' | VII-IX | | 5,00 |
| Blüten einheitlich orangerot. Blüht ab Juli und remontiert danach immer wieder zuverlässig. Hat sich bei uns als die winterhärteste Sorte erwiesen. | | | 130 cm |
| Die Mutterpflanzen stehen bei uns schon seit vielen Jahren ungeschützt auf unserem Acker. | | | |
| - 'Ice Queen' wenige Pflanzen | VI-IX | | 5,00 |
| Grünlich angehauchte Blütenknospen und weiße Blüte. Wirkt edel. | | | 80 cm |
| - 'Papaya Popsicle' ® | VI-IX | | 5,00 |
| Rotgelbe Blüten. | | | 30/55cm |
| - 'Pineapple Popsicle' ® | VI-IX | | 5,00 |
| Gelbe Blütenkerzen. | | | 35/45 cm |

Lagotis - Scrophulariaceae

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| - stolonifera (A) | VI-VII | | 4,50 |
| Wildpflanze aus der Türkei. Bildet niedrige immergrüne Rosetten, aus denen intensivblaue ehrenpreisähnliche Blüten entspringen. Die Rosetten bilden Ausläufer. Pflanzung in normalen Gartenboden. | | | 15 cm |

Lamium -Taubnessel- Lamiaceae

Die buntlaubigen Sorten der Taubnesseln eignen sich für Gestaltungen in schattigen Und teilsonnigen Lagen .Sie finden auch mit immer größer werdender Beliebtheit Einzug in die Balkonkastenbepflanzung. Dort können sie auch sehr gut mit z.B Sommerblumen oder Callunen kombiniert werden.Gute Bienenweide..

- | | | | |
|---|------|-------|-------|
| - galeobdolon 'Hermann'S Pride' | V-VI | | 3,50 |
| Bildet Ausläufer und zielt durch schön gezeichnete silbrige Blätter. Gelbe Blüten. | | | 15 cm |
| - maculatum 'Chequers' | | 25 cm | 3,50 |
| Lamium maculatum breitet sich nach und nach mittels Rhizomen und wurzelnder Triebe aus, wuchert aber nicht. Kennzeichnend für 'Chequers' sind dunkelrosa Blüten, die über einem Teppich aus sattgrünen Blättern mit silbriger Mitte stehen. | | | |

Lamium -Taubnessel- Lamiaceae

- **maculatum 'White Nancy'** 15cm 3,50
Wächst Polstrig und hat silbergrau gezeichnetes Laub. V-IX
- **maculatum 'Purple Dragon'®** 15 cm 3,50
Silbrig gezeichnete Blätter mit auffällig purpurroten Blüten. V-IX
- **orvala (Nesselkönig)** 50 cm 4,50
Wildstaude mit horstigem Wuchs. Eignet sich gut für halbschattige und schattige Gartenplätze und verträgt Wurzeldruck von Gehölzen. Langelebige Staude. 50 cm

Lasrpitum -Laserkraut- Apiaceae

- **gallicum (Französisches Laserkraut) wahrscheinlich ab Herbst lieferbar** VI-VII 5,00
Heimische Wildstaude für trockene Freiflächen. 80 cm
- **halleri (Rauhaar-Laserkraut) wahrscheinlich ab Herbst lieferbar** VI-IX 5,00
Wächst in der Natur auf sonnige, leicht sauren magerrasen. 60 cm
- **siler (Berg-laserkraut)** VI 5,00
Doldenblütler mit graugrünem Laub und weißen Blütendolden. 80 cm
Diese heimische Art gedeiht meist auf kalkreichen Böden zusammen mit Geranium sanguineum, Helleborus foetidus und Vincetoxicum. Ausdauernde Art die mit der Zeit an Schönheit gewinnt.
- **trilobum (Gewöhnlicher Rosskümmel) wenige Pflanzen** V-VI 5,00
Heimischer Doldenblütler für sonnigen bis halbschattigen Standort. 60-120 cm

Lathyrus -Platterbse- Fabaceae

- **latifolius 'Pink Pearl'** V-VIII 4,00
Kletternde Staudenduftwicke mit rosa Blüten. 150 cm
- **vernus** IV 4,00
Wunderbarer Frühlingsbote. Ein buschiger Wuchs und Reichblütigkeit machen diese heimische Staude zu einer wertvollen Gartenpflanze. Auch zur Vor- und Zwischenpflanzung locker stehender Gehölze. Rotviolette Blüten. 30 cm
Verwildert etwas durch Selbstausaat ohne lästig zu werden. sonnig-hsch
- **vernus 'Alboreseus'** VI 4,50
Wie die Art nur mit auffälligen attraktiven hellrosa Blüten.

Lavandula -Lavendel- Lamiaceae

- Beliebte Zwergsträucher für Steingärten, Kübel, Beete und Einfassungen. Die Blätter und Blüten duften aromatisch. Gebündelte Blüten werden gerne im Wäschschrank aufbewahrt um Motten vorzubeugen. Auch erhielten wir ein Kuchenrezept mit Lavendelblüten als Zutat. Vorherige Zweifel sind schnell verflogen - schmeckt hervorragend.
- **angustifolia 'Dwarf Blue'** VII-VIII 3,50
Sehr gute niedrige Sorte mit intensivem grauen Laub und dunkelblauen Blüten. Kompakter Wuchs. 30 cm
 - **angustifolia 'Hidcote Blue'** VII-VIII 3,50
Kompaktwüchsige Sorte mit intensiv tiefvioletten Blütenrispen. 50 cm
 - **angustifolia 'Mountain White' wenige** VII-VIII 3,50
Dichtbuschig wachsende stattliche Sorte mit weißen Blüten. 70 cm
 - **angustifolia 'Munstead'** VII-VIII 3,50
Die Blüten sind relativ groß und daher von guter optischer Wirkung. Blüten lilablau. 40 cm
 - **angustifolia 'Nana Alba'** VII-VIII 3,50
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. 20 cm
 - **angustifolia 'Rosea'** VII-VIII 3,50
Rosa Blüten:
 - **x intermedia 'Grappenhall'** VII-VIII 3,50
Hellblaue Blüten. 70 cm
Schönes großes, satteres Laub als obige Sorten aber auch größer wachsend.
 - **x intermedia 'Edelweiß' wenige Pflanzen** VII-VIII 3,50
Eine der größtwüchsigen weißblühenden Lavendel. 70 cm

Lavatera -Buschmalve- Malvaceae

- **'Barnsley Baby'** VII-X 4,50
Weißliche, rosa überhauchte Blüten mit dunklerer Mitte. 100 cm
- **olbia 'Burgundy Wine'** VII-X 4,50
Magentarote Blüten über lange Zeit im Sommer. 130 cm

Leontopodium -Edelweiß- Asteraceae- (A)+(AA)			
Edelweiß treiben relativ spät aus im Frühjahr. Benötigt im Sommer relativ häufig Wassergaben. Es wird aber mit langer Blüte gedankt.			
- alpinum 'Mont Blanc'	VI-VII	4,00	
Besonders frühblühende robustere Selektion die Hitze und Trockenheit des Flachlandes besser erträgt.			
- soulilei	VI-VII	4,00	
Diese Art wächst niedriger und rasenartiger. Bildet breitere Polster als obige.			
Leonurus – Löwenschwanz,Herzgespann -Lamiaceae			
- cardiaca	VII-IX	5,00	
Heimische aufrecht wachsende Wildstaude mit hellrosa an langen Rispen sitzenden Blüten. Sehr gute Insektenpflanze. 120 cm			
Leptinella -Fiederblatt- Asteraceae -			
- hispida (A)	VI	3,50	
Bildet Polster aus völlig grauen ganz fein geschlitzten Blättern. Die gelben Blütenknöpfchen stehen auf dünnen Stielen über der Pflanze. Dies gibt den Eindruck von kleinen Fühlern und unsere Kinder nannten sie Marsmännchenpflanze. In mit Nährstoffen versehenen Erden wächst sie sehr schnell und eignet sich auch für saisonale Kombinationen in Töpfen und Schalen. Im Winter eventuell Nässeschutz geben. 10 cm sonnig-hsch			
- potentillina	VI-VII	3,00	
Bodendecker für durchlässige, nicht zu trockene Böden in Sonne oder Halbschatten. Guter Rasenersatz. 5 cm sonnig-hsch			
- sericea	V-VI	3,00	
Kräftig wachsende Art mit intesivgrünen Blättern, deren grüne Farbe auch im Winter gut erhalten bleibt. Guter Bodendecker, auch für den Friedhof gut geeignet.			
- squalida	V-VI	3,00	
Bildet dichte Matten aus fiederförmigen Blättchen. Guter Bodendecker wie Cotula potentillina, aber etwas gröber und mit grüneren Blättern.			
Leucanthemum –Margerite - Compositae			
- (Leucanthemum Superbum Gruppe) <u>Sommermargeriten</u>			
Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.			
- - 'Beethoven'	VI-IX	3,50	
Reinweiße, sehr große Blüten. 80 cm			
- - 'Wirral Supreme'	VI-IX	3,50	
Reinweiß, gefüllte Blüten.			
- vulgare 'Maikönigin'	70 cm	3,50	
Die klassische Frühlingsmargerite. Kann auch in Mahdwiesen gepflanzt werden. Vermehrt sich auch durch Selbstsaat.			
Leucojum - autumnale - siehe Acis autumnale			
Leucosceptrum - - Lamiaceae			
- japonicum 'Golden Angel' wenige Pflanzen	VII-IX	6,00	
Halbstrauchig wachsende japanische Waldpflanze. Besonders im Schatten zierend durch ihr leuchtend gelbes Laub. Zarte weiße Blütenkolben. 60 cm			
Lewisia -Bitterwurz- Portulacaceae			
- cotyledon-Hybride 'Regenbogen' (A) – (AA) wenige Pflanzen	V-VII	4,00	
Die Blüten haben ein buntes Farbenspiel. 15 cm			
- Hybride 'Little Plum' (A)	V-VII	4,00	
Eine neue Bitterwurz-Hybride mit schmalen Blättern und rötlich-pinkfarbenen Blüten. Diese neue Hybride ist nicht mehr so nässeempfindlich und robuster. 15 cm			
Die original 'Little Plum' wurde in Schottland gefunden als Sämling,			
- Hybride 'Little Snowberry' (A)	V-VII	4,00	
Eine neue Bitterwurz-Hybride. Weiße Blüten mit rosa Staubgefäßen.			
- tweedyi (A)-(AA)	V-VI	5,00	
Besondere Wildart aus Nord-Amerika mit großen cremefarbenen Blüten.			

Liatris -Prachtscharte- Asteraceae

Neben der schönen Blüte im Juli sind die Blütenstände eine wichtige vertikale Struktur.
Im Staudenbeet ähnlich wie Königskerzen doch in der Selbstaussaat viel zurückhaltender als Königskerzen..

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------|
| - spicata 'Alba' | Die weißblühende Form. | VII-VIII | 3,50 |
| - spicata 'Kobold' | Zeichnet sich durch den kompakten Wuchs und die kurzen Blütenähren aus. | VII-VIII
50 cm | 4,00 |

Libertia - Iridaceae

- | | | | |
|--------------------|--|-----------------|------|
| - chilensis | Grasartig wirkende Staude aus Chile. Wächst horstig und bringt Blütenstände mit weißen Blüten hervor. War bei uns bisher gut winterhart. | VI-VII
40 cm | 5,00 |
|--------------------|--|-----------------|------|

Limonium -Strandflieder- Plumbaginaceae

Trockenheitsverträgliche Pflanzen mit ledrigen Blattrosetten und schleierkrautähnlichen Blütenständen. Für sonnige Lagen in durchlässigen, nicht so nassen Böden.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------|
| - bellidifolium | Kleine, kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten. zur Zeit ausverkauft | 20 cm | 4,00 |
| - gmellinie 'Dazzle Rocks'® | Purpurviolette Blüten und kompakter Wuchs. | VI-VII
50 cm | 5,00 |
| - latifolium 'Violetta' | Vegetative vermehrte Sorte mit schönen dunklblauen Blüten und geschlossenerem Blütenaufbau als die Art. | V-VII
70 cm | 4,00 |
| - speciosum 'Blauer Diamant' | Lilablau blühende Sämlingssorte. Lilablaue Blütenschleier. | VI-VII
60 cm | 4,00 |

Linaria – Leinkraut

- | | | | |
|--|--|----------------|------|
| - purpurea | Wie nachfolgende Sorte nur mit lila Blüten. | VII-X
80 cm | 4,00 |
| - purpurea 'Canon Went' | Dieses Leinkraut ist ein wahrer Dauerblüher. Versamt sich im Garten.Hellrosa Blüten. | VII-X
80 cm | 4,00 |
| - vulgaris (Echtes Leinkraut, Gemeines Leinkraut) | Ab Juni 2023
Heimische Pflanze für trockene Standorte und naturhafte Pflanzungen. Verbreitet sich Durch Ausläufer und Samen. Gelbe, löwenmaulähnliche Blüten. Interessante purpurbraune Blüten.Für lehmig-steinige Böden. | V-X
60 cm | 4,00 |

Lineaea -Moosglöckchen- Caprifoliaceae

Nur eine Art aus dem Bereich der nördlichen Halbkugel. Ein besonderer, mit zarten Trieben bodenbedeckender Halbstrauch. Muss in sauren Boden gepflanzt werden, wo er sich dann zu großen Matten entwickelt. Wirkt auch sehr schön in mit Moorbeet-pflanzen gestalteten Trögen. Dort hängen seine zarten Triebe dann weit und elegant über den Trogrand herunter.

- | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------|
| - borealis wenige Pflanzen | | II-VIII
15 cm | 5,00 |
|-----------------------------------|--|------------------|------|

Linum -Lein,Flachs- Linaceae

- | | | | |
|--|--|---------------------------|------|
| - austriacum (Österreichischer Lein) ab Sommer 2025 | Dieser heimische Lein wird etwas höher als Linum perenne. Er liebt sommerwarme trockene Böden mit offenen Stellen an denen er sich aussähen kann. | VI-VII | 4,00 |
| - elegans | Heimischer zartwüchsige Art. Hellrosa Blüten. Wächst auf mageren , sonnigen Steppenrasen. | VI-VII
30 cm | 4,00 |
| - flavum 'Compactum' | Kompakter wüchsige Auslese dieser heimischen Art. Goldgelbe Blüten im Sommer. In der Natur wächst sie bei uns in Trockenrasen und sonnigen Waldsäumen. | VI-VII
20 cm | 4,00 |
| - perenne 'Nanum Saphyr' | Leuchtend blaue Blüten an zart verzweigten Stielen öffnen sich täglich aufs Neue. Ein Dauerblüher für Stein- und Heidegärten und Halbtrockenrasen. | VI-VII
30 cm
Sonnig | 3,50 |

Liriope - Liriope- Convallariaceae

Wintergrüne problemlose Pflanzen. Sonnig bis halbschattig. Die wintergrünen Blätter sollten im Winter möglichst bschattiert werden. Ansonsten wenn die wintergrünen Blätter Unschöne Frostschäden bekommen danjnn im Frühling vor neuem Austrieb zurückschneiden.

- **muscaria ‘Big Blue’** VIII-IX 4,50
Hellblau blühende Sorte und nicht so schön dunkel wie nachfolgende. Dafür aber extrem Robust und reichblütig. Sehr winterhart und schattenverträglich.
- **muscaria ‘Majestic Blue’** VIII-IX 4,50
Die wunderbaren intensiv lila Blütenrispen schmücken den spätsommerlichen Garten 20cm
bis in den Herbst. Sehr schön in Verbindung mit herbstfärbenden kleinen Stauden und hsch
Gehölzen. Wintergrünes grasähnliches Laub machen sie zu einem langlebigen Strukturbildner im Beet.

Lithodora - Steinsame- Boraginaceae

Alle Pflanzen aus der Familie der Boraginaceae sind gute Bienenpflanzmzen.

- **zahnii (A)-(AA)** IV-V 8,00
Bildet immergrüne Zwergsträucher mit tollen weißblauen Blüten. 30 cm
Für den sonnigen, trockenen Steingarten und Alpinum.

Lomatium - Wüstenpetersilie - Apiaceae

- **grayi** IV-VI 4,50
Ein mehrjähriger Doldenblütler aus Nordamerika. Über den feingeschlitzten 30 cm
Laub erscheinen gelbe Blütendolden. Mit ihrer Pfahlwurzel ist sie an trockene Standorte angepasst.

Lychnis - Lichtnelke- Caryophyllaceae

- **coronaria (Kronenlichtnelke)** Graue Blätter, leuchtend karminrosa Blüten. Sät sich aus. 50 cm 3,50
- **coronaria Alba** Weiße Blüten über grauen Blättern. Sät sich aus. 50 cm 3,50
- **flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)** 50 cm 3,50
Diese heimische Art liebt frische bis feuchte Böden. An offenen Stellen versamt sie sich sehr kräftig.
- **viscaria ‘Plena’ (A)** V-VI 3,50
Intensiv karminrosa gefüllte Blüten. Für jeden Boden geeignete Kulturform unserer heimischen Pechnelke. 30 cm
Sonnig
- **viscaria** 30 cm 3,50
Gewöhnliche „Klebrige Pechnelke“. Wildform.

Lysimachia - Primulaceae- Felberich

- **ciliata ‘Firecracker’** VI-VII 3,50
Blatt- und Blütenschmuckstauden für kontrastreiche Pflanzungen. Der Austrieb 100 cm
ist intensiv rotbraun gefärbt, was bis in den Sommer anhält. Im Sommer erscheinen hellgelbe Blüten.
'Firecracker' bildet insbesondere auf schweren, feuchten Böden schnell große, dichte Bestände und treibt reichlich Ausläufer. Nicht mit schwachen Partnern vergesellschaften.
- **clethroides** VII-IX 3,50
Weiße, lange, gebogene Blütenrispen. Schöne Herbstfärbung der Blätter in gelb 80 cm
und rot. Sehr schön für Schnitt. Bildet größere Horste durch Ausläufer. sonnig-hsch
- **punctata** VI-VII 3,50
Der bekannte Goldfelberich. Robuste und stark wachsende Stauden. Für frische Böden. 50 cm
- **punctata ‘Alexander’ wenige Pflanzen** VI-VII 4,00
Neue Sorte des Goldfelberichs mit cremegelb gerandeten Blättern. Schöner lebhafter, 50 cm
sehr bunt wirkender Austrieb im Frühling. Nicht so stark wuchernd wie die Art. hsch-sonnig

Lythrum - Blutweiderich - Lythraceae

Die Blutweideriche sind sehr gute Insektenmagnete und bringen Ihre Blüten über einen Langen Zeitraum im Sommer bis Spätsommer hervor. Der Standort sollte nicht zu trocken sein. Ein sonniger bis halbschattiger Standort in guten Böden sagt ihnen am meisten zu. Kurzfristige Trockenheit wird auch gut getragen.

- **salicaria ‘Blush’** wenige Pflanzen VII-IX 4,00
Diese Sorte besitzt eine sehr verträgliche gut zu kombinierende Farbe in einem 70 cm
verträglichen pfirsichrosa.
- **salicaria ‘Swirl’** wenige Pflanzen VII-IX 4,00
Rosa Blüten. Auffällig bei dieser Sorte ist der gracile, lockere Blütenaufbau. 70 cm

Lythrum -Blutweiderich- Lythraceae

- **salicaria 'White Swirl'** VII-IX 4,00
Etwas besonderes ist diese Sorte. Mit ihren weißen Blüten tanzt sie aus der Reihe. 70 cm
- **salicaria 'Zigeunerblut'** VII-IX 4,00
Lange dunkelrote Blütenrispen mit gutter Fernwirkung. 100 cm
verträglichen pfirsichrosa.

Macleaya -Federmohn- Papaveraceae

- **microcarpa 'Kelway's Coral Plume'** wenige Pflanzen VII-VIII 5,00
Im Gegensatz zu der wuchernden Art benimmt sich diese Sorte gezielter und lässt sich gezielter zur Gartengestaltung einsetzen. Korallenrosa Blütenbüschel. 170 cm
Wunderschöne Großstaude für frische, lehmige Böden in Sonne und Halbschatten.
Nicht nur die lockeren großen Blütenrispen zieren diese Staude sondern auch besonders die großen bläulich bereiften, gelappten Blätter.

Malva – Malve, Eibisch – Malvaceae

- **alcea (Rosenpappel) wieder ab Sommer 2025** VI-IX 4,-
Heimische Wildstaude mit rosa Malvenblüten. Meist kurzlebig aber säht sich gut aus. 80 cm
Für naturnahe Pflanzungen .
- **moschata (Moschusmalve)** VII-IX 4,00
Die heimische Art wächst auf trockenen, durchlässigen Böden. 60 cm
- **moschata 'Alba'**
Das weiße Gegenstück zur vorigen.
- **sylvestris (Wilde Malve) ab Sommer 2025** V-IX 4,00
Heimische Wildstaude deren Blüten und Blätter essbar sind. 80 cm

Marrubium – Mausohr- Labiatae

- **globosum** wenige Pflanzen VI-IX 4,00
Stammt aus der Türkei und bildet ca. 30 cm hohe kleine Büschchen.
- **incanum (Wolliges Mausohr) zur Zeit ausverkauft** VI-IX 4,00
Die Blüten sind eher unscheinbar. Zierte durch seine silbriggrauen Blätter. 70 cm
Für trockenste Stellen.

Matricaria - Teppichkamille-

- **caucasica** VI-VII 3,50
Die rasenbildende Steingartenpflanze mit margeritenähnlichen Blütenköpfen eignet sich für Tröge, Böschungen oder Steingärten. Die Teppich-Kamille bevorzugt durchlässige, humus- und nährstoffarme Böden in vollsonniger Lage. Gut lassen sich auch Blumenzwiebeln mit dieser wintergrünen Pflanze überpflanzen.

Melianthus - Honigstrauch – Melianthaceae

- **major** V-VI 6,00
Stahlblau leuchten die majestätisch angeordneten Fiederblätter des Großen Honigstrauchs.
Er bietet einen Hintergrund für kräftige Farben, insbesondere für die eigenen 80 cm
ungewöhnlichen Blütenstände, die prall mit süßlichem Nektar gefüllt sind. Bronzerote Blütenrispen.
Als Kübelpflanze oder für geschützte Stellen im Freiland

Melittis- Immenblatt - Lamiaceae

- **melisophyllum 'Alba'** 5,00
Ein wahres Juwel ist diese weißblühende Auserse.
- **melisophyllum 'Royal Velvet Distinction' ®** 5,00
Wertvolle heimische Wildstaude für lichte Gehölzränder.
Eine geschützte Sorte mit einer sehr schönen weiß-lila Blütenfarbe.

Mentha -Minze- Lamiaceae

Neben der normalen Pfefferminze haben wir noch weitere unterschiedliche Minzen-Typen. Marokkominze, Erdbeermünze....

Micromeria - - Labiatae

- **croatica (A-AA)** wenige Pflanzen 4,50
Sehr schöne Kleinststaude für Alpinum oder Steingarten. Vermehrt sich durch 15 cm
Selbstaussaat und bildet auf Dauer kleine Bestände mit lilarosa Blüten im Sommer.

Minuartia – Miere - Caryophyllaceae

- | | | |
|---|------|------|
| - parnassica (A)+(AA) | V-VI | 4,50 |
| Bildet wundervolle, ganz dichte moosartige Polster. Diese Polsterstaude wächst langsam, kann aber Jahrzehnte alt werden ohne zu vergreifen. Blüht kaum. | 2 cm | |

Moltkia – Moltkie - Boraginaceae

- | | | |
|---|--------|------|
| - petraea (A) – (AA) nur ein paar wenige Pflanzen | V-VIII | 5,00 |
| Violettblaue Wickelblüten. Dieses kleine, langsam wachsende Zwergsträuchlein wächst in seiner Heimat in Griechenland auf sonnigen Kalkfelsen. | 20cm | |

Monarda –Indianernessel- Lamiaceae

Aromatisch duftende Stauden für vollsonnige Lagen in normalen Gartenböden.
Nicht in zu trockene Böden pflanzen oder leichte Wassergaben beugen im Sommer Befall durch Mehltäupilze vor.

- | | | |
|--|----------|------|
| - bradbouriana ‘Ozark’ | V-VI | 4,50 |
| Diese Sorte wurde 2004 von Cassian Schmidt (Leiter des Sichtungsgarten in Weinheim) aus Missouri eingeführt. Die Sorte besitzt rosa Blüten aber besonders auffällig ist das im Austrieb dunkle Laub. Trockenheitsresistenter als andere Monarda. | | |
| - ‘Cambridge Scarlet’ | VII-VIII | 4,00 |
| Scharlachrote Blüten an straffen Stielen. | 100 cm | |
| - ‘Häuptling’ wieder ab Sommer verfügbar | VII-VIII | 4,00 |
| Die tief purpurrot-violetten Blüten (ähnlich der Sorte ‘Violetta’) werden durch das auffällig dunkle Laub, besonders zur Blütezeit wirkungsvoll unterstützt. | 100 cm | |
| - fistulosa-Hybride ‘Huckleberry’ | VII-VIII | 4,00 |
| Diese dunkelpurpurrosa Sorte zeichnet sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus. | 80 cm | |
| - fistulosa var. menthifolia ‘Mohikaner’ | VII-VIII | 4,00 |
| Reichblühende rosarote Sorte mit guter Mehltäuresistenz. Eine Auslese aus dem Hermannshof in Weinheim. | 60 cm | |
| - fistulosa var. menthifolia ‘Pummel’ | VI-VIII | 4,00 |
| Kompaktwüchsige Sorte. Einfach lila blühend aber gut mehltäuresistent. | 40 cm | |

Morea – Südafrikanische Goldiris – Iridaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - huttonii wenige Pflanzen | VIII | 6,00 |
| Iris-ähnliche Pflanze aus Süd-Afrika. Jetzt echt im Verkauf. Hatten sich damals Iris japonica reingeschmuggelt. Gelbe Blüten und interessante, gebogene wintergrüne iris-ähnliche Blätter. | 80 cm | |

Morina – Steppendistel - Morinaceae

- | | | |
|---|---------|------|
| - longifolia | VI-VIII | 4,50 |
| Rosettenbildende Distel mit sehr schönen weißen Blüten die sich dann rosa verfärben. Für absolut sonnige, trockene Standorte. | 70 cm | |

Mukdenia -Ahornblatt- Saxifragaceae

Diese robuste Art stammt aus Nord-China und Korea. Die einzige Art dieser Gattung. Bevorzugt schattige Standorte, gedeiht jedoch bei lehmigen Böden auch in der Sonne. Weiße Blütenstände über ahornähnlichen Blättern.

- | | | |
|---|-------|------|
| - rossii ‘Karasuba’ wenige Pflanzen | IV | 5,00 |
| Stärkere und intensivere rötliche Herbstfärbung. Auffällig reichere Blütenansatz als die Art. | 30 cm | |

Myrrhis odorata-Süßdolde-Apiaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| Schattentolerante Gebirgspflanze mit feinen, zartgrünen Blättern und weißen Blütenschirmen. Alle Teile der Pflanze Blätter und Früchte können gegessen werden und besitzen ein Lakritzähnliches Aroma. Die zarten nach anis duftenden Blätter eignen sich für Frühlingssalate. | V-VI | 5,00 |
| | 80 cm | |

Nepeta -Katzenminze- Lamiaceae

Katzenminzen sind ideale Begleiter zu Rosen. Ihre Anspruchslosigkeit und ihre anhaltende Blüte über den ganzen Sommer machen sie zu guten Begleitstauden unterschiedlichster Verwendung. Besonders ein Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen reichen zweiten Blütenflor bis zum Herbst. Sie werden auch gerne von unzähligen Schwebfliegen, Hummeln und Faltern besucht.

- x **'Blue Dragon'** VII-VIII 4,00
80 cm
Große violettblaue Lippenblüten in einer dichten Blütenähre. Lanzettliche Blätter mit grob gesägtem Blattrand. Unterseits violett-grün. Sommergrün. Kreuzung aus *N. yunnanensis* und *N. nervosa*. Liebt einen nicht zu trockenen Boden und ist dafür nicht so nässeempfindlich wie andere Arten.
 - x **fassenii 'Senior'** VI-VIII 3,50
20 cm
Vitale aber kompakte Sorte mit violettblauen Blüten.
 - **grandiflorum 'Blue Danube'** VII-IX 4,00
Eine Selektion von dem bekannten Staudenkenner Christian Kress. Eine spontan entstandene Hybride aus *N. grandiflora* und *N. racemosa*. Sie besitzt einen schönen dichten geschlossenen Wuchs und ist besonders reichblühend. Die Blüten sind auffällig tiefblau.
 - **grandiflora 'Dawn to Dusk'** VI-VII 4,00
100 cm
Eine hohe, rosa blühende Sorte die sich auch für wiesenhafte Pflanzungen eignet.
 - **kubanica** VI-VIII 4,00
80 cm
Großblumige und großwüchsige Art mit großen Blüten.
- Nepeta fassenii und racemos_Sorten sind ideale Füllpflanzen in Staudenbeeten.
- **nuda 'Purple Cat'** VI-VII 4,00
80 cm
Zart fliederfarbene Lippenblüten an locker verzweigten Trieben. Straff aufrechter Wuchs. Lanzettliche Blätter mit gekerbtem Blattrand. Sommergrün.
 - **nuda 'Alba'** VI-VII 4,00
80 cm
Wie vorige nur mit weißen Blüten.
 - **'Poseidon'** VII-IX 4,00
70 cm
Eine Sorte von Christian Kress. Sie zeichnet sich durch ihre langen lilablauen, sterilen Blüten aus, die an besonders langen Rispen sitzen.
 - x **racemose 'Purrsian Blue'** VI-IX 3,50
30 cm
Sehr schöne kräftigblaue, dichtbuschig, kompakt wachsende Sorte.
 - x **racemosa Snowflake** VI-IX 3,50
30 cm
Wertvolle Katzenminze durch die reinweißen Blüten und niedrigen Wuchs.
 - **racemosa 'Superba'** IV-VII & IX 3,50
30 cm
Die breit polsterartig lagernde Sorte ist wüchsig und standfest und dabei ein absolut robuster Dauerblüher. Rückschnitt nach der Blüte fördert einen zweiten Blütenflor.
 - **racemosa 'Grog'** V-VII und IX 3,50
30 cm
Gut bewertete niedrigere Katzenminze mit zitronigen Duft und daher bei Katzen nicht so beliebt.
 - **subsessilis 'Washfield'** VI-VII 4,00
70 cm
Leuchtendblaue Blüten in kopfigen Blütenständen. Die frischgrünen, breitlanzettlichen Blätter mit gesägtem Blattrand bilden schöne kräftige Büsche.

Oenothera –Nachtkerze- Onagraceae

- **fruticosa ssp. glauca 'Sonnenwende'** VI-IX 3,50
60 cm
Reich- und langblühende Rabattenstaude. Robust und ausdauernd. Goldgelbe Blüten im Kontrast zu den dunkel- bis rötlichgrünen Blättern.
- **macrocarpa** VI-X 3,50
20 cm
Große zitronengelbe Schalenblüten erscheinen an langen kriechenden Trieben und können gut über Mauern, Steine und Schalenränder hängen.
- **odorata 'Sulphurea' (Duftende Nachtkerze) wenige** VII-IX 3,50
70 cm
Große hellgelbe Blüten mit schwerem Parfümduft besonders am Abend. Kurzlebige Art die sich aber versamt. Liebt einen sonnigen Platz in einem leichten, durchlässigen Boden.
- **pilosella** VI-VII 3,50
30 cm
Trockenheitsrobuste Art, mit breithorstigem Wuchs und schöner Herbstfärbung. Gelbe Blüte. Bildet durch Ausläufer kleine Flächen.

Oligoneuron album siehe **Aster ptarmicoides**

Omphalodes -Gedenkemein- Boraginaceae

- | | | |
|--|-------------------|------|
| - verna | III-IV | 3,50 |
| Waldstaude mit reizenden vergißmeinnichtähnlichen Blüten über hellgrünen Blättern. In nicht zu trockenen Böden bildet sie durch Ausläufer dichte Teppiche. | 15 cm
hsch-sch | |

Onobrychis – Esparsette – Fabaceae

- | | | |
|--|--------|------|
| - vicifolia (Futter-Esparsette) | VI-VII | 4,00 |
| Heimische Pflanze die durch ihre Eigenschaft tief zu wurzeln sehr viel Trockenheit verträgt . Rosarote Blüten. | 80 cm | |

Ononis – Dorniger Hauhechel - Fabaceae

- | | | |
|--|-------------|------|
| - spinosa | VII-VIII | 4,00 |
| Heimische Pflanze die sich im Sommer mit rosa Blüten schmückt. Von den Blüten und bringt hellgelbe- cremefarbene Blüten sind auch die Bienen begeistert. In der Natur wächst sie auf sonnigen Trockenrasen. Der hauhechel kann sich im Garten An zusagenden Stellen auch durch samen verbreiten. Ein wundervoller Blüher. Der einzige Nachteil sind seine wie der name schon sagt seine dornigen Triebe. | 30 cm -60cm | |

Onosma- Lotwurz- Boraginaceae

- | | | |
|---|-------|------|
| - heterophylla (A) wenige Pflanzen | V-VI | 4,50 |
| Horstbildende Art aus den Steppen Bulgariens. Bildet bis ca. 30 cm breite Polster und bringt hellgelbe- cremefarbene Blüten hervor. | 20 cm | |

Ophiopogon -Schlangensbart- Convallariaceae

Alle Ophiopogon sind immergrüne Bodendecker die bei starken Kahlfrösten etwas Schutz bekommen sollten. Die ersteren 3 Ophiopogon vertragen besonders viel Wurzeldruck und sind gute langlebige Bodendecker auch unter Gehölzen. Es sind keine schnellen Wachser Aber dafür sehr zäh und robust. Leicht saure etwas humushaltige Böden werden von allen Arten bevorzugt.

- | | | |
|--|-------|------|
| - benoistii | 30 cm | 4,50 |
| Bildet bis 30 cm hohe, satt immergrüne . grasähnliche Horste. Verbreitet sich durch Ausläufer. | | |
| - chingii | 20 cm | 5,00 |
| Guter, wintergrüner Bodendecker mit feinem Laub. Lila Beerenschmuck. Für halbschattigen bis schattigen Standort. Auch Wurzeldruck vertragend. | | |
| - chingii 'Grüner Wirbel' | 15 cm | 4,50 |
| Das Laub bei dieser Sorte ist wirbelig angeordnet und bildet so einen ineinander Greifenden Teppich aus gebogenen Blättchen. Man muss es sehen um den Wuch zu begreifen. | | |
| - planiscapus 'Nigrescens' | 20 cm | 4,50 |
| Schöne, wintergrüne Blattschmuckstaude welche mit ihren völlig schwarzen grasartigen Blättern wirkt. Ophiopogon liebt lehmig-humosen Boden im Schatten, verträgt aber auch gut ein paar Stunden heiße Sonne. Langsam wachsend aber sehr langlebig. | | |
| - japonicus Minor | | 4,50 |
| Kleine grasartige immergrüne Büschchen bildend. Für Japangärten verwendet. In geschützter Lage. | | |

Oreositrophe - Saxifragaceae -

- | | | |
|--|----------|-------|
| - rupifraga (A) | IV | 10,00 |
| Seltene Pflanze aus China. Wächst dort auf schattigen Felsen und in Wäldern. Bildet langsam kleine Horste aus ledrigen, niedrigen Blättern. Rosa Blüten. erinnert an eine absolute Miniaturausgabe von Peltiphyllum. | 10/20 cm | |

Origanum -Dost- Lamiaceae

Alle Origanum-Arten für sonnige, trockenere Standorte und sind für Insekten sehr attraktiv.

- | | | |
|--|--------|------|
| - laevigatum-Hybr. 'Herrenhausen' | VI-IX | 4,00 |
| Purpurrosa Blüten in einem verzweigten, doldentraubigen Blütenstand. Eiförmiges, dunkelgrünes Laub. Sommergün. Zum Schnitt geeignet. Kreuzung aus O. laevigatum und O. vulgare.. Rotviolette Blütendolden. | 30 cm | |
| - laevigatum-Hybr. 'Rosenkuppel' | VII-IX | 4,00 |
| Rosarote Blüten in einem verzweigten, doldentraubigen Blütenstand. Dunkle Hüllblätter. Eiförmiges, dunkelgrünes Laub. Sommergün. Zum Schnitt geeignet | 50 cm | |

Origanum -Dost- Lamiaceae

- **rotundifolium 'Kent Beauty' (A)-(AA)** VI-VIII 4,50
 Diese bei Elizabeth Strangman in England aus O.rotundifolium x O. scabrum entstandene Hybride hat attraktive hopfenblütige Blütenstände. Für gute Überwinterung sollten die Pflanzen vollsonnig und trocken stehen. Besonders schön in Trockenmauern, aus der die hopfenförmigen Blüten herunterpendeln können.
 20 cm sonnig
- **vulgare 'Compactum'** VII-IX 3,50
 Schöne kompakte Form des Staudenmajorans. Verwendung als Gewürz zu Suppen und Wurstgerichten sowie Braten und Soßen.
 20 cm
- **vulgare 'Faltertreff'** VII-IX 3,50
 Scheinbar ein ganz normaler Majoran aber scheinbar eine besonders beliebter Typ bei Faltern aller Art. EinE Sorte von Klaus Ötjen der jetzt die Leitung des interessanten Garten auf der Schatzalp in der Schweiz unter sich hat.
 30 cm

Pachyphragma – Großblättriges Schaumkraut - Cruciferae

- **macrophylla wenige Pflanzen** III-IV 5,00
 Diese Art treibt sehr früh im Jahr aus und bringt die schneeweißen Blüten in milden Jahren schon manchmal Ende Februar hervor. Diese Staude ist langlebig aber langsam wachsend und benötigt einige Zeit um größere Horste zu bilden. Für halbschattige Standorte. Sehr trockenheitsrobust.
 30 cm

Pachysandra -Ysander- Buxaceae

- Etwa 5 Arten umfassende Gattung aus N-Amerika. Hierbei P. terminalis welche oft als immergrüner Massenbodendecker Verwendung findet.
- **terminalis, 'Green Carpet' ®** 25 cm 3,00
 Dickmännchen (oder auch Schattengrün) ist eine bis ca. 25 cm groß werdende immergrüne Staude mit mattenförmigen Wuchs, die schatten liebend auch unter Bäumen gedeiht.

Paenonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- **mlokosewitschii nur wenige pflanzen** V-VI ab 18,00
 Eine seltene Art aus dem Kaukasus mit der bei Pfingstrosen selten anzutreffenden gelblichen Blütenfarbe. Die Fruchststände haben interessante rote Samenkörner.
 100 cm
- **officinalis 'Anemonaeflora' nur kräftige Pflanzen in größeren Töpfen** V ab 18,00
 Eine besondere Sorte mit aufrecht stehenden lilaroten Schalenblüten, welche etwas an Anemonen erinnern.
 80 cm
- **tenuifolia zur Zeit ausverkauft** V 16,00
 Besondere Wildart mit ganz fein geschlitzten Blättern die im Austrieb wie ein Pelz wirken. Darüber erscheinen die einfachen leuchtendroten Blüten. Besonders!
 60 cm
 Wächst in der Natur auf Trockenwiesen. Langsam wachsend. Zieht nach der Blüte rasch ein.
- **tenuifolia 'Plena' nur eventuell lieferbar, knapp im Bestand** V ab 30,00
 Wie obige nur mit gefüllten Blüten.
 60 cm

Weitere Einzelpflanzen wertvoller P. lactiflora-Hybr. im Container abzugeben.**Preise je nach Container-Größe und Sorte.****Paenonia - Itoh-Hybriden sind Kreuzungen zwischen Stauden- und Strauchpaeonien.**

Das Erscheinungsbild der Itoh-Hybriden ist meist ein gleichmäßiger, dichter, kugeliger Wuchs. Die einzelnen Blüten blühen nach und nach auf und Itoh-Hybriden, auch Intersectionals genannt haben dadurch eine lange Blütezeit.

Die erfolgreichsten Züchter sind zwei Amerikaner: Roger Anderson und Don Hollingsworth.

Wir bieten Ihnen getopfte Pflanzen in 3l-Töpfen.

Alle Sorten knapp im Bestand und immer nur wenige abzugeben. Es sind noch andere Sorten als Einzelpflanzen in der Gärtnerei vorhanden die nur direkt in der Gärtnerei abgegeben werden.

- **Itoh-Hybride 'Bartzella'** V – VI
 Diese Sorte ist eine der begehrtesten und wertvollsten Züchtungen von Roger Anderson. Nach und nach öffnen sich die großen Blüten und verströmen einen feinen Duft. Gelbe ,gefüllte Blüten.
- **Itoh-Hybride 'First Arrival'** V-VI
 Violett, halbgefüllt.

- **Itoh-Hybride 'Garden Treasure'** V-VI
Eine Sorte von Hollingsworth aus den USA. Das dunkelgrüne Laub bleibt schön bis weit in den Herbst. Die gelben Petalen, die manchmal etwas rot enthalten, bilden eine grosse halbgefüllte bis gefüllte Blüte mit einem schönen Zentrum. Wuchs niedriger als bei den anderen Sorten.
- **Itoh-Hybride 'Pastell Splendour'**
Weiße Blüten mit dunkler Fleckung.

Die Itoh-Hybriden je nach Größe zwischen 35 und 50 Euro.

Papaver -Mohn- Papaveraceae

- **nudicaule 'Wonderland'** V-VI 3,50
Der Islandmohn ist ein wunderbarer farbiger Blüher. Das Farbspiel verschiedener Pflanzen reicht von weiß, gelb bis rot. Er liebt vollsonnige Stellen. Er wird als Pflanze Leider nicht alt aber kann sich an offenen sandigen Stellen im Garten aussähen um dann sein Weiteres Farbspiel wieder zubeginnen . Auch schön zusammen mit Nepeta.

Die anschließend aufgeführten Sorten des Orientmohn ziehen nach der Blüte ein,

treiben aber im Spätsommer wieder ihre neuen Blattrosetten. Man wähle sie als Zwischenbepflanzung anderer trockenheitsliebender Stauden, welche die kahlen Stellen im Sommer bedecken, wenn die Pflanzen eingezogen sind. Sie bringen aber äußerst große sensationelle Blüten hervor. Jeder Boden wirkt akzeptiert, auch schwerer Böden. Staunässe sollte aber vermieden werden.

Papaver -Mohn- Papaveraceae

- **orientale 'Türkenlouis'** 80 cm 5,00
Leuchtendrote, stark gefranste Blütenblätter. Sehr auffällige Sorte.

Paradisea- Paradislilie- *Liliaceae*

- **lilastrum 'Major'**
Wildpflanze aus den Süd,Mittel- und Westalpen. Ähnlich der heimischen Anthericum aber mit größeren Blüten. V-VI 5,00
50 cm

Paronychia – Illecebraceae

- **dichotoma (Nadelblättrige Mauermiere)** VI-VIII 4,00
Gelbe Blüten. Besonders ist die im Herbst einsetzende orange Färbung der Polster. Kann mit ihren nadeligen Trieben auch apart über den Rand von Schalen hängen. 10 cm
- **kapela** VI-VIII 4,00
Bildet dichte, extrem dauerhafte Polster. Zierend sind die silbrigen Hochblätter der Blüte. Unsere Pflanze steht schon seit über 15 Jahren im Steingarten. 5 cm
- **kapela ssp. serphyllifolia** VI-VIII 4,00
Feiner im Laub als vorherige.
- **kapela ssp. serphyllifolia 'Binstaead Gold'** VI-VIII 4,00
Wie obige nur mit leicht gelbbunten Blättchen. Feingliedrig wachsend. Wie obige sehr zähe und robuste Pflanzen für trockene Standorte in voller Sonne. Dauerhafter als Teppichthymian.

Patrinia - Goldbaldrian - Valerianaceae

- **micrantha (aff. punctiflorum) wenige Pflanzen** VII-VIII 4,00
Eine Art mit hellgelben Blüten an stark verzweigten Blütenschirmen. Gesammelt wurde diese Art in China von dem Botanischen Garten Edingburg. Sehr schön im Gehölzrandbereich mit den hellgelben Blüten. 120 cm
- **scabiosifolia wenige Pflanzen** VII-VIII 4,00
Diese hübsche und langblühende Staude aus Asien passt hervorragend in sonnige Wildgartenpartien. Über dem Laub erheben sich die bis brusthohen Blütenstängel mit den leuchtend gelben Blütenständen. 80/170 cm

Pelargonium -Pelargonie, Geranie- Geraniaceae

- **endlicherianum (A)** VI-VII 5,00
Die einzig winterharte Pelargonie aus Herkunft Türkei. An gut drainierte trockenere vollsonnige Stellen pflanzen und im Winter eventuell Nässeschutz geben. 40 cm sonnig

Penstemon -Bartfaden- Scrophulariaceae

Alle Arten lieben vollsonnige Standorte und normale, durchlässige Gartenböden.

- | | | |
|---|-------|------|
| - confertus 'Pygmaeus' (A) | V-VII | 4,00 |
| Kleine polsterbildende Art, die sich neben besonderen Plätzen im Steingarten auch für Tröge und Schalen eignet. Verbreitet sich auch durch leichte Selbstausaat. Rötlicher Blattaustrieb im Frühling. | 10 cm | |

Penstemon -Bartfaden- Scrophulariaceae

- | | | |
|--|----------|------|
| - Dakota™, 'Burgundy'® | VII-VIII | 4,50 |
| Lilarosa Blüten über ganz dunklem Laub. | 50 cm | |
| - digitalis 'Dark Towers'® | VII-IX | 4,50 |
| Tiefrotes Laub und hellrosa Blüten. | 90 cm | |
| - digitalis 'Husker's Red' | VI | 4,00 |
| Dieser Bartfaden zeichnet sich besonders durch seine grünroten Blätter und seine darüberstehenden weißlichrosa Blüten aus. Schlanker Wuchs. Durch das rötliche Laub und den straffen aufrechten Wuchs wichtige Begleitpflanze. Für sonnige bis halbsonnige Rabatten. | 90 cm. | |

Nachfolgende Penstemon pinifolius wachsen wie ein kleines reich verzweigtes Sträuchlein.

- | | | |
|---|---------|------|
| - pinifolius 'Mexican Red' | VI-VIII | 4,00 |
| Diese Art besitzt feines, attraktives nadelartiges Laub. Er bereichert den sommerlichen Steingarten und Beete mit seinen zahlreich erscheinenden feuerroten Blüten. | 30 cm | |
| - pinifolius 'Mersea Yellow' | VI-VIII | 4,00 |
| Wie obige nur mit gelben Blüten. | 30 cm | |
| - pinifolius 'Shades of Mango' | VI-VIII | 4,00 |
| Wie der name schon sagt sind die Blüten in einem Mangoorange. | 30 cm | |
| - 'Schönholzeri' | VI-VII | 4,50 |
| Halbstrauchige bis 80 cm hohe Staude mit auffällig scharlachroten Blüten. Echter Dauerblüher mit recht großen fingerhutähnlichen Blüten. Er benötigt allerdings guten Winterschutz. (Nässeschutz und Schutz bei Barfrost) | 80 cm | |

Perovskia – Blauraute, Silberbusch- Lamiaceae

Blaurauten sind sehr trockenheits- und hitzeverträglich. In ihrer spätsommerlichen

Blütezeit werden sie gerne von Bienen und anderen Insekten besucht.

Die silbergrauen Zweige schmücken das ganze Jahr bis in den Herbst.,

- | | | |
|--|--------|------|
| - atriplicifolia 'Blue Spire' | VII-IX | 6,50 |
| Mittelblaue Blütenrispen. Großwüchsige Sorte. | 130 cm | |
| - atriplicifolia 'Little Spire' | VII-IX | 6,50 |
| Niedriger wachsende Sorte. | 80 cm | |
| - atriplicifolia 'Prime Time' | VII-X | 6,50 |
| Ebenfalls niedriger wachsende Sorte. | 80 cm | |
| - atriplicifolia 'Silvery Blue' | VII-IX | 6,50 |
| Diese Sorte besitzt auffällig silbnrige Blätter. | 130 cm | |
| - scrophulariifolia 'Longin' ab Sommer 2025 | VII-IX | 6,50 |
| Hohe Blauraute mit nahezu ganzrasndigen Blättern. | 80 cm | |

Persicaria – Knöterich- Polygonaceae

Alles dankbare Dauerblüher von VI-X. Für lehmig-humose Böden.

Horstiger Wuchs und keine Aussaat machen ihn zu einem zuverlässigen langlebigen Gartenbewohner.

- | | | |
|--|--------|------|
| - amplexicaule 'Album' | VI-X | 5,00 |
| Wie obige aber mit schwächerem Wuchs und hellgrünem Laub. Reinweiße Blütenrispen | 100 cm | |
| - amplexicaule 'Fat Domino'® | VI-X | 5,00 |
| Eine Sort emit auffällig dicken Blütenähren und kräftigen, hohen Wuchs. Die Blüten haben eine kräftiges Rot. | 130cm | |
| - amplexicaule 'Inverleith' | VI-X | 5,00 |
| Niedrig und kompaktwachsende Sort emit karminroten Blüten. | 60 cm | |
| - amplexicaule 'Orange Fields'® wenige | VI-X | 5,00 |
| Diese Sorte hat attraktive orangerote Blütenrispen. | 90 cm | |

Persicaria – Knöterich - Polygonaceae

- **amplexicaule 'Pink Elephant' ® wenige** 50 cm 5,00
Eine niedrige und kompakte Sorte. Die waagerechten geschwungenen Ähren haben den Züchter der Sorte an Elefantenrüssel erinnert. Rosa Blütenähren.
- **amplexicaule 'Speciosa' ('Firetail') wenige Pflanzen** VII-IX 5,00
150 cm
Bekannte Sorte mit schnellem Wuchs. Bildet schnell schöne Horste und ist reichblütig.
- **affine 'Superbum' (Bisorta affinis 'Superbum')** V-IX 3,00
25/35 cm
sonnig-hsch
Bodendeckende Polster mit zum Teil auch im Winter grünen Blättern. Rosa Blütenrispen.
- **'Johanniswolke' (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke')** VI-VIII 5,00
150 cm
Wird bis 150 cm hoch und bleibt selbst im Alter horstig. Keine unerwünschte Ausläuferbildung. Picant duftende cremeweiße Blütenrispen die sich im Sommer cremerosa verfärben. Diese Staude ist ausgesprochen anspruchlos und langlebig. Diese Staude zählt zu den wenigen Großstauden die schon im Frühsommer voll entwickelt sind und dennoch bis zum Herbst ansehnlich bleiben. Die Blätter färben sich im Herbst goldgelb mit Rot. Für normalen, schweren Boden der nicht zu trocken wird.

Petrorragia -Felsennelke-Caryophyllaceae

- **saxifraga** VI-IX 3,50
15 cm
Heimische, rasenbildende Staude. Feingliedrige Triebe und Blätter bilden frischgrüne Polster mit zarten rosa Blütchen. Sät sich selber aus und ist extrem trockenheitsverträglich. Sehr gut für Dachbegrünungen.

Petrophytum - Rosaceae

- **caespitosum (A) wenige Pflanzen** VII-VIII 4,50
5/15cm
Ganz niedriger langsamwachsender kissenbildender Zwergstrauch. Besitzt immergrünes blaugraues Laub. Steht bei uns im Steingarten seit 15 Jahren und hat einen Durchmesser von 30 cm. Die weißen Blüten stehen in kurzen Rispen über dem Laub.

Peucedanum- Meisterwurz- Apiaceae

- **oreoselinum (Berghaarstrang) wenige Pflanzen** VI-VIII 5,00
80 cm
Heimischer Doldenblütler trockener, kalkreicher Hänge oder auch im Halbschatten von Kiefernwäldern.
- **ostruthium 'Daphnis'** VI-VII 6,00
50 cm
Diese Spielart der Meisterwurz hat gelbbunte Blätter und besitzt weiße Blüten-dolden. Auffällige Blattschmuckstaude mit schönen Blüten für tiefgründigen Boden.
- **rablense (Kärntner Haarstrang, Raibler Haarstrang)** VII-IX 5,00
Toller weißer Doldenblütler mit fein geschlitztem Laub aus unseren Alpen. Braucht bis zur vollen Größe und Schönheit 2 Jahre zur Entwicklung. Wächst in der Natur auf felsigen Hängen und eignet sich gut für steppenartige Standorte.

Peucedanum- Meisterwurz- Apiaceae

- **verticillare (Riesenhaarstrang) wenige Pflanzen** VII-VIII 5,00
200 cm
Wildart Mitteleuropas. Die grünlichgelben Blütendolden stehen an bis 200 cm hohen Stielen. Da die Blätter trotz der Größe der Staude nicht so massiv sind lässt sie sich gut in Pflanzungen integrieren. Normale nicht zu trockene Gartenböden werden bevorzugt.

Phlomis –Brandkraut- Lamiaceae

- Beide Arten sind durch ihre Samenstände das ganze Jahr über attraktiv.
- **fruticosa** VIII-X 5,00
Diese krautartige, wintergrüne Art steht bei uns im Garten und ist inzwischen 2m hoch. Bei dem milden Herbst haben die Pflanzen fast bis zu den Feiertagen noch Blüten gehabt.
- **russelliana** VI-VI 4,00
40/100cm
Stattliche, kräftig wachsende Staude mit übereinanderstehenden gelben Blütenquirle. Wächst gut auch an schwierigen Stellen. Selbstaussaat. Robust.
- **tuberosa 'Amazone'** V-VI 5,00
50/120 cm
Eine Auslese von Ernst Pagels die niedriger ist als die Art. Rosa Blütenquirle.

Phlox -~~Phlox~~,Flammenblume- Polemoniaceae

Die nachfolgend bis Phlox subulata aufgeführten Sorten sind frühlingsblühende Arten und Sorten für den trockneren, sonnigen Steingarten.

- borealis 'Mc Daniels Cushion' (A)	IV-V	4,00
Fantastisch gesundes, frischgrünes Laub und extrem große rosa Blüten.	10 cm	
- covillei (A)	IV-V	4,00
Bildet dichte moosähnliche frischgrüne Polster welche mit Massen kleiner weißer Blütchen bedeckt sind.	5 cm	
- douglasii 'Crackerjack' (A)	IV-V	3,50
Leuchtend karminrote Blüten.	5 cm	
- douglasii 'White Admiral' (A)	IV-V	3,50
Strahlendweiße Blüten.	5 cm	

Phlox -~~Phlox~~,Flammenblume- Polemoniaceae

- Hybride 'Midnight Purple' (A) zur Zeit ausverkauft	IV-V	4,50
Fantastische Hybride mit Phlox pulvinaris. Sehr klein und kompakt wachsend mit dunkelvioletten Blüten.	5 cm	
- Hybride 'Midnight Red' (subulata-Hybride)	IV-V	4,50
Wie obiger nur mit roten Blüten.		
- subulata 'Amazing Grace' (A)	IV-V	3,50
Seidiges weiß mit kleinem purpurrotem Auge.	10 cm	
- subulata 'Bavaria' (A)	IV-V	3,50
Weiß mit blauem Auge. Eine wundervolle Farbkombination.		
- subulata 'Petticoat' (A)	IV-V	3,50
Rosablaue Blüten mit rotem Auge.		
- subulata 'Scarlet Flame' (A)	IV-V	3,50
Purpurrote Blüten.	10 cm	
- subulata 'Wilsons Dunkel' (A)	IV-V	3,50
Helle, schieferblaue Blüten.		

Hohe Phlox:

Phlox amplifolia verträgt Trockenheit und Wurzeldruck von Gehölzen und Stauden besser als *Phlox paniculata* und kommt auch mit Hitze und Halbschatten besser zu Recht. Gegen Stängel-Älchen, Nematoden und Pilzkrankheiten wie Mehltau ist er wesentlich widerstandsfähiger.

- amplifolia 'Minnehaha'	VII-IX	5,00
Die dunkelrosa Blüten stehen in einer geschlossenen Kuppel. Sie besitzen wie andere Breitblattphloxe einen dunkleren Stern in der Blüte.	100 cm	
Diese Sorte hat sehr gut bei der Staudensichtung abgeschlossen.		
- amplifolia 'Lila Leuchtturm' ab Sommer 2025	VII-IX	5,00
Neue Sorte von Polterman aus Erfurt entdeckt. Robuste Sorte mit leuchtenlila Blüten.	100 cm	
- amplifolia 'White Clouds'	VII-IX	5,00
Wie obige aus der robusteren Phlox amplifolia-Gruppe weißblühende Sorte.	100 cm	

Das Sortiment an Phlox paniculate haben wir zurückgefahren da sie nicht mehr zufriedenstellend

mit den heißen und trockenen Sommer bei uns zurechtkommen.

Phlox paniculata

Eine Vielzahl von Sorten gibt es bei dieser Gruppe. Es sind unentbehrliche Farbbringer für die bunte Sommerrabatte. Etwas lehmiger Boden wird bevorzugt.

- paniculata 'Blue Paradise'	VII-VIII	4,00
Blaue Blüten mit dunklerem Auge. Die blaue Farbe kommt am besten in der Dämmerung zur Geltung, deshalb am besten in der Nähe der sommerlichen Terrasse pflanzen.	100 cm	
- paniculata 'David' (amplifolia 'David')	VII-VIII	4,00
Sehr vitale und empfehlenswerte Sorte. Auffällig gesundes Laub und starker Wuchs.	120 cm	
Reinweiße Blüten.		
- 'Graf Zeppelin'	VII-VIII	4,00
Große schneeweiße Einzelblüten mit deutlich abgegrenzter kleiner rubinroter Mitte machen diesen Phlox sehr auffällig.	90 cm	

Phlox paniculata

- **'Hesperis wenige** VII-VIII 4,00
Eine robuste Sorte mit kleinen helllila Blüten. Sehr wüchsig und gesund.
Die kleinen Blüten bilden wohlgeformte große pyramidale Blütenrispen.
Gut resistent gegen Trockenheit und Hitze. 130 cm
- **paniculata 'Kirschkönig'** VII-VIII 4,00
Diese Sorte besitzt auffällig dunkelkarminrote Blüten. 100 cm
- **paniculata 'Pax'** VII-VIII 4,00
Robuste und reinweiß blühende relativ niedrige Sorte. 80 cm
- **paniculata 'Starfire'** VI-VIII 6,00
Auffällig feurigrote Blütenstände und dunkles Laub.

Phuopsis – Scheinwaldmeister- Rubiaceae

- **stylosa 'Rubra'** V-VIII 3,50
Erinnert an Waldmeister und ist gut als Bodendecker zu verwenden.
Rosarote Blütenköpfchen über frischgrünem Laub.
Schönme Füllpflanze zwischen Stauden noder auch am sonnigen Gehölzrand. 20 cm

Phygelius - Kappfuchsie -

- Alle Kapfuchsien haben eine sehr lange Blütezeit. Bei Kahlfrost im Winter sollte Winterschutz gegeben werden. Dankbare Pflanzen die mit jedem normalen, etwas durchlässigen Gartenboden auch bei Trockenheit gut zu Recht kommen und durch üppige Blütenpracht danken. Auch das Laub sieht den ganzen Sommer ordentlich aus.
- **x rectus 'Passionate'®** VII-IX 5,00
Tolle Sorte mit leuchtend orangeroten Blüten und kontrastierenden dunklen Stängeln und dunklem Laub. Besonders. 60 cm
 - **x rectus 'Lemon Teardrops'** wenige Pflanzen VII-IX 5,00
Hellgelbe Blüten zieren diese Sorte. 70 cm

Phyla- Teppichverbene- Verbenaceae

- **nodiflora 'Summer Pearls'** VI-VIII 3,50
Teppichartig wachsende Polsterpflanze mit langer Blütezeit. Auch gute Insekten- und Bienenpflanze. Sehr schnell wachsende Pflanze die aber bei Barfrost etwas Schutz bekommen sollte. Auch sehr gutn zur Begrünung von Gräbern da in kurzer Zeit dichte Teppiche bildend und lange Blütezeit. Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. 5 cm

Physostegia -Gelenkblume- Lamiaceae

- Gute Schnittstauden für jeden normalen, guten Gartenboden. Der Name kommt von den Blüten, die ein Gelenk besitzen und sich interessant hin- und her biegen lassen.
- **virginiana 'Alba'** VI-VIII 4,00
Weiße Blüten.
 - **virginiana 'Bouquet Rose'** VI-VIII 4,00
Leuchtend violettrote Blüten. 70 cm

Pimpinella- Bibernelle-Apiaceae

- **saxifraga (Kleine Bibernelle)** VI-VIII 4,00
Gute Insektenstaude und die frischen Triebe können auch in der Kräuterküche verwendet werden. Wächst auf mageren , trockenen Wiesen. 30 cm

Plagiorhegma (= Jeffersonia dubia) - - Berberidaceae

- **dubium zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00
Besondere zarte Pflanze aus der Mandschurei für humusreichen Boden. Zarte lilablaue Blüten an dünnen Stielen stehen schwebend über den Pflanzen. 20 cm
hsch-sch
- **diphyllum wenige Pflanzen** 8,00
Ähnlich obiger nur mit weißen Blüten und aus N-Amerika stammend.

Podophyllum -Maiapfel- Berberidaceae

Hauptsächlich aus China stammende Staudengattung. Verwendung finden sie in am besten etwas feuchteren humosen Boden als dekorative Schattenpflanzen.

- | | | |
|---|-------|------|
| - hexandrum (emodi) 'Majus' | V | 5,00 |
| Die im Austrieb gefalteten relativ großen Blätter sind bronzerot gefärbt. | 70 cm | |
| Die einzelnen Blüten stehen aufrecht und haben eine weiß bis hellrosa Einzelblüte. | | |
| Die anschließend erscheinende Frucht ist leuchtend korallenrot und kann die Größe eines Hühnereies erreichen. | | |

Polemonium -Jakobsleiter- Polemoniaceae

- | | | |
|---|-------|------|
| - coeruleum Heimische Himmelsleiter | V-VII | 4,00 |
| Himmelblaue Blüten. Auch gut für den Halbschatten.. | 70 cm | |
| - coeruleum 'Album' | V-VII | 4,00 |
| Die Weißblühende Form. sehr schön z.B mit farnen und Gräsern im Halbschatten. | 70 cm | |
| - yezoense 'Purple Rain' | V-VI | 4,50 |
| Schöne kontrastreiche Sorte mit dunkel braunrotem Laub und darüber stehenden hell Violettblauen Blüten. | 30 cm | |

Polygonatum -Salamonsiegel- Convallariaceae

Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.

- | | | |
|--|--------------------|------|
| - curvistylum | V-VI | 7,50 |
| Interessante, langsam aber gutwachsende Art mit rosalila Blüten. Sehr attraktiv. Später aber zuverlässiger Austrieb. Gut als Folgepflanze von Frühlingsgeophyten. | | |
| - hirtum (latifolium) 'Waldzwerg' zur Zeit wenige Pflanzen | V-VI | 4,50 |
| Wächst in der Natur an trockenen Waldrändern und freien Flächen. | | |
| Die Pflanzen sind variabel in Bezug auf Höhe und Blattform. Hier ein Klon mit nur 30 cm Höhe. Sehr wüchsige und empfehlenswerte Art die sich zügig und dicht ausbreitet. | | |
| - x hybridum 'Weihenstephan' | V-VI | 5,00 |
| Weißer Blütenglockchen. Diese Art ist in allen Teilen wesentlich größer als die folgende bei uns heimische Art. Behält das Laub sehr lange. | 120 cm
hsch-sch | |
| - multiflorum | V-VI | 4,00 |
| Heimische Waldpflanze die entfernt an ein riesiges Maiglöckchen erinnert. | 80 cm | |
| Weißer Blütenglockchen und wie obige sehr robust und dauerhaft. | hsch-sch | |
| - odoratum 'Grace Barker' wenige Pflanzen | V-VI | 4,50 |
| Langsamwachsende Sorte, deren Horste im Laufe der Jahre an Schönheit gewinnen. Die Blätter sind auffällig cremeweiß gestreift und die Blätter haben eine etwas andere aber attraktive Blattstellung als bei der Wildart. | 50 cm | |
| - odoratum 'Red Legs' wenige Pflanzen | V-I | 6,50 |
| Diese Sorte besitzt auffällig rote Stiele. Aparte Sorte mit frischfrühen Laub im Kontrast zu den Stielen. | | |
| - odoratum var .plurifolium 'Variegatum' wenige Pflanzen | V-VI | 4,00 |
| Diese Varietät hat gelblichweiß gerandete Blätter. Wächst wesentlich langsamer als unser heimischer Salamonsiegel. | 50 cm
hsch-sch | |
| - roseum wenige Pflanzen | V-VI | 6,00 |
| Zentralasiatische Art mit altrosa Farbe. Das schönste sind für uns noch im Herbst die mit roten Beeren geschmückten Triebe. | 70 cm | |
| - verticillatum 'Himalayen Giant' | VI-VII | 5,00 |
| Quirlständige Blätter und kann bis 150 cm und etwas höher werden., | | |

Polygonum -Knöterich- Polygonaceae

siehe auch persicaria

Potentilla -Fingerkraut- Rosacea

- | | | |
|--|-------------|------|
| - argentea (Heimisches Silberfingerkraut) | V-VI | 3,50 |
| Heimische Staude für trockene Böden. Auch gut zu kombinieren mit unserem heimischen Gamander (Teucrium chamaedrys) | | |
| - neumaniana 'Nana' (A) | IV-VI | 4,00 |
| Flache bodendeckende Polster mit rein gelben Blüten. | 5 cm sonnig | |
| Sehr robuste, heimische Staude. | | |

Potentilla -Fingerkraut- Rosacea

- **nitida 'Compacta' (A) - (AA)** V-VI 4,00
Das Dolomitenfingerkraut benötigt einen besonderen Platz in möglichst mageren Kalksteinboden. Für Tröge, Schalen oder ähnlich kleine Pflanzplätze. 5 cm
sonnig
- **rupestris** V 3,50
Das heimische Felsenfingerkraut blüht weiß und eignet sich für Gehölzränder und 30 cm volle Sonne. Mit der Zeit wächst es zu ansehnlichen Beständen heran.
- x **crantzii 'Golddrausch'** IV-VI und VIII 4,00
Ein Findling der in Italien am Monte Baldo gefunden worden ist. Flache Polster mit attraktiven, orangegelben Blüten.
- **verna** IV-VI 3,50
Das wilde heimische Frühlingsfingerkraut. Starkwüchsig und Matten bildend die 10 cm Auch bei gelegentlichen betreten trittfest sind. Gelbe Blüten.

Pratia(Isotoma) -Elfenteppich- Campanulaceae

Kann sich sogar an halbschattigen frischen Stellen im Rasen behaupten. Wir haben eine Rasenfläche bei den Schwiegereltern die mit einem blauen Schleier von Istoma durchzogen ist. Die leichte Begehung des Rasens wird auch dort sehr gut vertragen.

- **fluviatilis** V-VIII 4,00
Kleinblättrige Polster bildend mit dicht aufsitzenden in einer Vielzahl erscheinenden kleinen hellblauen Blüten. Nicht zu trocken halten, liebt frischen Boden. 5 cm
sonnig-hsch
- **fluviatilis 'Alba'** V-VIII 4,00
Edel wirkt die reinweiße Form dieser Scheinlobelie.

Primula -Primel- Primulaceae

Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt. Hierunter finden wir anspruchslöse Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie Pflöge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.

Von den x allionii Hybriden nur noch einzelne Pflanzen vorhanden:

- **allionii x marginata 'Beatrice Lascar's' (AA)** 4,00
- **allionii x marginata 'John Hughs' (AA)** 4,00
- **allionii x marginata Miniera Typ Kammerlander (A)** 4,00
- **allionii x marginata 'Steadbrook Charme' (A)** 4,00
- **allionii x marginata 'Steadbrook Lucy' (A)** 4,00

Von den x marginata_Sorten nur noch einzelne Pflanzen Vorhanden

Alle Primula marginata-Sorten vertragen sehr viel Trockenheit und Sonne.

Außerhalb der Blüte zieren sie durch ihre schönen meist intensiv gekerbten Blätter. (A) – (AA)

Hervorragende, kleine alpine Stauden für Tröge und Schalen.

V-VI

- **marginata Adrian Eans**
- **marginata 'Marven'** 4,00
- **marginata 'Steadbrook Lucy'** 4,00
- **x allionii 'Bill Martin' (AA)** 4,00
- **allionii x marginata 'Typ Kammerlander'** 4,00

Primula -Primel- Primulaceae

Frühlingsprimeln (Sektion Vernaes) für halbschattigen Stand in etwas humosen Boden:

- **x 'Garryarde Guinivere'** V 3,50
Eine reizende Sorte mit tollem Kontrast. Bronzefarbenes Laub und hellrosa Blüten mit gelben Auge. Garryard bezeichnet ein Dörfchen im Co. Kildare, Irland. Hier soll Primula 'Garryarde Guinevere' entstanden sein, so um 1935. 10 cm
- **x pruhoniana 'Purpurkissen' Purpurrote Blüten (A)** 10 cm 3,50
- **x pruhoniana 'Schneewittchen' Weiß (A)** 10 cm 3,50
- **x pruhoniana 'Usambarablau'** 10 cm 3,50
Tolle Sorte mit einem besonders intensiven Blau.
- **x pruhoniana 'Wanda' rötlichlila Blüten mit gelbem Auge (A)** 10 cm 3,50

Primula -Primel- PrimulaceaeGefüllte Gartenaureikel (Sektion Auricola):

- x **pubescens 'Complet' (A)** dunkelrot gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Devon Cream' (A)** gelblich gefüllte Blüten 15 cm 4,00

Einfachblühende Gartenaureikel (Sektion Auricola):

- x **pubescens 'Volcan'** gelbe Blüten mit breitem , rotem Rand (A) 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Old Dusky Miller' (A)** Ocker braunrote Blüten. 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Old Dusky Yellow' (A)** Warmes gelb. 15 cm 4,00

Pritzelago (Hutchinsia) – Gemeskresse – Brassiaceae

- **alpina wenige Pflanzen** IV-V 3,50
Bildet kleine Polster und steht am liebsten absonnig bis halbschattig. 10 cm
Weiße Blüten stehen über zartem kresseähnlichen graugrünem Laub. Zarte Pflanze.

Prunella -Braunelle- Lamiaceae

Gartenbraunellen sind robuste trockenheitsverträgliche Stauden und gute Bienenpflanzen.
Sie bilden mit kurzen Ausläufern niedrige Blatteppiche auf denen die kurzen , dicklichen
Blütenrispen sitzen.

- **grandiflora (Wildform) ab Sommer 2025** VI-IX 3,50
- **grandiflora v. alba** VI-IX 3,50
Besitzt ein schönes klares Weiß in ihrer Blütenfarbe.
- **grandiflora 'Altenberg Rosa'** VI-IX 3,50
Rosa Blüten.
- **grandiflora 'Gerhard Rudolf' (A)** VI-IX 3,50
Violettblühende Sort emit auffällig eingebuchteten Laub. 15 cm
- **Hybride 'Summer Daze'** VII-VIII 4,00
Auffällig purpurrosa Blüten und geschlitztes Laub. 15 cm

Pterocephalus -Alpenscabiose- Dipsacaceae

- **depressus (A)** V-VII 4,50
Bildet schöne kompakte Polster mit scabiosenähnlichen aufsitzenden Blüten. 5 cm
Schöne kleinere Polster für Tröge, Schalen und Steingärten. sonnig
- **parnassii (A)** 5 cm 4,50
Größere Polster als obige bildend. Kann sehr schön über Steine und Trogränder hängen.

Ptilotrichum – Steinkraut - Cruciferae

- **spinosum 'Rubrum'** V-VI 5,00
Üppig blühender, sehr trockenheitsverträglicher Kleinstrauch. Rosarote Blüten. 15 cm

Pulmonaria -Lungenkraut- Boraginaceae

Heimische bienenweide die gerne im Frühlingsfeuchten Mauerschatten oder
Gehölzrand gedeiht. Eine gewisse Sommertrockenheit wird im Schatten gut vertragen.

- **angustifolia 'Azurea'** III-IV 3,50
Leuchtend azurblaue Blüten. 25 cm
- **Hybride 'Diana Claire'** III-IV 4,50
Violettblaue, leicht trichterförmige Blüten öffnen sich zunächst lilarosa. Lanzettliches,
mattgrünes, leicht behaartes, intensiv silber gepunktetes Laub. Im Sommer fast komplett silber!
- **sacharata 'Mrs. Moon'** III-IV 3,50
Eine Art mit stark gefleckten Blättern. Karminrote Blüten.

Pulsatilla -Küchenschelle- Ranunculaceae

- **vulgaris (A)** III-V 4,00
Große lilablau Blütenglocken mit anschließenden fedrigen Fruchständen. 25 cm sonnig
- **vulgaris 'Alba' (A)** III-V 4,00
- **vulgaris 'Rubra' (A)** III-V 4,00

Putoria-Kalabrische Putorie- Rubiaceae

- **calabrica wenige pflanzen** VII-IX 5,00
Ich bin von dieser Pflanze begeistert seit ich sie in der Sierra Nevada in Spanien gesehen habe.
Wächst in Kalkfesspalten und zieret über lange Zeit mit lilarosa Blüten. Der Habitus der
Pflanze erinnert an einen Seidelbast. Äusserst Hitzeverträgliche Steingarten- und Mauerpflanze.

Pycnanthemum -Amerikanische Bergminze- Lamiaceae

- **muticum** VI-IX 4,00
Diese Wildart aus dem östlichen N-Amerika bildet durch Ausläufer Bestände. 70-100 cm
Konkurrenzstark und für flächige Pflanzungen geeignet. Die silbrig-samtigen Hochblätter unter dem Blütenstand sind besonders wirkungsvoll für den flächigen Eindruck.
- **tenuifolium** VII 4,00
Das schmallanzettliche Laub wirkt sehr dekorativ. Hellpurpur Blüten. 80 cm
Genauso robust und vital wie obige Art.

Ramonda -Felsenteller- Gesneriaceae

- **myconii (A) – (AA)** V 5,00
Vornehme wertvolle Wildstaude aus den Pyrenäen. Sollte etwas absonnig gepflanzt werden. Die Pflanze wächst langsam, kann aber sehr alt werden. 15 cm
Dem Usambaraveilchen ähnliche Blüten, aus dessen gleicher Familie diese Pflanze stammt.

Ranunculus -Hahnenfuß- Ranunculaceae**Ranunculus ficaria** Scharbockskraut - Sorten

Die besonderen Sorten unseres heimischen Scharbockkrautes eignen sich als interessante Frühlingsboten zum Unterpflanzen von Gehölzen und Sträuchern. Die starke Wuchereigenschaft wie die Wildart haben sie verloren und sollten in nährstoffreichen, halbschattigen bis sonnigen Boden gepflanzt werden.

- **ficaria 'Brazen Hussey'** zur Zeit ausverkauft IV 4,00
Fantastische Sorte deren sattgelbe Blüten über völlig schwarzbraunem Laub stehen. Eine vielfach prämierte Sorte die von Christopher Lloyd schon 1979 in der Nähe von Kent gefunden wurde.
- **ficaria 'Collarette'** 4,00
Die absolut dicht gefüllte knopfartige Blütenmitte besitzt einen Kranz von größeren Blütenblättern. Die Erscheinung erinnert an eine Miniaturausgabe der gefüllten Sumpfdotterblume. Sterile Pflanze, sät sich nicht aus! Die Blüte ist prall gefüllt, so dass sie sich nicht einmal bei Regenwetter schließen kann.
- **ficaria 'Orange'** 4,00
Schöne leuchtende kupferorange Blüten mit dunkel gezeichneten Blättern.
- **ficaria 'Picton's Double'** 4,00
Hellgelbe dichtgefüllte Blüten mit leichter grüner Mitte. Etwas dichter gefüllt als die Sorte.

Ranunculus -Hahnenfuß- Ranunculaceae**Art für steppenhafte Standorte:**

- **gramineus (A)** V-VI 4,00
Goldgelbe Blüten stehen über grasartigem blaugrünem Laub. Für durchlässige Böden in voller Sonne. Sehr schöne, völlig winterharte Staude aus dem Mittelmeergebiet. 20 cm
Zieht nach der Blüte ein. Sät sich etwas aus. sonnig

Reineckia – Japanisches Maiglöckchen- Convallariaceae

- **carnea** VIII-IX 6,00
Die späte Blütezeit macht die kleine Staude für den Gehölzbereich besonders wertvoll. 20 cm
Immergrüne Pflanze mit spätsommerlicher Blütezeit. Hellrosa Blüten.

Rhodiola - Crassulaceae

- **heterodonta (A)** V-VII 4,00
Fetthennen-ähnliche Staude mit kompaktem horstigen Wuchs. Schönes intensives blau-graues Laub und gelbliche bis rötliche Blüten. Für vollsonnige Lagen. 30 cm
- **rosea 'Compacta' (A) (f. arctica)** V 4,50
Ein schöne kompaktwüchsige Form des Rosenwurz. Jedem Wanderer in den nordischen Tundren fallen die schönen Horste von dieser Pflanze auf. Im Garten gut und dauerhaft wachsend. Sonnig bis halbschattige Lagen im Steingarten.

Rodgersia - Schaublatt - Saxifragaceae

Imposante, langlebige Stauden mit großen kastanienähnlichen Blättern und Blütenrispen aus unzähligen kleinen Einzelblüten. Sie lieben Frühlingsfeuchtigkeit und eine gewisse Trockenheit im Sommer wird im Schatten gut vertragen. Ideal für Gehölzränder mit exotisch wirkenden Blättern,

- **aesculifolia** 70/120 cm 4,50
Sie hat rosskastanienähnliche, meist 7teilige, bronzefarben getönte Blätter und locker verzweigte pyramidale Blütenstände mit unzähligen weißen Einzelblütchen. Eine wüchsige Wildart. Cremeweiße Blüten. VI-VII 8,00

Rodgersia - Schaublatt - Saxifragaceae

- **Hybride 'Dark Pokers'** VI-VII 8,00
Braunrote Blätter und rosa Blütenrispen. Eher etwas kleinere Sorte. 70 cm
- **Hybride 'Hercules'** VI-VII 8,00
Weiße Blüten mit rosa Staubgefäßen. Lockere Rispen auf straff aufrechten rotbraunen Blütenstängeln. Fingerförmige Blätter. Ausladender Wuchs. Sommergrün. Riesige Sorte. 180 cm
- **Hybride 'Spitzentänzerin'** VI-VII 6,50
Sehr robust und standfest. Weiße Blüten.
- **Hybride 'Die Stolz'** wenige Pflanzen V-VI 6,50
Hellrosa Blüten. 120 cm
- **podophylla 'Bronze Peacock' ® wenige Pflanzen** V-VI 8,00
Recht kompaktwachsende Sorte mit auffällig bronzeartigem Austrieb. Rosa Blütenrispen. 60/120 cm
- **podophylla 'Rotlaub'** V-VI 5,50
Große handförmige Blätter mit tief eingesägten Rändern. Im Austrieb rötliche Blätter. 150 cm
- **podophylla 'Smaragd'** V-VI 5,50
Wie vorige nur mit mehr smaragdgrünen Laub. 150 cm
- **tabularis (Astilboides tabularis)** VII 5,00
Die Gattung ist eng verwandt mit Rodgersia, unterscheidet sich jedoch durch die runde Blattform. Ein besonderer Blickfang sind die großen runden Blätter auf hohen, kräftigen Stielen. 80 cm

Romneya - Kalifornischer Baummohn - Papaveraceae

- **coulteri wenige Pflanzen** VII-VIII 18,00
Eindruckerweckende Staude für den Kenner besonderer Pflanzen. 160/175 cm
Weiße krepppapierartige Blütenchalen mit gelben Staubgefäßen. Verlangt sandige, durchlässige Böden. Wenn sich die Pflanzen wohlfühlen treiben sie Ausläufer.

Roscoea - Ingwerorchidee - Zingiberaceae

- **purpurea 'Brown Peacock'** VI-VIII 8,00
Besondere Sorte mit bonzebraunen Laub und Lila Blüten. 40 cm

Rosmarinus - Rosmarin - Lamiaceae

Verschiedene Sorten im späten Frühjahr als stehende und hängende Formen.

- **officinalis 'Arp'** III-VI 4,00
Sorte mit hellblauen Blüten und aufrechten Wuchs. Sehr gute Kälteresistenz und einer der winterhärtesten Rosmarine. Graugrünes Laub. 60-100 cm
- **officinalis 'Prostratus'** III-VI 4,00
Kriechende, polsterbildende Sorte. 15 cm
- **officinalis 'Blaulippe'** III-VI 4,00
Eine Rosmarinauslese, die man an geschützten Stellen oder auch mit Winterschutz draußen versuchen kann, da er einen frühzeitigen Triebabschluss besitzt. Aber schönes dunkles Blau der Blüten. 60 cm
- **officinalis 'Veitshöchheim'** III-VI 4,00
Wüchsige Auslese mit sehr hellen Blüten und sehr guter winterhärte. 60 cm

Rosularia - Crassulaceae

- **aizoon (A)** VI 4,00
Bildet dem Dachwurz ähnliche Polster.
- **chrysantha** VI 4,00
Hat hellgrünere und behaartere Rosetten wie vorige.

Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae

- **fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'** VII-IX 3,50
Unersetzlicher Spätsommerblüher mit intensiver Leuchtkraft.
- **fulgida var. deamii** VII-IX 3,50
Blüten etwas kleiner als obige aber mit größerer Trockenheitstoleranz.
- **Hybride 'Little Gold Star'®** VIII-IX 4,50
Kompakt wachsende Sorte. Praktisch eine kompaktere Schwester von 'Goldsturm'

Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae

- **laciniata 'Goldquelle'** VIII-IX 5,00
Diese Sorte mit ihren gelb gefüllten Blüten bleibt für eine R. laciniata-Sorte mit nur 70 cm Höhe recht kompakt.
- **nitida 'Herbstsonne'** VII-IX 5,00
Große Solitärstaude für etwas frische bis feuchte Böden. Auffällig, hohe, gelbe Blütenstände mit kegelförmiger brauner Mitte. 200 cm
- **subtomentosa 'Henry Eilers'** VII-IX 4,50
Eine hohe Sorte mit sehr schönen gefalteten Blütenblättern. Die Blüten wirken dadurch sehr strahlend. Gute neue Sorte. 180 cm
- **subtomentosa 'Little Henry Eilers'®** VII-IX 4,50
Wie obige attraktive Sorte nur mit viel kompakteren Wuchs. 100 cm

Ruta - Weinraute - Rutaceae

- **graveolens** VI-VII 3,50
Staude mit graublauen Blättern für trockene Standorte und die Kräuterküche. 60 cm
Vorsichtig – besonders bei Sonnenschein können die Blätter der Weinraute phototoxische Reaktionen bei Berührung auf der Haut hervorrufen.

Sagina -Sternmiere- Caryophyllaceae

- **subulata** VI-VII 3,00
Bildet dichte, moosartige grüne Polster. 5 cm sonnig
- **subulata 'Emil'** VI-VII 3,00
Hier eine sterile, dichtwachsende Auslese. Wächst viel langsamer als die Art aber verkahlt Auch nicht so schnell von der Polstermitte her.

Salvia -Salbei- Lamiaceae

- Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.
- **glutinosa (Klebriger Salbei)** VI-VII 4,50
Die nachfolgend aufgeführten Sorten des Steppensalbei (Salvia nemorosa) sind äußerst dankbare und robuste Stauden. Es sind unermüdliche, reichblühende Stauden für Beet und Rabatte, deren Blüten auch stark von Bienen und Schmetterlingen besucht werden. Schneidet man die Pflanzen kurz vor dem vollständigen Abblühen zurück so erscheint eine zweite Blüte, welche meist bis zum ersten Frost anhält.
- **nemorosa 'Adrian'** VI-VIII 3,50
Weiße Blütenrispen. 40 cm
- **nemorosa 'Blauhügel'** VI-X 3,50
Blaue Blütenrispen. 40 cm
- **nemorosa 'Caradonna'** VI-VIII 3,50
Dunkelviolettblühende neue Sorte aus dem Betrieb Zillmer in Uchte. Auffällig sind bei dieser Sorte besonders die schwarzen Blütenstiele. 40 cm
- **nemorosa 'Eos'** VI-VIII 4,00
Kompakte Sorte mit rosaroten Blüten und kontrastreich dunklen Knospen. 40 cm
- **nemorosa 'Mainacht'** VI-X 3,50
Nachtblaue Blütenrispen. 60 cm
- **nemorosa 'Ostfriesland'** VI-VIII 3,50
Tief violettblaue Blütenrispen. 40 cm
- **nemorosa 'Viola Klose'** Dicke, violette Blütenwalzen VI-IX 3,50
Nachfolgende Strauchsalbei sind wunderhübsche Dauerblüher für durchlässige Böden an sonniger Stelle. Die Triebe verholzen vom Grunde her und bilden so ein kleines Sträuchlein. Die Winterhärte liegt bei etwa minus 10°. Verfügbarkeit unsicher.
- **x 'Royal Bumble'** VI-X 5,00
Intensiv scharlachrote Blüten. 60 cm

Salvia -Salbei- Lamiaceae

Nachfolgend aufgeführte Salvia officinalis-Sorten eignen sich alle für die Kräuterküche und auch sonst z.B. für trockene Lagen. Das graue Laub vermittelt ein mediterranes Flair.

- **officinalis 'Berggarten'** 40 cm 4,00
Eine charakteristische Sorte mit kräftigem, dichtem kompakten Wuchs und den größten Blättern aller Salbeisorten. Ausdrucksvolle, kräftige Blätter bilden einen Blickfang im Beet.
- **officinalis 'Minor'** VI-VII 4,00
Diese Sorte wächst kompakt und eignet sich gut für Töpfe und Schalen. 30 cm
- **officinalis 'Kew Gold'** VI-VII 4,00
Sorte mit gelbbuntem Laub.
- **officinalis 'Purpurascens'** VI-VII 4,00
Sorte mit rotbuntem Laub.
- **pratensis** V-VII und IX 3,50
Heimische bekannte Wiesenstaude. Äußerst attraktiv für Bienen und Insekten. 60 cm
- **pratensis v. acaulis 'Leondinger Zwerg'** VI-VIII 5,00
Aussergewöhnliche Form unseres Wiesensalbei. Naturfindling mit mehr kugeligen Blütenköpfen und kompaktem Wuchs.
- **sclarea** VI-VIII 3,50
Zweijährige Art die sich aber im Garten versamt. Rosalila Blüten. Blätter und Blüten können in der Kräuterküche genutzt werden. 60-100 cm
- **uliginosa (Hummelsalbei, Pfeffersalbei)** VIII-X 5,00
Strahlend blaue Blüten im Herbst. Möchte nicht zu trocken stehen. Seinen Namen trägt er nicht zu unrecht. Bei Insekten begehrt und die Blüten sind essbar. Sie haben einen pfeffrigen Geschmack. 150 cm

Nachfolgende Sorten sind dankbare Dauerblüher. Allerdings sollte man verblühte Samenstände abschneiden da sonst mit kräftiger Selbstaussaat zu rechnen ist.

- **verticillata 'Endless Love'** 40 cm 4,50
Wirkt feiner und etwas dichter als untenstehende.
- **verticillata 'Purple Rain'** 3,50
Sorte mit lilafarbenen Blüten. 60 cm
- **verticillata 'Hannah Gubbay'** 3,50
Interessante graublaue Blüten besitzt diese Sorte. 60 cm

Sanguisorba -Wiesenknopf- Rosaceae

Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten.

Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist.

Von manchen Sorten nur wenige Pflanzen vorhanden.

- **'Ankum's Thrums'** VIII-IX 6,00
Himbeerrote Blüten in endständigen, leicht nickenden Ähren an straff aufrechten Stängeln 160 cm
- **dodecandra (Bergamasker Wiesenknopf)** VI-VIII 5,00
Gelblich-weiße Blüten in endständigen, leicht nickenden Ähren an aufrechten Stängeln. 100 cm
Die graugrünen Blätter sind unpaarig gefiedert
- **hakusanensis 'Lilac Squirrel'** VII-IX 6,00
Auffällig lilarosa Blütenstände in Form langer hängender „Flaschenbürsten „ 150 cm
- **hakusanensis 'Pink Brushes'** VII-IX 6,00
Üppig blühende Sorte mit hellrosa Blüten. 100 cm
- **'Lilac Squirrel'** VII-IX 6,00
Auffällige kräftig lilarosa, hängende Blütenähren. Sehr attraktiv. 150 cm
- **minor (Kleiner Wiesenknopf)** V-VIII 3,50
Heimische Staude trockener Wiesen. Auch im Halbschatten fühlt er sich wohl. 50 cm
- **obtusa** VII-IX 6,00
Rosa Blütenähren. Diese Art aus Japan kommt von dem Berg Hayachine auf Honshu. Gedeiht dort auf alpinen Wiesen und gedeiht bei uns problemlos in am besten etwas sonnig-hsch 60 cm
frischen bis feuchten Böden.
- **officinalis 'Pink Tanna' wenige Pflanzen** VII-IX 5,00
Rosa Blütenköpfchen an straff aufrechten Zweigchen. 80 cm
- **officinalis 'Tanna'** VII-IX 5,00
Kompaktwüchsige, niedrige Variante des heimischen Wiesenknopf. Rubinrote Blüten. 30 cm

Sanguisorba -Wiesenknopf- Rosaceae

- **'Scapino'** VII-IX 5,00
Besitzt dunkelrote, lange leicht überhängende Blütenstände.
100 cm
- **stipulata (syn: cnandensis) Kanadischer Wiesenknopf** VII-VIII 5,00
Diese Art besitzt aufrechte weiße Blütenstände. Schöne Solitärstaude.
150 cm
- **tenuifolia 'Alba'** VIII-IX 6,00
Wunderbare elegante Großstaude deren weiße Blüten an den hohen Blütenstielen.
180 cm
pendelnd herunterhängen.
„Blütenwürstchen“ zeigen. sonnig-hsch

Santolina -Heiligenkraut- Asteraceae

Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum. Sie haben eine zierliche, duftige belaubung. Damit die Pflanzen nicht so schnell vergreisen sollten sie unbedingt regelmäßig zurückgeschnitten werden. Vertagen Hitze und Trockenheit.

- **chamaecyparissus** VII-VII 4,00
Silbergraue Blätter und gelbe Blütenköpfchen.
30 cm
- **rosmarinifolia** VII - VII 4,00
Feines grünes laub, gelbe Blütenköpfchen.
40 cm

Saponaria -Seifenkraut- Caryophyllaceae

- **Max Frei (x lempergii Max Frei)** VII-VIII 4,00
Wertvolle Steingarten- und Beetstaude wegen des späten reichen Blütenflors.
Hellrosa Blüten.
40 cm
- **ocymoides (A)** V-VI 3,50
Schnell und üppig wachsende Polsterstaude, welche auch schön über Mauern
20 cm
hängen kann. Bildet große Blütenkissen. sonnig
- **officinalis 'Alba Plena'** VI-IX 4,00
Weiß gefüllte Blüten entspringen zartrosa Knospen. Die Blüten verströmen
80 cm
am Abend einen angenehmen Nelkenduft. Die Pflanze verbreitet sich durch Ausläufer
und sollte nur dort gepflanzt werden wo sie wuchern darf.
- **sicula var. intermedia 'Sigurd'** VI-IX 5,00
Tolle Neueinführung in die Staudensortimente. Bildet große Kissen bis
30 cm
80 cm Durchmesser und ist ein Dauerblüher von Sommer bis Herbst.
Wie ein großes, dauerblühendes Saponaria ocymoides. Rosa Blüten.
- **x olivana (Saponaria pumila x caespitosa) (A)** VI-VII 4,00
Bildet kleine , feste grüne Kissen mit reichem Flor rosaroter Blüten.
10 cm
Liebhaberpflanze für besondere Plätze im Steingarten, Trögen und Schalen. sonnig
- **x olivana 'Bressingham' zur Zeit ausverkauft** VI-VII 4,00
Sehr schöne Sort emit intensive rosaroten Blüten.
10 cm
Kleine , kompakte Polstzer bildend: Etwas größer als vorige aber mit intensiverer Blütenfarbe.

Saruma – Aristolochiaceae-

- **henryi zur Zeit nausverkauft evt. ab Mai paar wenige Pflanzen** 6,50
Seltene Staude aus China wo sie in Wäldern wächst. Wie ein aufrecht wachsender
Haselwurz. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen gleich nach dem Austrieb
wenn die Pflanze noch ganz niedrig ist und setzen sich fort bis zum Juni.
Im Sommer erreicht die Pflanze bis 40 cm Höhe.
Langsam wachsende aer dauerhafte, robuste Staude. III-IV
40 cm

Satureja -Bohnenkraut- Lamiaceae

- Sehr bieneninteressante Stauden und auch gut in Gefäßen zu kultivieren.
- **montana 'Aromakugel' (Gewöhnliches Bohnenkraut)** 3,50
Sproßteile frisch und getrocknet zum Einlegen von Gurken und Bohnengerichten.
Kugeliger Wuchs und ein besonders intensives Aroma zeichnen diese Sorte aus. *20 cm sonnig*
- **montana ssp. citriodora** IX-X 3,50
Aromatische nach Zitronen riechende Form des Bohnenkrautes.
20 cm
Sehr gute Form ebenfalls zum Gebrauch beim Würzen von Gerichten.
- **spicigera (A)** IX-X 3,50
Eine nur 10 cm hoch wachsende Form mit reinweißen an Erika carnea erinnernde
10 cm
Blüten im Herbst. Kriechender Wuchs. Sehr dankbare Staude in Töpfen.

Saxifraga -Steinbrech- Saxifragaceae

Aus dieser Gruppe der Steinbreche gibt es inzwischen unzählige Sorten, die eine bunte Palette verschiedenster Farben in den Vorfrühling des Steingarten bringen. Hier gibt es mehr oder weniger sonnenverträgliche Sorten aber am meisten lieben sie einen halbschattigen Standort in leicht alkalischen, steinigen Boden. Das Substrat sollte nicht zu stark austrocknen. Im Sommer sind besonders Die Arten aus der Gruppe der Kabschia-Saxifragens für ein leichtes Überbrausen in den frühen Morgenstunden dankbar.

Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung in Tuffsteinen (Kalktuff) mit welchen sich herrliche Miniaturlandschaften im besonderen Steingarten sowie Trögen und Schalen gestalten lassen. Für diese Zwecke haben wir auch eine Auswahl von Tuffsteinen zum Verkauf bereit.

Saxifragen der Sektion Porphyron - Kabschia und Engleria- Polstersteinbrech (A) – (AA)

- **apiculata** 4,00
Sehr wüchsige Kabschia mit grünem Polster und gelben Blüten.
- **apiculata 'Alba'** 4,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.

Saxifragen der Sektion Ligulatae (Euaizoonia) Rosettensteinbrech (A)-(AA)

Die sogenannten krustigen Steinbreche sind meist relativ trockenheitsverträglich und eignen sich ebenfalls gut für die Gestaltung kleiner Pflanzgefäße. Besonders die silberlaubigen Arten sind sehr sonnenverträglich und besiedeln auch sonnige Steinspalten in Trockenmauern oder Natursteinen. Die Blütezeit liegt im Juni/Juli.

Gerne stehen die sonnenverträglichen Arten auch gerne etwas absonnig.

- **Hybride 'Cecil Davis' wenige Pflanzen** 5/20 cm 4,00
Sehr schöne und seltene Sorte mit außergewöhnlich schön geformten Rosetten.
Hat sich in unserer Tuffsteinmauer zu einer Augenweide entwickelt.
- **cochlearis 'Minor'** VI 4,00
Bildet sehr kompakte kleinere Polster, sehr reichblühend. Langsam wachsend. 5/10 cm
- **Hybride 'Jaromir'** 3/12 cm 4,00
Ein Sämling aus dem Garten von Jaromir Grünlich in der CSR. Vom Habitus ähnlich einer kleinen Saxifraga cochlearis mit dunkelroten Blüten.
Bildet auch sehr schöne Polster in Kalktuffstein.
- **'Portae'** 5/15 cm 4,00
Bildet sehr dichte, flache, recht robuste Polster. Bei uns gut zuverlässige Sorte. Blüte weiß.
- **lantoscana 'Superba' (= callosa var. australis)** VI 4,00
Dunkelgraugrüne Rosetten und! VI 4,00
Bildet besonders schöne, bis 5 cm große, gleichmäßige Rosetten. Weiße Blütenrispen.
- **longifolia wenige Pflanzen** 7,50
Wildart aus den Pyrenäen welche riesige Blütenstände hervorbringt. Die Rosette blüht aber erst nach einigen Jahren und zeigt währenddessen eine vollendete Form
- **paniculata 'Rex'** 4,00
Diese Sorte ist eine 1903 in den Alpen gefundenen Auslese der Stammform. Er bildet mittelgroße Matten aus schönen silbriggrünen Rosetten. Die Blüten sind reinweiß.
- **x longifolia 'Stefan Kowa' zur Zeit ausverkauft** VI 4,50
Schöne, langsam wachsende Sorte mit auffällig schönen, gleichmäßigen, kompakten Rosetten.
- **Hybride 'Rainsley Seedling'** 5/15 cm 4,00
Cremeweiße Blüten.
- **x 'Southside Seedling'** VI 4,00
Die weißen Blüten sind bei dieser Sorte auffällig rot gepunktet. Relativ große silbriggrüne 10/30 cm Blattrosetten.

Sektion Dactyloides Moossteinbrech

- **muscoides 'Findling' (A)** 3,00
Grüne, moosartige Polster mit weißen Blüten 10 cm Bl. V-VI

Saxifraga -Steinbrech- Saxifragaceae**Sektion Diptera**

- **stolonifera ssp. stolonifera** VII-VIII 4,50
Bildet durch Ausläufer schöne Bestände und ist wintergrün.. Durch seine Ausläufer kann dieser Steinbrech unter anderem schön zur Begrünung von schattigen Mauerfugen oder als Bodendecker genutzt werden..
Der Standort sollte schattig und nicht zu trocken sein. In strengen Wintern durch Abdeckung schützen.

Sektion Robertsoniana Schattensteinbrech

- **x urbium (umbrosa) 'Elliott' (A)** 3,50
Ledrig, dunkelgrüne Blattrosetten mit rosa Blütenrispen bis 20 cm Höhe. V-VI

Saxifraga -Steinbrech- SaxifragaceaeSektion Diptera

- **fortunei 'Beni Zukasa' wenige Pflanzen** X-XI 6,00
Sorte mit sehr stark auffallenden roten Blüten. 25 cm
- **fortunei 'Wada'** IX-XI 4,50
Kompakt wachsende Herbststeinbrechsorte. Weiße, zarte Blütenrispen im Herbst. 25 cm
Für halbschattige bis schattige Standorte.

Scabiosa -Scabiose- Dipsacaceae

- **argentea** VII-IX 3,50
Die Wildart mit cremeweißen Blüten. Versamt sich gut und eignet sich zum verwildern in naturhaften Gärten. 50 cm
- **caucasica**
Hervorragende Schnittstauden mit langer Blütezeit für durchlässige Böden in voller Sonne.
- **caucasica 'Clive Greaves'** VI-IX 4,50
Hellblaue Schalenblüten. 80 cm
- **caucasica 'Miss Wilmott'** VI-IX 4,50
Weiße Schalenblüten. 70 cm
- **columbaria 'Pink Mist' (A)** VI-IX 4,50
Ausgesprochener Dauerblüher für Steingarten, Beete oder naturnahe Pflanzungen. 30 cm
Altrosa Blüten. Sonnig
- **japonica alpina 'Ritz blau' (A)** VI-IX 3,50
Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Lilablaue Blüten. 20 cm
- **ochroleuca** VII-IX 4,00
Die Wildart mit cremeweißen Blüten. Versamt sich gut und eignet sich zum verwildern in naturhaften Gärten. 50 cm
- **ochroleuca 'Moon Dance'** VII-IX 4,00
Hellgelbe Blüten in großer Fülle. Wie die Anderen Scabiosen ein großer Insektenmagnet. 40 cm

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae**Alle Fetthennen sind eine gute Bienenweide.****Die mehr niedrigen Arten:**

- **acre** VI-VII 3,00
Der heimische Mauerpfeffer. Gelbe Blüten. Kommt mit sehr trockenen Standorten zurecht. 10 cm
- **album 'Murale'** VI-VII 3,00
Der Weiße Mauerpfeffer wächst auf trockenen Standorten wo er auch über Felsen hängt. 10 cm
In der Natur bildet er eine wichtige Nahrung für die Raupen des Apollofalters.
- **anopetalum wenige Pflanzen** V-VI 3,50
Am Ende aufsteigende Triebe mit eng anliegenden blaugrauen Blättchen, rötlich überlaufen,, schön in magerem Kalkschotter und Kalkfesspalten. Wie eine Miniaturausgabe von Sedum reflexum.
- **cauticolum-Hybr. 'Robustum' (A)** VIII-IX 3,00
Karminrote Blüten. 20 cm
- **kamtschaticum var. middendorffianum (A)** VII-VIII 3,00
Sehr schönes horstig wachsendes niedriges Sedum mit später Blütezeit. Blüten gelb. 20 cm

Niedrige Sedum Arten :

- **kamtschatikum 'Terra Dake'** 10 cm 3,50
- **floriferum 'Weihenstephaner Gold' (A)** VII-VIII 3,00
Immergrüner Bodendecker mit gelben Blüten und rötlichgrünem Laub 10 cm
- **x 'Dazzleberry' ®** VIII-X 3,50
Im Frühjahr treibt es mit silbrig-grauem Blattwerk aus, später wird es dunkelrot. 20 cm
Leuchtend rosarote Blüten.
- **x 'Firecracker' ®** VIII-IX 3,50
Ein neues reichblühendes Sedum mit auffallend dunkelroten Polstern Rosarote Blüten. 10 cm
Gute Bienenweide.

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

- **x 'Immergrünchen' (A)** V + VII 3,00
Immergrüne, niedrige Fetthenne die auch gut Schatten verträgt. 10 cm
Von den bodendeckenden Sedum-Arten ist die Sorte 'Immergrünchen' am dichtesten
- **populifolium (A)** V-VII 4,00
Interessante strauchartig wachsende Art aus Asien. Hellrosa Blüten- 30 cm
- **sichotense (A)** 10 cm 3,50
Neue Art aus Sibirien. Wächst wie ein gedrungenes Sedum kamtschaticum mit schmalen Blättchen. Bessitzt gelbe Blüten und eine schöne rote Herbstfärbung. Reizender Zwerg.
- **spurium 'Album Superbum'** VI-VII 3,00
Bildet mit kräftigen, fleischigen Blättern einen dichten Teppich. Die weißen Blüten erscheinen Seltener. Eine Art die auch im Halbschattenj ncoh gut gedeiht.
- **spurium 'Dragon Blood' ®** VII-VIII 3,50
Neue Sorte ähnlich der Nachfolgenden aber mit viel schönerem Laub. Das Laub ist kräftiger Und wirkt voller mit intensiverer Färbung.
- **spurium 'Fuldaglut' (A)** VII-VIII 3,00
Bodendecker mit braunrotem Laub und darüber stehenden roten Blüten 10 cm

Die hohen Sedum-Arten besitzen eine schöne Struktur über Winter und sind eine gute Bienenweide.

- **Hybride 'Carl'** VIII-IX 4,00
Die leuchtend rosaroten Blütenköpfe zeigen einen schönen dichten, halbkugelig Wuchs. 40 cm
- **Hybride 'Herbstfreude'** IX-X 3,50
Altbekannte, rosa bis braunrot blühende Standortsorte. Immer noch eine der Besten. 50 cm
- **Hybride 'Hot Stuff' ®** VII-VIII 4,00
Helle, pinkfarbene Blüten. Bezeichnend ist der kompakte Wuchs. Sehr standfest. 25 cm
- **Hybride 'Iceberg'** VII-VIII 4,00
Weiße Blüten. 25 cm
- **telephium-Hybride 'Karfunkelstein' wenige Pflanzen** 40cm 4,50
Diese Sorte überzeugt durch dunkelstes Blatt und sehr dunkle Knospen über dem bräunlich-rosa erscheinen. Die sich im laufe des Jahres entwickelnde, dunkle Laubfärbung wird immer intensiver.. VIII
- **telephium-Hybride 'Purple Emporor'** IX-X 4,50
Spektakuläres Sedum mit dunkelpurpurrotem, fast schwarz wirkendem Laub und rosa-bräunlichen Blüten. Gegenüber vielen dunkelblättrigen Neuheiten gesund.wachsend
- **Hybride 'Matrona'** IX-X 4,00
Neuere Fetthennensorte mit rosa Blüten und aparten leicht braunrot gefärbtem Laub. Standfeste Sorte. 60 cm
- **Hybride 'Red Cauli' ab Sommer 2025** IX-X 4,50
Seh intensive rotfärbung der Blütenköpfe. 30 cm

Sempervivum -Dachwurz- Crassulaceae (A)

- **calcareum 'Greenii'** 3,50
- **'Chevalry'** 3,50
- **ciliosum 'Borisii'** 3,50
- **'Bedivere'** 3,50
- **'Clärchen'** 3,50
- **'Jurariese'** 3,50
- **'Mrs. Guiseppii'** 3,50
- **'Noir'** 3,50
- **'Plastik'** 3,50
- **'Purple Passion'** 3,50
- **'Reinhardt'** 3,50
- **'Sapa'** 3,50
- **'Silberkarneol'** 3,50
- **'Zanalee'** 3,50

Viele weitere Sorten vorhanden aber noch nicht abzuschätzen welche wir alle noch vermehren können

Selinum- - Apiaceae

- **wallichianum (Cortia wallichiana) (Kashmirdolde)** VI-VII 5,00
Wundervoller Doldenblütler mit weißen Blütenschirmen über feinem, zartem
120 cm
grünem Laub. Gedeiht am besten an sonnigen bis halbschattigen Stellen in nicht zu trockenem Boden.

Serratula - Scharte- Asteraceae

- **seoanei (A)** VII-IX 4,50
Dichtbuschige Kleinstauden für kleinere Pflanzplätze im Steingarten oder Trögen.
20 cm
Blüht im Steingarten in einer meist blütenarmen Zeit. Purpurrosa Blütenköpfchen. sonnig

Seseli - - Apiaceae

- **gracile** VII-VIII 4,50
Sehr apartes, ganz zartes Doldengewächs mit feinstem Laub, über dem
40 cm
sich die honiggelben Dolden fast schleierartig anmuten. Für magere, warme Standorte,
Steingärten und Kiesbeete.
- **gallo-provinciale** VIII-IX 4,50
Haben wir mal von Cassian Schmidt erhalten. Sehr spät blühend mit mehr auseinander-
liegenden Wuchs. Wertvoll durch die späte Blütezeit. Weiße Blütendolden.
- **gummiferum** VIII 4,50
Wildstaude aus dem Taurus-Gebirge. Sie ist gleichermaßen eine gute Blatt- und
60 cm
Blütenstaude. Eignet sich für Trockenmauern und steinige Böden. Interessant sind
die blaubereiften Blätter
- **elatum ssp. osseum** Meergrüner Bergfenchel VII-VIII 4,50
In Mitteleuropa heimische Art. Kurzlebig aber sich selbst versamend. Für Naturgärten
70 cm
in denen er verwildern kann. Liebt durchlässige Böden. Für Sonne und Gehölzrand.
- **montanum (Gewöhnlicher Bergfenchel)** VII-IX 4,50
Ich bin begeistert von dieser Wildstaude. Feines graugrünes Laub und reichlich
40 cm
Erscheinende weiße Blütendolden. Die Fruchtknoten färben sich rosarot und stehen schön
In Kombination mit den noch vorhandenen weißen Blüten. Robust, dauerhaft und
Trockenheitsverträglich. Dazu ist die Pflanze noch eine tolle Insektenweide.
Allerdings ist zu beachten dass sich die Staude im Garten auch selber versamt.
- **pallasii (Pannonischer Bergfenchel)** VII-VIII 4,50
Weiße Blütendolden auf locker verzweigten Stängeln. Ausdauernde Wildart aus
60 cm
Ungarn und Serbien die in Österreich ebenfalls aber selten vorkommt.

Sideritis – Gliedkraut - Lamiaceae

- Alle nachfolgenden Sideritis-Arten sind eine hervorragende Bienenweide.
- **glacialis** VI-VII und IX 4,50
Vollkommen winterharte Wildart aus Süd-Spanien.
15 cm
Bildet flache bis 40 cm breite Polster. Verbreitet sich am zugänglichen Standort
durch Selbstausaat.
 - **scardica** VI-IX 4,50
 - **syriaca** VI-IX 4,50
Auch als Bergtee bekannte Pflanze.
30 cm
Liebt vollsonnige, trockenere Pflanzstellen. Dort verbreitet sie sich auch durch
Selbstausaat.

Silaum-Gewöhnliche Wiesensilge- Apiaceae ev. ab Sommer 2025

- **silauus** VI-IX 4,50
Heimische Wildstaude für mässig trockenen Boden. Da nicht zu üppige Blatthorste
70-100 cm
auch gut in Staudenbeeten mit integrierbar.

Silene -Leimkraut- Caryophyllaceae

- **acaulis 'Floribunda' (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA)** V-VI 4,50
Im Tiefland besser blühende Sorte dieser Hochgebirgspflanze. Bildet dichte,
5 cm
moosartige Polster mit aufsitzenden stengellosen rosa Blüten. Sonnig
- **friwaldzskiana** VI-IX 4,00
Wildart aus dem Balkan. Weißlich gefranste Blüten und recht kompaktes blaugraues
60 cm
Laub am Boden. Liebt den warmen, trockenen Gehölzrand. Dort zu kombinieren mit
konkurrenzschwachen Stauden.
- **maritima 'Weißkehlchen'** VI-VII 3,50
Graugrüne Polsterpflanze mit weißen Blüten. Für Steingärten und Trockenmauern.
10cm

Silene -Leimkraut- Caryophyllaceae

- **schafta 'Splendens'** VII-XIII 3,50
Wegen der späten Blütezeit wertvolle und anspruchslose Sreingartenpflanze. 15 cm
- **vulgaris (Taubenkropf-Leimkraut) ab Sommer 2025** VI-IX 4,00
Wichtige heimische Bienen – und Schmetterlingdpflanze. 40 cm
Sie gehört zu den Nachtduftern und ist besonders bei nachtfaltern beliebt.

Silphium -Becherpflanze/Kompaßpflanze- Asteraceae

- **morii eventuell ab Sommer 2025** VII-IX 5,00
Zartgelbe Blüten und zurückhaltender im Wuchs als die wilde S. perfoliatum. 180 cm
- **perfoliatum 'Carnica' Becherpflanze ab Sommer 2025** VII-IX 4,50
Diese Art ist mit ihrem großen Nektarangebot als hervorragende Bienenweide bekannt.
- **terebinthaceum wenige Pflanzen** VII-IX 5,50
Hellgelbe Blüten. Besitzt große Blätter die an Elefantenoehren erinnern. 180 cm

Sisyrinchium -Binsenlilie- Iridaceae

An Iris erinnernde Kleinstauden für gute, normale Gartenböden.

- **angustifolium 'Lucerne' (A)** VI-VII 4,00
Diese blau blühende Sorte hat sich bei uns als winterhärteste erwiesen. 20 cm
Remontiert auch sehr willig.
- **Hybride 'E.K. Balls' (A)** V-VII 4,00
Diese Sorte wirkt durch ihr schmales Laub besonders zart. Violettblaue Blüten. 15 cm
- **palmifolium wenige Pflanzen** VII-IX 5,00
Im Handel selten zu erhaltende Art. Sie wird bis 80 cm hoch und die Blütenstände erheben sich knapp über die Laubbüsche. Gelbe leicht nickende Blütenrispen. 90 cm
- **striatum** V-VII 4,50
Besitzt große, irisähnliche Blätter und bis 100 cm hohe Blütenstände mit gelbweißen Blüten.

Smilacina -Schattenblume- Convallariaceae

- **racemose wenige Pflanzen** 80 cm 6,00
Seltene Schattenstaude aus Nord-Amerika. Bildet im Laufe der Jahre immer größer werdende Horste. Cremefarbene Blütenrispen am Triebende. V-VI hsch-sch
- **stellata** V-VI 5,00
Ebenfalls eine Wildart aus Nord-Amerika. Ausläufer treibende Eigenschaften machen sie zu einem guten Bodendecker. Der Laubteppich erinnert entfernt an Maiglöckchen 30 cm hsch-sonnig
Das Laub bleibt dicht und gesund bis zum Herbst. Robust und anspruchslos.
Kurze aufrechte, weiße Blütentraube.

Solidago -Goldrute- Asteraceae

Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht so invasiv im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte Solidago canadensis) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann. Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.

- **caesia** VIII-IX 4,00
Schöne Wildart aus N-Amerika mit lockerem Blütenaufbau und später Blüte. 70 cm
Zierliche Art mit leicht bogig überhängenden Blütenrispen.
- **ohiensis wenige Pflanzen** VIII-IX 4,00
Schöne Art die mal etwas anders aussieht. Die Blüten sind ungewöhnlich für Solidago zu flacheren Trugdolden angeordnet als bei den anderen Arten mit den langgestreckten Blütenständen. Sie säht sich auch nicht aus. 80 cm
- **shortii 'Solar Cascade'** VIII-IX 4,00
Die aufrecht wachsende Sorte trägt goldgelbe Blütenruten die kaskadenförmig überhängen. 70 cm
- **'Loysder Crown'** VIII-IX 4,50
Tolle Neueinführung mit schwefelgelben Blüten und guter Standfestigkeit. 40/100 cm
Besitzt eine gute Fernwirkung und lange Blütezeit. Sehr empfehlenswert.
- **rugosum 'Fireworks'** VIII-IX 4,00
Wie ein Feuerwerk wirken die strahlig abstehenden Blütenstände der Blütenrispen. 80-100 cm
Wertvoller Spätblüher im Staudengarten.
- **spacelata 'Golden Fleece'** VIII-IX 4,00
Eine Goldrute die sich durch ihren horizontalen Wuchs auch gut in größeren Kübeln oder Pflanzsteinen wirkt. Niedriger ausgebreiteter Wuchs mit länglichen, verzweigten Blütenständen. Schön zu kombinieren mit hohen Fetthennen. 50 cm
Sonnig

Solidago -Goldrute- Asteraceae

- **virgaurea (Heimische Goldrute) ab Sommer 2024** VII-IX 4,00
Sehr anpassungsfähige heimische Insektenstaude. Für sonnige bis halbschattige Plätze 70 cm und trockenheitsverträglich. Wertvoll durch die späte Blütezeit unter den heimischen Pflanzen.

Solidaster - - Asteraceae

- **luteus (x)** Hellgelb und reichblühende dankbare, robuste Staude. Gute Schnittstaude. VII-X 4,00

Sphaeralcea- Wüstenmalve - Malvaceae

Trockenheitsverträgliche Stauden.

- **ambigua 'Childerley'** VII-IX 6,00
Schalenförmige, pfirsich-orange Blüten in aufrechtem traubigem Blütenstand. 120 cm
Rundliche bis eiförmige Blätter mit gelapptem Blattrand, silbergrau. Macht etwas Ausläufer.
Der Standort sollte vollsonnig und der Boden durchlässig ohne Staunässe sein.

Speiranthia - - Convallariaceae

- **gardenii** V-VI 5,00
Sehr schöne, immergrüne Staude für den warmen Schatten deren Blütenduft an Maiglöckchen erinnert. Die weißen Blütchen befinden sich an kurzen Rispen. 20 cm

Stachys -Ziest- Lamiaceae

Alle Arten sind sehr bienenfreundlich. Die Holzbiene ist jährlicher Gast besonders an Unseren Stachys macrantha 'Superba'. Diese scheint die Holzbiene besonders zu lieben aber auch alle Anderen werden von den Bienen gerne besucht.

- **byzantine 'Big Ears'** 40 cm 3,50
Wie der Name schon sagt, bildet besonders große Blätter bis 25 cm Länge und bildet dichtwellegig wirkende Teppiche. Braucht etwas Platz um wirken zu können.
- **byzantina 'Silver Carpet'** 20 cm 3,50
Dichter, grauer Bodendecker für vollsonnige, trockene Stellen.
- **macrantha 'Superba'** VII 3,50
Große purpurrosa Lippenblüten in dichten Quirlen. Große, grüne herz-förmige, gekerbte Blätter. Unübertroffene nur durch Teilung zu vermehrende Sorte. 50 cm
- **officinalis 'Ukkie' (A)** VI-VII 4,00
Eine neuere Sorte die sich durch ihren besonders kompakten Wuchs auch gut zur Bepflanzung in Trögen und Schalen eignet. 15 cm sonnig
- **monierii Hummelo** VI-VII 3,50
Schöne langblühende Sommerstaude. Im Wuchs zierlicher als Stachys macr. 'Superba'. 30 cm
- **'Summer Sweets' ®** VI-VII 3,50
Kompaktwüchsige Sorte mit erfrischend hellrosa Blüten. 30 cm
- **officinalis (Betonica officinalis) v. foliosa** 20/30 cm 3,50
Sehr ähnlich der Sorte Hummelo nur einenn Hauch graciler und etwas heller in der Blüte.
- **recta (Aufrechter Ziest)** VI-IX 4,00
Heimische und von Insekten gut besuchte Art. Auch gut an trockeneren Stellen mit Teucrium chamaedrys zu kultivieren. 40 cm
- **lavandulifolia (Kleinasien, Kaukasus) (A) wenige Pflanzen** 20cm 5,00
Bis 20 cm hohe Polster bildende Staude mit seidig behaarten Blättern über Denen die rosaroten Blüten sehr schön wirken. Für absolut sonnige, trockene Standorte.

Stellaria-Großblütige Miere-Caryophyllaceae

- **holostea** IV-VI 4,00
Heimische Wildstaude für naturhafte Pflanzungen im Gehölzbereich. 20 cm
Macht auch eine gute Figur als dauerhafte Hängepflanze in Kübeln und Kästen.

Succisia- Teufelsabbiss- Caprifoliaceae

- **pratensis 'Nana'** VII-X 4,00
Niedrig wachsende Natursauslese unserer heimischen Wildart. Lila Blüten. 20 cm

Symphytum - Beinwell - Boraginaceae

Alle Beinwell gute Insektenstauden.		
- grandiflorum	III-IV 20/30 cm	3,00
Cremefarbene Blüten über kräftig wachsenden Blattpolstern. Auch gut als Bodendecker zwischen Bäumen und Sträuchern.		
- grandiflorum 'Wisley Blue'	III-IV	3,00
Sorte mit himmelblauen Blüten.		
- x uplandicum 'Axminster's Gold' wenige Pflanzen	V-VI 60 cm	5,00
Eine attraktive Sorte mit beeindruckend großen auffälligen. Blättern und gelbem Blattrand .Sollten Blätter durch Beschädigung mal unansehnlich Werden hilft ein Rückschnitt. Die Pflanzen treiben schnell wieder mit makellosen Blättern aus. Liebt sonnige bis halbschattige Beete an frischen Standorten.		
Tanacetum – Bunte Margarithen -		
Dankbare , langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen. Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden.		
- corymbosum (Strauß-Margarite)	VI-VII 80 cm	4,00
Sehr schöne heimische Wildstaude mit weißen Blüten die eine gelbe Mitte besitzen. Sehr schön auch im halbschattigen Gehölzrand zu verwenden.		
- corymbosum 'Festtafel'	VI-VII	4,50
Eine Sorte von ernst Pagels mit besonders schön aufgebauten, gleichmässigem Blütenflor.		
Tellima - Tellima - Saxifragaceae	V-VI	4,00
- grandiflora 'Rubra'	30 cm	
Laub im Austrieb dunkelrot , später grün mit roten Adern. Eine Selektion aus dem Betrieb von Beate Zillmer. Wintergüne Pflanze ähnlich Heuchera. Säht sich am zusagenden Standort etwas aus.		
Teucrium - Gamander - Lamiaceae		
Auch die Gattung der Gamander sind eine gute Bienenweide und sie vertragen alle eine sommerliche Trockenheit und Hitze.		
- ackermanni (A) – (AA)	VI-VII 15 cm	4,50
Sehr schöne graulaubige Art mit rosaroten, duftenden Blüten, für sonnige, warme Stellen.		
- chamaedrys	VI-VII 30 cm	3,50
Heimische Pflanze die durch Ausläufer lockere Rasen bildet. Purpurrosa Blüten. Wächst in der Natur in Schotterfluren und auf Trocken- und Halbtrockenrasen.		
- chamaedrys 'Nanum'	VI-VII 30 cm	3,50
Kleiner und kompaktwüchsiger Form unseres heimischen Gamanders.		
- chamaedrys 'Pain de Source'	VI-VII 20 cm	3,50
Diese Auslese stammt aus der Schweiz und ist intensiver sowie reichblütiger als die Art.Schöne schwarzrote Blütenknospen mit anschließend rosaroten Blüten. sonnig		
- hircanicum 'Paradise Delight'	VII-IX	4,50
Langblühender, immergrüner bis 60 cm hoher Gamander. Die purpurrosa Blütenrispen Erscheinen über lange Zeit. Sehr robuste und trockenheitsverträgliche Staude die sich aussähen kann. Sehr gut auch im Gehölzrand.		
- x lucidrys	VII-IX 20 cm sonnig	3,50
Immergrüner Zwergstrauch der sich gut für kleine Einfassungen und als kleine Hecken ziehen läßt. Äußerst robuste Staude. Auch unter lichten Gehölzen zu verwenden.		
- marum	VI-VIII	4,50
Graugrüne Blätter und rosarote Blüten. Für trockene,geschützte Standorte.		
- montanum (A) wenige Pflanzen	VI-VII 5 cm	4,50
Der Berggamander wächst in sonnigen Fels- und Schotterfluren.		
- pyrenaicum Pyrenäen – Gamander (A) – (AA)	VI-VII 3 cm	4,50
Sehr schöne, kleine, dichte, mattenbildende Wildart aus den Pyrenäen. Blüten cremefarben mit kleiner rötlicher Oberlippe. Sonnig		
- scorodonia 'Crispum'	VII-VIII 30 cm	4,00
Eine Form unseres heimischen Salbei-Gamander mit gekrausten Blättern die Auch im Winter relativ gut grün bleiben.		

Thalictrum -~~Wiesenraute~~- Ranunculaceae

Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne.

Zum Teil nur sehr wenige Pflanzen vorrätig.

- | | | |
|---|--------------------|------|
| - aquilegifolium | V- VI
100 cm | 4,00 |
| Verwendung in frischen Böden , naturhaften Staudnepflanzungen in denen sie sich auch durch Selbstaussaat verbreitet. Auch gut am schattigen Gehölzrand.
Blüten zartrosa bis lilarosa, selten weiß. | | |
| - dasycarpum | VI-VII
150 cm | 4,50 |
| Liebt frische Böden. Weißliche Blüten. | | |
| - delavayi 'Splendide White' ® | 170 cm | 6,00 |
| Weißblühende Schwesternsorte zur obigen. | | |
| - minus 'Adiantifolium' | VI-VII
60 cm | 4,00 |
| Kleine, kompaktwachsende Sorte mit feinem, farnähnlichem Laub.Grünlichgelbe Blüten die sich gut zum Schnitt eignen. | | |
| - Hybride 'Elin' | VI-VIII
230 cm | 6,50 |
| (Thal. rochebrunianum x T. flavum glaucum) Sehr großwüchsig
.Die Blpüten schweben wie eine Wolke in über 2 Meter Höhe.
Straffer, aufrechter Wuchs.. | | |
| - Hybride 'Black Stocking' | VI-VII
130 cm | 6,00 |
| Sehr schöne Sorte mit lila Blütenrispen und dunklen Blütenstielen. | | |
| - Hybride 'Nimbus Pink' ® wenige Pflanzen | VI-VII
130 cm | 6,00 |
| Fliederfarbene, lila rosa, lockere Blütenstände. | | |
| - Hybride 'Little Pinkie' ® | VI-VII
60 cm | 6,00 |
| Neue Sorte mit niedrigem Wuchs und rosaroten Blüten. | | |
| - petiolatum (A) zur Zeit ausverkauft | VI-VIII
15 cm | 4,00 |
| Sehr schöne ganz zwergige Wildart für besondere Stellen im Halbschatten.
Ganz klein und kompakt wachsend aber robust. Weiße Blütenrispchen. | | |
| - rochebrunianum v. grandisepalum | VII-VIII
150 cm | 5,00 |
| Großblumige Unterart. Sehr schöne helll lilafarbene Blüten. | | |
| - toyamae (Name zweifelhaft) | VI-VII
200 cm | 4,50 |
| Bildet kräftige Stiele bis 200 cm Höhe möglich. Trägt dann weiße Blütenwolken. | | |

Thymus -~~Thymian,Quendel~~- Labiatae

Alle Thymian sind super Insektenstauden.

- | | | |
|---|-------------------|------|
| - x citriodorus 'Golden Dwarf' | VI-VI
15 cm | 3,50 |
| Goldgelbe Laubblätter mit lila Blütchen. | | |
| - x citriodorus 'Silver King' | VI-VI
20 cm | 3,50 |
| Schöne Zwergsträucher mit weißbunt gefärbten Laubblättchen. Die Blätter zeigen beim Zerreiben einen intensiven Zitronenduft.Lila Blütchen. | | |
| - longicaulis | VI-VIII
10 cvm | 4,00 |
| Der wüchsige Kaskaden-Thymian mit seinem dichten, kissenförmigen Wuchs wirkt über Trockenmauern und aus Ampeln hängend einfach hervorragend.
Rosarote Blüten im Frühsommer und ein gute Bienenweide wie alle Thymian.
Auch als Küchengewürz verwendbar. Wintergrün. Sieht auch ausserhalb der Blütezeit
Mit seinem dichtem Laub sehr gut aus.. | | |
| - praecox 'Coccineus' | VI-VII
3 cm | 3,50 |
| Allerniedrigste,flache Teppiche mit karminroten Blüten. | | |
| - praecox 'Albus' | VI-VII
3 cm | 3,50 |
| Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte. | | |
| - praecox 'Minor' | VI-VII
3 cm | 3,50 |
| Sehr dicht wachsende Sorte. Wächst ganz kompakt mit eng gedrängten Blättchen.
Rosalilala Blüte. | | |
| - pulegoides (Echter Quendel) | VI-VII | 3,50 |
| Heimische Art die lockere, größere Polster bildet und sich auch als Küchenkraut eignet. | | |
| - vulgaris 'Compactus' | VI-VII
20 cm | 3,50 |
| Hier eine besonders kompakt wachsende Form unseres bekannten Gewürzthymians.
Bildet mit seinem aufrechten Wuchs kleine Sträucher. | | |
| - Hybride 'Duftkissen' wenige Pflanzen | VI-VII
15 cm | 3,50 |
| Bildet kugelige Polster und blüht überreich mit rosa Blütchen.
Wie alle Thymian wird auch diese Sorte sehr von Insekten geliebt.
Hat sich in unserem Schaugarten super bewährt und wunderbar entwickelt. | | |

Tiarella -Schaumblüte- Saxifragaceae

- **cordifolia** IV-V 3,50
Niedriger, ausläufertreibender Bodendecker mit zahlreichen weißen, zarten Blütenrispchen. Als Waldpflanze liebt sie einen nicht zu trockenen humosen Boden. 20 cm
- **'Iron Butterfly' ®** IV-V 5,00
Fantastische neue Sorte mit ganz stark gekerbten Blättern und starker dunkelbrauner Zeichnung. Die einzelnen Blätter erinnern in ihrer Form an Schmetterlinge. 25 cm
- **'Sugar and Spice' ®** IV-V 5,00
Die Blätter besitzen eine auffällig schwarzbraun gefärbte, dunkle Blattmitte. Die weißen Blüten sind von einem Hauch rosa überzogen.
- **wherryi** IV-V 3,50
Wächst horstig und treibt keine Ausläufer. Verträgt etwas mehr Trockenheit als obige. Blüht auch oftmals nochmal im Sommer nach.

Townsendia - - Compositae

- Kleine Rosetten bildende Stauden mit sehr großen aufsitzenden Blüten.
Der Standort sollte sonnig sein und einen schottrigen Boden aufweisen indem sich die Pflanzen dezent aussähen können. Für Liebhaber alpiner Pflanzen.
- **condensata** wenige Pflanzen 5 cm 5,00
Kleine, kompakte alpine Pflanze. Dichte graue Blattrosetten in denen die aparten rosaweißen Blüten sitzen.

Trachystemon-Rauhling- Boraginaceae

- **orientalis** IV 5,00
Robuste Wildstaude mit großen Blättern. Bildet dichte durch Ausläufer immer größer werdende Horste. Mit blauen borretschähnlichen Blüten früh blühend. Verträgt Schatten. Gut zur Unterpflanzung von Gehölzen. Lässt kein "Unkraut" durch. 50 cm

Trifolium-Weißklee- Fabaceae

- **repens 'Isabella'** 10 cm 4,00
Sorte mit schwarzroten Blättern. Recht trittfester Bodendecker.

Uvularia -Trauerglocke- Convallariaceae

- **perfoliata var. flava** IV-V 5,00
Wildart aus Nord-Amerika. Gedeiht gut im Halbschatten oder unter Sträuchern bei genügend humosen Boden. Hellgelbe, pendelnde Blüten. Horstiger Wuchs. Zieht im Juli ein. 30 cm hsch

Verbascum – Königskerze- Scrophulariaceae

- Königskerzen sind eine gute Bienenweide.
- **bombyciferum** (Seidenhaarkönigskerze) VI-VIII 4,00
Diese Art hat ganz weißfilzig behaarte Blätter. Gelbe aufrechte Blütenkerzen. Zieren im Sommer bis 160 cm Höhe.
 - **densiflorum** VI-VIII 4,00
Heimische Art die mit Bedacht eingesetzt werden sollte da sie sich stark aussamt. Gelbe Blütenkerzen. 150 cm
 - **nigrum** (Schwarze Königskerze) VI-VIII 4,00
Gelbe Blüten mit auffallend rötlichen Staubgefäßen. Sät sich selber aus. 130 cm
 - **phoeniceum** - verschiedene Farben von purpur bis weißblühende Pflanzen V-VI 3,50
Die Purpurkönigskerze wächst zierlicher als andere Arten. Gut für naturnahe Pflanzungen. 50 cm

Verbena - Eisenkraut - Verbenaceae

- **bonariensis** VI-X 3,50
Steif aufrechtwachsende Staude die ihre fliederpurpurnen Blüten wie kleine Schirme über und zwischen den Stauden erhebt. Lockert das Gesamtbild einer Rabatte auf. 160 cm
Sehr schöne Staude die leider nicht ganz winterhart ist sich aber zuverlässig von selbst wieder aussät. Bevorzugt konkurrenzarme Stellen das bedeutet sie sät sich besonders auf freien Flächen gerne aus. So kann sie gut als bei einer Erstbepflanzung zwischen die Stauden gesetzt werden und erzeugt schon im ersten Sommer einen Blüteneindruck. Ihr großer Vorteil – sie verdrängt nicht die sich langsamer entwickelnden Stauden aber blüht schon reich im 1. Jahr. Guter Insektenmagnet.

Verbena - Eisenkraut - Verbenaceae

- **hastata 'Blue Spires'** VI-VIII 4,00
120 cm
Diese Art besitzt schlanke, blauviolette Blütenkerzen und säht sich in den meisten Gärten selber aus. Für unerwünschte Selbstaussaat die Pflanze vor Samenreife einfach Zurückschneiden.

Vernonia -Purpurdost- Asteraceae

Imposante und standfeste, straff aufrecht wachsende Großstauden.

- **crinita** VIII-IX 6,00
200 cm
sonnig-hsch
Ein auffallender Spätsommer und Frühherbstblüher mit purpurvioletten Blüten-dolden. Als kräftige Solitärstaude liebt diese Pflanze nährhafte, frische Böden. Ihre Heimat ist das Gebiet von Montana bis Texas.
- **crinita 'Betty Blindmann'** VIII-IX 6,00
130 cm
Diese Sorte wächst niedriger als die Art.
- **crinita(noveborascensis) 'Mammuth'** VIII-IX 6,00
200-250 cm
Sehr großwüchsige Sorte mit eindrucksvoller Erscheinung.
- **lettermannii zur Zeit wenige Pflanzen** VIII-IX 5,00
100 cm
Seltene und außergewöhnliche Vernonie mit schmalem Laub. Die Pflanze wächst, bei voller Besonnung halbkugelartig. Sie lässt sich gut mit Gräsern kombinieren und ihre späte Blütezeit macht sie wertvoll für Insekten.

Veronica - Ehrenpreis - Veronicaceae

Die Veronica-Arten sind alle gute Bienenweiden.

- **armena (A)** V-VI 4,00
10 cm
Die mit nadelförmigen Blättern besetzten Triebe bilden niedrige Polster. Auffällig leuchtend blaue Blüten. Für den sonnigen Steingarten.
- **austriaca ssp. teucrium 'Knallblau'** VI 4,00
30 cm
Leuchtend blaue Blüten. Verbreitet sich durch Ausläufer. Sehr robuste Staude.
- **caespitosa (A-AA) ausverkauft** III-IV 4,50
5 cm
Wildart aus Anatolien. Ein wahres Juwel unter den alpinen Pflanzen. Kleinste Polster Die sich vollkommen mit baluen Blütenchen bedecken. Für trockene, durchlässige Standorte.
- **gentianoides** V-VI 3,50
20 cm
Bei dieser Art zielt neben den hellblauen Blütenrispen auch das dichte glänzende Laub welches geschlossene Polster bildet. Liebt frischen Boden.
- **longifolia 'Blauriesin'** VII-VIII 4,00
sonnig
Lange blaue Blütenrispen bis 80 cm Höhe. Liebt frischen Boden.
- **longifolia 'Schneeriesin'** VII-VIII 4,00
80 cm
Weißblühendes Gegenstück zu obiger Sorte.
- **oltensis (A)** V-VI 4,00
5 cm
sonnig
Eine Wildart aus der Türkei. Spinnt zarte Teppiche und eignet sich besonders für kleinere Pflanzplätze in Steingarten oder Trögen in denen sie mit ihren zarten Trieben Steine und Trogränder überziehen kann.
- **peduncularis 'Georgia Blue' (umbros 'Georgia Blue')** IV-VI 4,00
15 cm
Dunkelblau mit weißem Auge. Sehr früh blühende Art die mit aparten rötlichenbraunen Blättern austreibt.
- **prostrata 'Tintenblau'** V-VI 4,00
10 cm
Bildet niedrige Polster. Kommt auch in Magerrasengesellschaften vor und verträgt viel Trockenheit. Blaue Blüten. Im Handel ist eine Form mit hellem Blau deren Attraktivität weit hinter unserer vegetativ vermehrten Form mit dunkelblauen Blüten steht.
- **prostrata 'Mrs. Holt'** 10 cm 3,50
Rosa Blüten.
- **spicata 'First Love' wenige pflanzen** VI-VIII 4,00
40 cm
Eine in USA patentierte Hybride mit Veronica spicata. Eine intensive, leuchtend rosarote Farbe. Besitzt eine gute Fernwirkung.
- **spicata Rotfuchs** VI-VII 4,00
30 cm
Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten.
- **spicata 'Ulster Dwarf Blue'** VI-VII 4,00
10/20 cm
Besonders niedrig wachsende Sorte mit kräftig lilablauen Blüten.
- **spicata ssp. incana 'Silbertepich' (A)** VI-VII 4,00
30 cm
Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen Blütenkerzen. Auch gut als niedriger Bodendecker für sonnige Stellen.

Veronicastrum – Riesenehrenpreis - Scrophulariaceae

Große, ausdauernde Stauden für nicht zu trockene Böden in Sonne und Halbschatten.

Die Blätter stehen in Quirlen in ordentlichen Etagen am Stängel.

Auspinzieren fördert die Nachblüte wie beim hohen Phlox. Gute Bienenweide.

- **sachalinense ‘Manhattan Skyline’** VI-VII 5,00
Dunkelblauviolette aufrechte Blütenrispen an standfesten Stängeln. 130 cm
- **sibiricum ‘Okamoto’** VI-VIII 5,00
Hellblau Blütenrispen die vom Blütenstand waagrecht absteigen. 130 cm
- **villosulum** VIII-IX 5,00
Etwas besonderes ist diese Wildart aus Japan. Die Pflanze besitzt wintergrüne Blätter und sie wächst nicht aufrecht. Die leigenden Triebe erinnern vielleicht an Lamium. Die dunkelblauen Blüten erscheinen in den Blattachseln spät im Jahr. Für halbschattige Standorte in frischen Böden. Ca. 20 cm hoch und 80 cm breit wachsend. 20 cm
- **virginicum ‘Amethyst’** Hellblaue Blüten. VI-VII und IX 5,00
- **virginicum ‘Diana’** Diese Sorte besitzt schneeweiße, gleichmässige Blütenkerzen. VI-VII und IX 5,00
120 cm
- **virginicum ‘Kleine Erika’ wenige Pflanzen** VI-VII 5,00
Rosafarbene Blütchen an straffen aufrechten Rispen. Kleinere Sorte. 70 cm
- **virginicum ‘Fascination’** VI-VII und IX 5,00
Im Sommer auffallend straffe Blütenähren mit bei älteren Pflanzen am Ende stellenweise stark verbänderten Trieben. Eleganter Sommerblüher für nahrhaften Gartenboden an offenen freien Stand. 150 cm
- **virginicum ‘Pink Glow’** VII-IX 5,00
Rosaviolette Blüten. 120 cm

Vinca - Immergrünchen - Apocynaceae

Immergrüne und heimische Staude gut unter Gehölzen im sommertrockenen Schatten.

- **minor ‘Alba’** IV-V 3,00
Weißblühende Form. 10 cm
- **minor ‘Bowles’** IV-V 3,00
Großblumig, blaublühende Standardsorte. Guter Bodendecker. 10 cm
- **minor ‘Rubra’** IV-V 3,00
Rotblühende Form. 10 cm

Vincetoxicum - Schwalbenwurz – Asclepiadeae

- **speciosum wenige Pflanzen** VI-VII 8,00
Eine Art mit besonderer Eleganz. Die Blüten sind schwarzbraun. 60 cm
Wirklich etwas aussergewöhnliches. Für sonnige bis halbschattige Stellen.
Verträgt gut trockene Standorte.

Viola - Veilchen - Violaceae

- **odorata ‘Königin Charlotte’ (Duftveilchen)** III-IV 3,50
Sehr gut zum Verwildern geeignet. Die duftenden Blüten eignen sich auch für kleine Vasen und sind dazu auch noch essbar. Lilablau Blüten. Auch gut im Gehölzrand zu pflanzen. 10 cm Hsch
- **sororia ‘Freckles’ (Pfingstveilchen)** IV-V 3,50
Ein Veilchen mit verhältnismäßig großen Blüten. Verwildert schnell durch Selbstausaat auch unter Sträuchern und Gehölzen. Weiße Blüten mit violetten Punkten. 15 cm hsch
Liebt etwas frischere Böden als das Pfingstveilchen.
- **sororia ‘Albiflora’ (Immaculata)** IV-V 3,50
Wie obige Art nur mit reinweißen Blüten. 15 cm
- **x ‘Dancing Geisha’** IV-V 4,00
Diese Sorte besitzt silbrig gezeichnete Blätter die stark geschlitzt sind. 20 cm
Bildet schöne, dichte Blatthorste.

Vitaliana - Goldprimel - Primulaceae (A)+(AA)

Die Goldprimel ist eine wertvolle Staude für den Steingarten.

Auf den flachen Polstern sitzen die herrlich leuchtengelben Blüten.

Zudem hat sich die Goldprimel auch als sehr dauerhaft im Alpinum und Trögen erwiesen.

- | | | |
|---|------|------|
| - primulifolia ssp. assoana | 5 cm | 4,00 |
| Diese Form zeigt eine besonders intensive silbriggraue Färbung der Blätter. Zitronengelbe Blüten. | IV | |

Waldsteinia -Ungarwurz- Rosaceae

Langlebige und robuste Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter

Sträuchern und Gehölzen. Wintergrün.

- | | | |
|---|-------|------|
| - geoides | III-V | 3,00 |
| Formt runde Blattbüschel mit zahlreichen kleinen gelben, üppig erscheinenden Blüten. | 10 cm | |
| Auch sehr trockenheitsrobust. Wintergrün. | | |
| - ternata | III-V | 3,00 |
| Niedrig wachsende Ausläufer treibende Art welche sich als äußerst dauerhafter und robuster Bodendecker in schattigen Lagen erwiesen hat. Wintergrünes Laub. | 10 cm | |

Wulfenia - Wulfenie - Scrophulariaceae

- | | | |
|--|--------|------|
| - schwarzii (W. orientalis x W. baldacci) | VI-VII | 4,50 |
|--|--------|------|

Diese sterile Hybride mit tiefblauen Blütenripsen ist eine wertvolle Gartenpflanze.

In guten Böden im Halbschatten ist sie sehr langlebig und zielt auch im Winter

durch ihre grünen Blattrosetten.

20 cm

Yucca -Yucca,Palmilie- Agavaceae

Sie haben wintergrünes Laub und vertragen extrem heisse und trockene Plätze.

- | | | |
|---|-------|------|
| - filamentosa | VII | 5,00 |
| Die bekannte Yucca mit ihrem immergrünem starren Laub. | | |
| Als eindrucksvolle kräftige Pflanze für trockene Beete. | | |
| - glauca | VII | 5,00 |
| Eine Art mit blaugrauem Laub und besonders schmalen, zierlichen Blättern. | 60 cm | |
| Wirkt nicht so massiv wie die vorige Art. Für sonnige, heisse Stellen mit gutem Wasserrabzug. | | |

Zigadenus -Zigadenus- Melanthiaceae

- | | | |
|---|--------|------|
| - elegans | VI-VII | 4,50 |
| Wildstaude aus Nord-Amerika welche unserer heimischen Graslilie ähnelt. In einem Jahr habe ich diese Staude besonders lieb gewonnen nachdem ich sie auf den sonnig alpinen Wiesen in Colorado gesehen habe. Grünlich-weiße Blüten an bis 50 cm hohen Rispen. Die Zwiebeln enthalten eine sehr giftige Substanz. Die Indianer benutzten einen Sud von nur wenigen Zwiebeln um in kleinen Bächen die Fische zum Fang zu betäuben. | 50 cm | |
| Vertägt gut Trockenheit wächst in der Natur aber eigentlich auf feuchten Wiesen. | | |

Winterharte Erdorchideen

Einige Orchideen sind sehr knapp im Bestand und schnell ausverkauft.

Es handelt sich meist um blühfähige Pflanzen aus vegetativer oder auch generativer Vermehrung aus dem

Labor. Blühfähige, ursprünglich im Labor vermehrte Pflanzen haben die Umstellungsphase aber schon einige Jahre

hinter sich und wachsen problemlos weiter. Die Frauenschuhe besitzen eine kräftigen Trieb

der blühfähig ist. Die meisten der angebotenen Sorten sind mehrtriebige starke Pflanzen.

Wegen Lieferbarkeit und Kultur bitte anfragen.

Besonders die hier aufgeführten Dactylorhiza eignen sich für den Anfänger. Sie wachsen im normalen ungedüngten

Gartenboden meist gut. Ebenfalls sehr robust und wüchsig sind die Epipactis.

Bletilla

Bletilla sollten im Winter mit einer Laubdecke geschützt werden.

- | | |
|---|-------|
| - Hybride 'Brigantes' (striata x ochracea) | 12,00 |
| Rosalila Blüten. Die Lippe ist etwas violett mit gelber Markierung. | |
| - Hybride 'Coritanii' (formosanum x ochracea) | 12,00 |

Bletilla

- **Hybride 'Pennway Dragon' (formosanum x szetchuanica)** 12,00
- **Hybride 'Princess' (formosanum x yunnanense)** 12,00
- **striata** 4,50
Die Wildart besitzt lilarosa Blüten. Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann in der Regel problemlos im Freiland gepflanzt werden. Eine Winterschutzdecke mit Laub und einer Folie gegen Nässe ist Sicherheitshalber zu empfehlen.
- **striata 'Alba'** 5,00
Die weißblühende Form. Eventuell wieder ab Mai

Cypripedium - Frauenschuh - Orchidaceae**Ein paar wenige Sorten auf Anfrage****Dactylorhiza** - Knabenkraut - Orchidaceae

- **foliorella (purpurella x foliosa)** 15,00
Sehr schöne Hybride mit kräftiger lila Blütenfarbe. Empfehlenswert.

Epipactis- Stendelwurz-Orchidaceae

- **gigantea 'Serpentine Night' eventuell lieferbar** VI-VII 18,00
Besondere Form mit im austrieb schwarzroten Blättern.,
- **x 'Passionate'** VI-VII 16,00
Form von Epipactis palustris und *E. royleana*, die von ersterer einen starken aufrechten Wuchs und von letzterer rosafarbene, größere Blüten erbt.
- **veratrifolia (Germerblättrige Stendelwurz) ganz wenig Pflanzen** VI-VII 18,00
Eine seltene Orchidee Vorderasiens, das Verbreitungsgebiet reicht von Südtürkei bis zur Sinaihalbinsel, Zypern, Irak, Afghanistan bis Nepal.
Man findet sie auf kalkreichen Quellfluren, an Ufern und in Nasswiesen.
Diese Art besitzt sehr große Blüten braucht aber in kalten Wintern Winterschutz.
Sehr schöne und beindruckende Art. Blüten gelb-grünlich mit rötlicher Streifenzeichnung.

Pogonia- Pogonie - Orchidaceae

- **ophioglossoides wenige Pflanzen** VI-VII 14,50
Zartrosa Blüten mit rot gesprenkelter Lippe und gelben Bart.
Eine Art für das Moorbeet wo sie gut gedeiht und schöne Bestände bildet.

Serapias - Echter Zungenständel - Orchidaceae

- **lingua** II-IV 12,00
Grauviolette bis rötliche Blüten. Für trockene Standorte mit Nässe- und Kälteschutz im Winter oder ideale Kultur im Alpinhaus.

Insektivoren -Lieferbarkeit von den Insektivoren nicht sicher

Gräser

Ammophila-

- **breviligulata 'Ibiza Beach' ab Sommer 2025** 120 cm 5,00
Dieser Strandhafer wächst entgegen unserer heimischen Art horstig und wuchert nicht.

Andropogon (Schizachyrium) - Bartgras - Poaceae

- **gerardii 'J.S. Purple Konza' EUA VIII-IX** 5,00
Sehr schönes Gras mit blauen, purpur angefärbtem Laub. 100/130 cm
Da auch für uns neu endgültige Höhe nach Einwachsen noch nicht sicher anzugeben.
- **gerardii 'Black Hawks' ® wenige Pflanzen** VIII-IX 6,00
Neue Sorte mit dunkelgrünen, z. Teil purpur angehauchten Blättern sich sich im Herbst ganz dunkel verfärben. Eine Neue Sorte auch für uns- wir sind gespannt. 100/130 cm

Avenula – Wiesenhafer- Poaceae

- **adsurgens** VI-VII 4,00
In Österreich vorkommendes seltenes Gras. Es bildet bläulichgrüne Horste und wächst auf trockenen Böden in Sonne und Halbschatten. 40 cm

Bouteloua - Moskitogras- Poaceae

- **gracilis** VII-IX 3,50
Feinblättriges Prariegras für trockene, vollsonnige Lagen. Interessante an in der Luft schwirrenden Insekten erinnernde waagrecht abstehende Blütenstände. 15/30 cm
- **gracilis 'Blonde Ambition'** VII-IX 5,00
Neue Sorte die sehr viele Gute Eigenschaften besitzt. Die Blüten sind heller als bei der Art und besitzen mit dem Abblühen einen silbrigen Schimmer. Sehr Standfeste und stabil. 40 cm
Lange bis in den Winter hinein zierend.

Briza -Zittergras- Poaceae

- Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden um eine reichere Blüte zu erzielen.
- **media 'Limouzi'** VI-VII 3,50
Eignen sich für sonnige bis halbschattige Beete im Gehölzrandbereich. 20/40 cm
Großblütige Auslese der Wildform.
- **media 'Russels' ®** 4,00
Sehr schöne Sorte mit weißbunt gezeichnetem Laub.

Buchloe- Büffelgras- Poaceae

- **dactyloides** VII 4,00
Vermehrt sich durch oberirdische Ausläufer. Extrem trockenheitsverträgliches Präriegras. Als Beikrautverdränger unter anderen robusten Prärie- und Steppenpflanzen. 15 cm

Calamagrostis -Reitgras- Poaceae

- **arundinacea 'Mona' ab Sommer 2025** VIII-IX 5,00
Früher unter Calamagrostis spec. Korea verbreitet. Besondere Wirkung der Blütenrispen die bläulich-grünspanartig überlaufen sind. Hat etwas breiteres Laub als Calamagrostis brachytricha. Für volle Sonne und durchlässigen Boden. 100 cm
- **x acutiflora 'Karl Foerster'** VII-VIII 4,00
Für normale Gartenböden in sonniger Lage und Gehölzrand. 80/170 cm
Blüht schon Anfang Juni. Die aufrechten Blatthorste haben gute Strukturwirkung.
- **brachytricha (Achnatherum brachytrichum) Diamantgras** IX-XI 4,00
Die walzenförmigen aufrechten Blütenrispen sind sehr zierend. Wundervolles 100 cm
Gras auch in Begleitung mit Rosen. Kann sich an zusagendem Standort auch selber aussähen. Verträgt auch trockenheit gut.
- **varia (Bergreitgras)** VII-IX 4,00
Dieses in Mittel- und Südeuropa vorkommende Gras ist ein echter Spezialist für 100 cm
unterschiedlichste Standorte. Es wächst in Sonne und Halbschatten in trockenen und feuchteren Böden. Es toleriert sogar den Wurzeldruck von Birken und ist auch an diesem extrem Schwierigen Standort ein Versuch wert.

Carex -Segge- Cyperaceae

- **baldensis (Monte-Balzo-Sege)** IV-V 4,00
Sehr schöne, kleine Segge mit langsamen Wuchs. Sie besitzt schöne , weiße Blütenstände. 15 cm
Als Standort werden durchlässige, steinige Böden in Sonne oder Halbschatten bevorzugt.
- **buchananii** 3,50
Auffällig durch das fuchsrote Laub. Nur Frühlingspflanzung empfohlen da etwas winter- 50 cm
empfindlich. Liebt durchlässige nicht zu trockene Böden.
- **caryophylla 'The Beatles'** IV-V 3,50
- **conica 'Snowline'.** IV-V 3,50
Immergrünes kleines Gras mit weißbunten Blättern. 15/25 cm
- **firma 'Variegata'** IV-VI 4,50
Kleine buntblättrige Varietät unserer Alpensegge. Sehr langsam wachsend und
hervorragend geeignet für kleinste Schalen, Tröge,Steingarten unmd Pflanzung
auf Tuffstein. **Für kalkreiche, steinige Böden.**
Die meisten Seggen bevorzugen eher einen humusreichen – oder leicht sauren Boden. 5 /10 cm
- **aurea** 15 cm 4,00
Langsamwüchsige Kleinsegge aus Nordamerika für frische Böden in Sonne und Halbschatten.
Die Blütenrispen sind besonders im Aufblühen goldgelb gefärbt.
- **cherokeensis ab Mai 2024** 20 cm 4,00
Tolles Waldgras aus der USA. Wintergrüne schmale , grüne Blätter. Diese leiden nur bei strengem
Kahlfrost. Nach Rückschnitt treiben sie aber wieder voll durch sollten die Blätter mal leiden.
Bildet durch kurze Ausläufer Horste. Bei sonniger Pflanzung sollte es nicht zu trocken sein.
- **divulsa 'Weinheim Light Green'** VI-VII 4,00
Halbimmergrüne, heimische Segge. Horrstig wachsend und guter Bodendecker. 40 cm
Für absonnigen oder halbschattigen Bereich.
- **lenta 'Osaka' eventuell ab Sommer 2024 verfügbar** 30 cm 4,50
Sehr schöne Neueinführung aus Belgien.Zarte, schmale immergüne Blätter.
Bildet elegante Horste.
- **morrowii 'Variegata'** IV-VI 3,50
Immergrünes,dichthorstig wachsendes Gras mit grünen Blättern und schmalen.
weißen Rand. Auch zur Unterpflanzung schattiger Gehölzecken geeignet. 40/50 cm
Folgende Sorten der foliosissima-Gruppe bilden Ausläufer.
- **morrowii v. foliosissima 'Ice Dance'** IV-VI 3,50
Lebhaftes Laub mit gelblichweiße gestreiften Blättern. Diese Sorte unterscheidet sich
Von Carex morrowii durch die lebhafte Ausläuferbildung und eignet sich zur Flächenbegrünung.
- **morrowii v. foliosissima 'Irish Green'** IV-VI 3,50
Die Sorte ist gut winterhart, zuverlässig wintergrün und gut schattenverträglich.
Sie bildet im Gegensatz zu C. morrowii mit Ausläufern dichte Matten. Sie unterscheidet
Sich von Carex morrowii auch durch das weichere nicht so borstige Laub. Die Sorte
Wirkt durch ihr frischgrünes Laub.
- **morrowii 'J.S. Mosten'®** IV-V 3,50
Ein ganz grünes Carex morrowii.
- **morrowii v. foliosissima 'Vanilla Ice'®** IV-VI 4,50
Diese Sorte zeigt einen auffällig cremegelben breiten Blattrand. 40 cm
Sehr auffällige , kontrastreiche Sorte.
- **montana** III-IV 3,00
Die Bergsegge hat sommergrüne, schmale Blätter und auffällige vor den Blättern
erscheinende schwarzbraune Blüten. Liebt einen frühlingsfeuchten Boden.Kalkhold. 15/25
- **montana 'Rauhreif'®** III-IV 3,50
Diese Sorte besitzt eine elegante Wirkung . Ein feiner weißer Streif am
Blattrand hellt die Pflanze auf und erinnert an Raureif. Kalkhold.
- **pendula** VI-VII 4,00
Die Riesensegge bildet sehr große immergrüne Horste mit bogig überhängenden
Blütenständen. Etwas für den Natur- und Wildgarten. 80/140 cm
- **plantaginea** V-VI 3,00
Flache immergrüne Horste mit frischgrünen, breiten Blättern bildet die Breitblattsegge. 10/20 cm
- **remota** VI-VII 4,00
Die heimische Winkelsegge ist immergrün aber der Boden sollte nicht zu trocken sein. 20 cm
- **spec. 'Kyoto'** IV-V 4,00
Relativ neu eingeführte Segge. Wirkt ordentlicher als Carex morrowii und besitzt
Schmälere, zartere Blätter. Wirkt dadurch eleganter. Immergrün.

Carex -Segge- Cyperaceae

- **sylvatica** V-VII 3,50
Im Frühling schmücken die braunen Blütenwedel. Sie bevorzugt einen halbschattigen bis 70 cm schattigen Standort und einen durchlässigen, humosen, nährstoffreichen Boden.

Chasmanthium – Plattährengras - Poaceae

- **latifolium** VIII-X 3,00
Bambusähnliche Halme tragen plattgedrückte erscheinende Ähren.
Wertvolles Schattengras auf nährstoffreichen Böden. Die Blüten eignen sich auch gut für Trockensträuße. Wenn es sich wohl fühlt bildet es größere Bestände.
- **latifolium 'Little Tich'** VIII-X 3,50
Zwergig wachsende Zwergform obiger Art. 30 cm

Deschampsia -Waldschmiele- Poaceae

- Wintergrüne Gräser mit schöner Herbstfärbung der Blüthenhalme. Magere Böden werden Gut vertragen ebenso Sommertrockenheit. Im Frühling bis Frühsommer zur Wachstumszeit sollte der Boden allerdings genügend Grundfeuchte besitzen.
- **cespitosa 'Goldschleier'** VI-VII 3,50
Robustes, dichthorstiges Waldgras mit grazilen überhängenden Blütenständen.
Für Sonne oder Halbschatten. 50/120 cm
 - **cespitosa 'Palawa'** VI-VII 3,50
Sehr niedrige im Botanischen Garten Prag ausgelesene Sorte. Die Blütenstände
Bleiben sehr kompakt über dem Laub. Sterile Selektion die sich nicht aussäht. 30/50 cm

Eragrostis - Liebesgras - Poaceae

- **spectabilis 'Pupurflirren' (Purpur-Liebesgras)** VI-IX 4,00
Dieses wärmeliebende Gras besiedelt magere und sandige, rohe Böden. 60 cm.
Violettrosa Blütenrispen stehen knapp über dem Laub. Diese wirken wie eine zartrosa Wolke über den Blättern.

Festuca -Schwingel- Poaceae

- Schöne Gräser für mageren Standort. Zuviel Nässe und Nährstoffe sind Nachteilhaft für Die Langlebigkeit und Optik.
- **amethystina** 3,00
 - **filiformis 'Walberla'** VI 3,00
Grünes, feines Gras mit hoher Toleranz gegen Hitze und Trockenheit.
Auch interessant für die Dachgartenbepflanzung: 30 cm
 - **gautieri 'Pic Carlit'** 3,00
Eine kompaktere Auslese des Bärenfellgrases. Nicht so schnell vergreisend wie die herkömmliche Form. Für sonnige bis halbschattige Lagen.
 - **glauca 'Elijah Blue'** VI-VII 3,00
Die Wohl zur Zeit blaueste Blau-Schwingel-Sorte Die Sorte ist zudem gut dauerhaft und 20 cm
wüchsig und zeigt sich langlebiger als andere Sorten. Die schönste Färbung zeigt sich an trockenen und heißen Standorten.

Festuca -Schwingel- Poaceae

- **glauca 'Zwergenkönig'** 15/20 cm 3,00
Zwergig wachsende Sorte für Steingarten und kleinere Pflanzplätze.
- **mairei** Der formschöne Atlas-Schwingel aus dem namensgebenden nordafrikanischen 60/100 cm 3,50
Gebirge, ist einer der größten innerhalb der Gattung und eignet sich deshalb auch gut als Solitärgras.
Ich sah diesen im Sommer in völlig ausgetrockneten Bachläufen. Im Frühling verträgt er unsere winterfeuchte gut sowie dies auch in der Natur der Fall ist. Auf all zu extrem trockenen Standorten (z.B. Dachbegrünung) würden wir ihn nicht einplanen.
- **spec. Ex Sierra de Cazorla** 10 cm 4,00
Zwergiges Polster blaugrauer Nadelblättchen, extrem zwergiger Wuchs, zierliche Blütenrispen.
Sehr schön in Trögen, Steingarten usw. Am besten in mageren, steinigem Substrat.

Festuca -Schwingel- Poaceae

- **vivipara 'Norge'** 10/15 cm 3,50
Kleines, grünes Gras mit kompaktem Wuchs. Sehr gut für Steingarten und Tröge.
Dieses Gras hat die Besonderheit das es Jungpflanzen „gebärt“. Das heist am Samenstand
Entstehen kleine junge Pflanzen was einen interessanten Eindruck hinterläßt.

Festucopsis- Albanisches Serpentinegras- Poaceae

- **serpentinii** (Brachypodium serpentini) wenige Pflanzen VII-VIII 5,00
Seltenes und besonderes endemisches Gras aus Albanien. Schwach wachsend aber von 30 cm
Besonderer Schönheit. Die Blütenähren sind auffällig hellgelb. Am besten im sonnigen
Steingarten oder steppenartigen, offenen Pflanzstellen.

Hakonechloa -Japanwaldgras - Poaceae

Sommergrünes, reizvolles Gras mit lockeren Blütenrispen und eleganten Wuchs. Langsam
wachsend und mit zunehmendem Alter an Schönheit gewinnend.
Bevorzugt gute Gartenböden am besten in halbschattiger bis sonniger Lage.

- **macra** VII-VIII 5,00
Frischgrünes Laub. 40/60 cm
- **macra 'Albostriata'** wenige Pflanzen VII-VIII 5,00
Sorte mit feinen weißgestreiftem Blatt. 60 cm
- **macra 'Aureola'** VII-VIII 5,00
Herrliche Färbung durch auffällig unregelmäßig gelb gestreiftes Laub. 40/60

Helictotrichon - Blaustahlhafer- Poaceae

- **sempervirens 'Saphirsprudel'** VI-VIII 4,00
Sonnenliebendes, trockenheitsverträgliches, sommerblühendes Gras mit stahlblauen 50/100 cm
Blättern und hohen grazen Blütenständen. Liebt durchlässigen Boden.

Imperata -Japanisches Blutgras- Poaceae

- **cylindrica 'Red Baron'** 35 cm 5,00
Wächst langsam mit kurze nAusläufer zu breiten Horsten heran. Wertvolles, durch seine
intensiv rote Blattfärbung von Austrieb bis Herbst nicht zu übersehendes Gras. Hsch
Etwas anspruchsvolles Gras das nicht zu trocken stehen möchte.

Koeleria - Schillergras - Poaceae

- **glauca** VI-VII 3,50
Diess blaugraue Gras wächst in der Natur auf mageren Heiden, Sandfluren und
In lichten Kiefernwäldern. Wächst zu kleinen kugeligen Horsten heran. 20/40 cm
- **glauca minima** VI-VII 3,50
Ähnlich obiger Art aber viel kleinerer kompakter Wuchs. 10/15 cm
- **macrantha** VI-VII 3,50
Sehr dauerhaftes und langlebiges Gras ähnlich dem Blauschwingel. 20/35 cm
Wächst in der Natur auf sandigen Böden und in lichten Kiefernwäldern.
Es ist ein sehr zähes und trockenheitsverträgliches, horstbildendes Gras.

Luzula -Marbel,Hainsimse- Juncaceae

Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und
Schattige Lagen in jeden normalen Gartenboden. Auch gut zur Gehölzunterpflanzung da auch gut
Sommertrockenheit gut vertragend.

- **nivea** VI-VII 3,00
Die Schneemarbel hat leicht behaartes Laub und auffällig weiße Blütenstände.
Verträgt auch gut die Sommertrockenheit unter Gehölzen. 30/50 cm
- **pilosa 'Igel'** IV-V 3,00
Stachelig wirkende, kompakte Polster bildend. 15/25 cm
- **sylvatica 'Marginata' (Gelbrandwaldmarbel)** 20/40 3,00
Diese Sorte besitzt gelbrandige Blätter und ist gut wintergrün.
- **sylvatica 'Tauernpaß'** V-VI 3,00
Sorte mit breitem Laub. 20/40 cm

Miscanthus -Chinaschilf- Poaceae

Große Solitärgräser mit dichtem Wuchs und schilfartigem Laub.

Für gute normale Gartenböden in sonniger Lage.

- | | | |
|---|------------|------|
| - - 'Adagio' | VIII-IX | 5,00 |
| Niedrige und zuverlässig reichblühende Sorte. | 100/150 cm | |
| - - 'Federweißer' | VIII-X | 5,00 |
| Früh- und langblühende Sorte mit weißgoldenen Blüten. | 150/160 cm | |
| Recht frühe und lange anhaltende dunkle Blüte. | 150 cm | |
| - - 'Flamingo' | VIII-X | 5,00 |
| Bräunlichrosa Blütenähren. | 170 cm | |
| - - 'Gracillimus' | X | 5,00 |
| Sorte mit feinem, schmal und feinem überhängenden Blättern. | 150 cm | |
| - - 'Kleine Silberspinne' | VIII-X | 5,00 |
| Recht schmale Blätter lassen diese Sorte gracil erscheinen. Reiche Blüte. | 100/150 cm | |
| - - 'Morning Light' | 130 cm | 5,00 |
| Sorte mit sehr feinen, gracilen weißlich längsgestreiften Blättern. | | |
| - - 'Silberfeder' | VIII-X | 5,00 |
| Reichblühende und wüchsige Sorte mit silbrigen Blütenfahnen. | 160/200 cm | |
| - - 'Variegatus' | VIII-X | 5,00 |
| Breitblättrige Sorte mit auffällig grün-gelblichweiß längsgestreiften Blättern. | 100/150 cm | |
| - - 'Zebrinus' | IX-X | 5,00 |
| Überhängende Blätter mit gelben Streifen. | 180 cm | |
| - - 'Zwergfontäne' | VIII-X | 5,00 |
| Feinhalmige, reichblühende Sorte. Die erst bräunlichen Blüten verfärben sich dann silbrig | 150 cm. | |
| Durch immer wieder nachschiebende Blüten wirkt der Wuchs fontänenartig. | | |

Molinia -Pfeifengras- Poaceae

Heimische Horstgräser für frische Böden in sonniger Lage.

Die Büte der Pfeifengräser ist kompakt und steht am obere Ende der Halme.

Die hohen unbeblätterten Halme wirken wie ein durchsichtiger Vorhang

- | | | |
|--|--------|------|
| - - arundinacea 'Karl Förster' | VII-IX | 4,50 |
| Schöne Herbstfärbung. Beide M. arundinaceae-Sorten sind gut für Einzelstellung geeignet. | 60/200 | |
| - - arundinacea 'Windspiel' | VII-IX | 4,50 |
| Hellgelbe Herbstfärbung der Blätter. | 60/250 | |
| Molinia-Sorte mit bis zu 240 cm Höhe. | | |

Molinia -Pfeifengras- Poaceae

- | | | | |
|--|----------|--------|------|
| - - caerulea Sorten: | 40/120cm | IX-X | 3,50 |
| - - caerulea 'Heidebraut' | | | |
| Straffer aufrechter Wuchs und helle Blütenähren. | | | |
| - - caerulea 'Igel' | | VIII-X | 3,50 |
| Das zur Zeit niedrigste Pfeifengras. | 20/40 cm | | |
| - - caerulea 'Jahreslauf' | | VIII-X | 4,00 |
| Ähnlich Moorhexe aber mit breiterem Laub und dunkleren Stielen und Blüten. | 40/80 cm | | |
| - - caerulea 'Moorhexe' | | VIII-X | 3,50 |
| Kompakte Sorte mit schwarzbraunen Blütenrispen und gelber Herbstfärbung. | 20/60 cm | | |
| - - caerulea 'Variegata' | | VIII-X | 3,50 |
| Im Wuchs ähnlich wie vorige Sorte nur mit auffällig weißbunten Blättern. | 30/60 cm | | |

Muhlenbergia -Rosa Haargras- Poaceae

- | | | |
|---|---------|------|
| - - capillaris | VIII-IX | 4,50 |
| Das Rosa Haargras ist vielen Gärtnern als Texasgras bekannt. Es überzeugt in allererster Linie durch seine auffällige Farbe der feinen Blütenrispen. | 100 cm | |
| Diese Gras ist aber leider winterempfindlich und liebt warme Standorte. | | |
| - - rigens | IX-XI | 5,50 |
| Wärmeliebendes Gras für sonnige Stellen. Die Blüten erscheinen in langen peitschenartigen Blütenrispen die bogig überhängen. Eine ungewöhnliche grasstruktur. | 130 cm | |

Panicum -Rutenhirse- Poaceae

Attraktive Horstgräser mit schönen lockeren Blütenrispen für sonnige, durchlässige Böden.

- **virgatum 'Hänse Herms'** VII-IX 4,50
Diese Sorte bekommt schon früh eine rotbraune Herbstfärbung. 60/80 cm
- **virgatum 'Heavy Metal'** VII-IX 4,50
Diese Sorte hat straff aufrecht metallisch-blaugrünes Laub. 80/100
- **virgatum 'Heiliger Hain'** VII-IX 4,50
Bläulich bereifte blaugüne Blätter mit dunklen Spitzen. Elegante Sorte. 80/100 cm
- **virgatum 'Northwind'** VIII-IX 4,50
Auffallend bei dieser Sorte ist der absolut straff aufrechte Wuchs. 80/100
- **virgatum 'Rehbraun'** VII-IX 4,50
- **virgatum 'Shenandoah'** VII-IX 4,50
Diese Sorte besitzt grünbraune Blätter die sich im Herbst von der Spitze her rotbraun verfärben. 60/100 cm

Pennisetum -Lampenputzergras/Federborstengras- Poaceae

Um gut zu blühen benötigen diese Gräser einen guten nährstoffreichen Boden mit ausreichender Sommerfeuchtigkeit. Bei zu großer Trockenheit bleiben die Blütenstände im Laub zurück und können nicht ihre Attraktivität zeigen

- **alopcuroides 'Hameln'** VII-IX 3,50
Im Frühjahr spät austreibendes Gras aber im Herbst mit auffälligen walzenförmigen, fedrigen Blütenständen. 40/60
- **alepocuroides 'Kim'S Knighmare'** IX-X 4,00
Neue Sorte mit kompaktem Wuchs wie Hameln und dicken, dunklen Blütenährenwalzen.
- **alepocuroides var. viridescens** IX-X 4,00
Besitzt dunkle Blütenwalzen und blüht zuverlässig. Kräftiger Wuchs. 60/80 cm

Phaenosperma – Wasserfallhirse-

- **globosa** VIII-X 3,50
Belaubung mit ungewöhnlich breitem und dunkelgrün, immergrün, hohe, 60/120 cm
ausladende Blütenstände mit überhängenden Blütenrispen wie ein Wasserfall, Boden mittelfeucht für Sonne bis Halbschatten

Sesleria – Blaugras - Poaceae

- **autumnalis** IX 3,50
Strukturgras welches das ganze Jahr eine ordentliche Struktur zeigt. 30/50 cm
Verträgt volle Sonne und Trockenheit. Schlanke, walzenförmige Blütenrispen.
- **albicans (caerulea)** VI-VII 4,00
Blätter oberseits blaubereift. Wächst in der Natur auf nassen, kalkhaltigen moorigen Wiesen sowie auf Trockenrasen. Robustes Gras. 15/25 cm
- **heufleriana** IV-V 4,00
Diese Art blüht schon sehr zeitig im Frühling mit ihren Blütenköpfchen.
- **sadleriana** (Ungarisches Blaugras) V-VI 4,00
Gut geeignet für Kiesgärten und Steppenpflanzungen. 40 cm
Für sonnig, trockene Flächen und den trockenen Gehölzrand im Halbschatten.

Schizachyrium - Blauhalm -

Alle Sorten zeigen ihre beste Seite an trockenen, sonnigen Standorten.

- **scoparius 'Cairo'** IX-X 5,00
Schönes nicht zu wuchtiges Präriegras. Diese Sorte besitzt gegenüber den anderen Sorten mehr graugüne Blätter, ist standfest mit strafferen Wuchs und orangebraune Herbstfärbung. 100 cm
- **scoparium 'Chamäleon'** VIII-X 6,00
Feinhalmige, leicht nickende Blütenähren. Blauegrünes, intensiv cremeweiß gerandetes, riemenförmiges Laub. Färbt sich im Herbst attraktiv purpurfarben an den Blattspitzen. Sommergrün. Horstiger Wuchs. Wunderschöne Selektion von Thierry Delabroye. 80 cm
- **scoparium 'HA HA Tonka' ab Sommer 2025** VIII-X 6,00
Von Cassian Schmidt in Missouri in der Natur entdeckt und gesammelt. Streng aufrecht horstiger Wuchs und auffällige flaumige Bewimperung der Blätter. 70 cm
- **scoparium J.S. 'Red Frost' ®** IX-X 5,00
Halme färben sich im Herbst rötlich. 80 cm
- **scoparium 'Standing Ovation' ®** IX-XI 5,00
Graublaue Blätter bilden einen sehr straffen Blatthorst. 120 cm

Sporobolus -Poaceae - Honigtropfengras

- | | | |
|--|-----------|------|
| - airoides 'Delikatesse' | VI-IX | 4,50 |
| In allen Teil etwas größer als untenstehende. | 120 cm | |
| - heterolepis 'Cloud' | VI-IX | 4,50 |
| Langsamwüchsiges, feinblättriges Präriegras. Die Blütenrispen sind sehr fein und stehen hoch über dem Laub. In eingewachsenem Zustand sehr trockenheitsverträgliches Gras. Duftet bei Tau oder Feuchtigkeit intensiv nach Koriander. | 50-70 cm. | |
| - heterolepis 'Blue Fog' | VI-IX | 5,00 |
| Neue Sorte die wir auch erst richtig kennenlernen müssen. | | |

Stipa – Federgras – Poaceae

- | | | |
|---|----------|------|
| - barbata wenige Pflanzen | | |
| Sehr schönes heimisches Gras mit auffällig langen, hellen Blütengrannen die sich im Winde wiegen. Endlich können wir wieder welche anbieten. | VII-VIII | 5,00 |
| | 130 cm | |
| - capillata | VI-VIII | 4,00 |
| Gegenüber der unteren Art hat diese gröbere aufrechte Blütenrispen. | 80 cm | |
| - calamagrostis 'Allgäu' (Föhngras) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum)) | VI | 4,00 |
| Wie untenstehende Sorte für trockene Standorte geeignet. | 120cm | |
| Die Sorte Allgäu wächst kräftiger und Größer als Lemperg. | | |
| Beide Sorten vertragen sonnigste und trockene Plätze. Auch sehr schön als Nicht so aufdringliche Gräser in sonnigen Staudenrabatten. | | |
| - gigantea | VIII-X | 4,50 |
| Der "Gigant" unter den Federgräsern stammt aus Südspanien und Portugal | 180 cm | |
| Die Blütenstände werden bis über mannshoch und wirken trotzdem elegant. | | |
| - pennata (Flauschfedergras) ab Sommer 2024, im Frühling nur einzelne Pflanzen | VI-VII | 5,00 |
| Relativ früh blühende Art mit langen, flauschigen Grannen. | | |
| - tenuissima 'Pony Tails' (Mexikanisches Federgras) | VI-VIII | 4,00 |
| Im Winter etwas kälteempfindlich verjüngt sich aber durch Selbstausaat. Wächst auf Böden mit gutem Wasserabzug und ist in mildem Klima wintergrün. Sehr schöner feingliedriger Wuchs. | 40 cm | |

Trichophorum – Haarinse- Cyperaceae

- | | | |
|---|-------|------|
| - alpinum | 15 cm | 4,50 |
| Reizende kleine Art deren Fruchtstände im Sommer wie ein Minni-Wollgras wirken. Es sollte auch so kultiviert werden. Eine kalkmeidende Haarinse für torfige Böden. In unserem Torfbeet steht schon eine Pflanze seit vielen Jahren und wird von Jahr zu Jahr schöner. Langsam wachsend aber sehr langlebig und dauerhaft. | | |

Farne und Farnartige

Für schattige Standorte und Gehölzbegleiter sind Farne eine wichtige Pflanzengruppe im Garten. Bei vielen Arten sind die sich aufrollenden Wedel im Frühling eine kleine Attraktion. Ihrem natürlichen Standort nachempfunden verlangen die meisten Farne auch im Garten einen frischen, nährstoffreichen, humosen Boden. Am richtigen Standort können die meisten Farne sehr alt werden und im Laufe der Jahre stattliche Exemplare bilden. Die meisten Farne lieben einen luftfeuchten Standort um auch in der Sommerhitze vollendete Wedel zu zeigen.

Nicht immer sind alle Farne verfügbar.**Adiantum -Frauenhaarfarn- Adiantaceae**

Alle Adiantum –Arten möchten nicht zu trockene Böden.

- | | | |
|--|-------|------|
| - pedatum Imbricatum z. Z ausverkauft | 30cm | 4,50 |
| Kleine edle Farnsorte mit feingliedrigen Wedeln. | | |
| - venustum wenige Pflanzen | 20 cm | 4,50 |
| Sehr schöner, anmutiger und zarter Farn der langsam durch dünne Rhizome Horste bildet. Zur Kombination mit zarten Schattenstauden. | | |
| dunkelbraunen drahtigen Stielen. | | |

Asplenium -Streifenfarn- Aspleniaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - hybridum ein paar Wenige | 15 cm | 6,00 |
| Seltener Endemit aus Kroatien. Ähnelt einem kompaktem Hirschzungenfarn. | | |
| - trichomanes | 15 cm | 4,00 |
| Braunstielliger Streifenfarn für kühlfeuchte Standorte im Steingarten und in Mauerfugen. | | |

Athyrium -Frauenfarn- Athyriaceae

- | | | |
|---|-------|------|
| - filix-femina | 80 cm | 3,50 |
| Heimischer Frauenfarn der im Laufe der Jahre vielköpfige Horste bildet. | | |

Blechnum - Rippenfarn- Blechnaceae

- | | | |
|--|----------|------|
| - penna – marina (Feuerlandfarn) | 10 cm | 5,00 |
| Dieser Farn liebt etwas geschützte , schattige, humose Lagen. und einen leicht sauren Boden. Im Winter sollte er vor der Winter-Sonne etwas geschützt werden da er in der Natur immer von Schnee Bedeckt ist. An der Sonne abgewandten Böschungen oder Steingärten kann er ganze Rasen bilden. Schöner ,niedriger Begleitfarn für besondere Schattenstauden. | | |
| - spicant | 50/70 cm | 4,00 |
| Heimischer Farn mit rosettenartig angeordneten, lederartigen Blättern. Wächst in der Natur auf frischen, durchlässigen Rohhumusböden. | | |

Ceterach – Schriftfarn – Aspleniaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - officinatum | 10 cm | 8,00 |
| Wundervoller, kleinwüchsiger Farn für sonnig-absonnige Stellen. Verträgt eingewachsen Sehr trockene Standorte. Sehr gut in Steinfugen. Im Alpinum und Steingarten. | | |

Cheilanthes – Schuppenfarn - Pteridaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - aff. densa | 15cm | 8,00 |
| Diese kleine Art habe ich mal als Einzelpflanzenunter diesem Namen erhalten aber ohne weitere Angaben. Kleiner kompakter Farn. | | |
| - fendleri | 15 cm | 8,00 |
| nur paar einzelne Pflanzen abzugeben Kleiner, kompakter Farn aus Colorado und den Südwesten der USA. | | |
| - lanosa (Myriopteris lanosa) | 20 cm | 6,00 |
| Langsamwachsender, winterharter Farn für sonnige bis halbschattige Stellen in Trögen, Alpinum und Steingarten. Wächst im S-W der USA an steinigen stellen. Oberflächliche Trockenheit wird gut vertragen aber an den Wurzeln sollte in der Tiefe eine Grundfeuchte vorhanden sein. | | |

Dryopteris -Wurmfarn- Aspidiaceae

- | | | |
|--|--------|------|
| - affinis (Goldschuppenfarn) | 120 cm | 3,50 |
| Dunkelgrüne Wedel sind trichterförmig angeordnet. | | |
| - affinis ‘Crispa Congesta’ wenige Pflanzen | 20 cm | 3,50 |
| Zwerform des Goldschuppenfarns. | | |
| - atrata (cycadina) Elefantenrüsselfarn | 60 cm | 4,50 |
| An günstigen Standorten wintergrüner Farn mit breiten elegant leicht überhängenden Wedeln. Wächst in Schluchten, ideal im Hausschatten. | | |
| - felix-mas ‘Crispa Cristata’ | 50 cm | 4,50 |
| Kompakt wirkende Sorte des Wurmfarns mit dicht stehenden Wedeln und kurzen, sehr stark gekrausten Fiedern. Wirkt in kleinen Anlagen üppig. Anspruchslos und sehr robust. | | |
| - dilatata ‘Crispa Whiteside’ | 60 cm | 4,50 |
| Sehr fein zergliederte und gekräuselte, dreifach gefiederte Wedel. Dreieckig bis lanzettlich Wedelform. Liebt feuchte, humusreichen Böden. Wintergrün. | | |
| - erythrosora (Rotschleierfarn) | 60 cm | 4,00 |
| Schöne bis in den Herbst treibende Art . Die jungen Wedel sind attraktiv rötlichbraun gefärbt. Die älteren Wedel bleiben den ganzen Winter über grün . Ein Farn der sich am schönsten bei genügend Wärme entwickelt und sich über etwas Geschützte Standorte freut. | | |
| - ludoviciana (Südlicher Waldfarn) wenige Pflanzen | 90 cm | 4,50 |
| Wunderschöner nordamerikanischer Waldfarn mit aufrechten Wedeln. | | |
| - sichotense (coreano-montana) wenige Pflanzen | 100 cm | 4,50 |
| Grosser asiatischer Waldfarn mit dunklen Schuppen und kräftigen, flach wachsenden Wedeln. Wächst auf lehmigen nicht zu trockenen Böden. Ist aber ein anpassungsfähiger Farn im Garten und robust. Auch als schöner Solitär farn zu verwenden mit niedriger Unterpflanzung. | | |

Matteuccia -Trichterfarn-**- struthiopteris**

Großer, ausläuferbildender Farn mit trichterförmig angeordneten Wedeln. 120 cm 4,00
Im Winter zieren attraktive fertile Wedel.

Onoclea -Perlfarn- Onocleaceae**- sensibilis**

Ein großer und durch Ausläufer stark wachsender Farn der sich auf frischen bis feuchten humosen Boden wohlfühlt. 40 cm 4,00

- sensibilis var. minima

Eine unglaublich langsamwachsende und zwergige Ausführung wenn man die Art kennt. 15 cm 6,50

Osmunda -Königsfarn- Osmundaceae**- regalis**

Heimischer und eindrucksvoller Farn für feuchte Böden in halbschattiger bis sonniger Lage. Ich sah einmal eine Pflanze an einem Bachlauf im Norden Italiens angepflanzt. Es war ein sehr altes Exemplar mit fast 200 cm Höhe und zwei Quadratmetern Platzbedarf. Das Rhizom hatte schon einen eindrucksvollen Hügel von ca. 40 cm gebildet. 150 cm 4,50

Pellea – Purpur-Felsfarn – Pteridaceae**- atropurpurea**

Voll winterharter Farn aus Florida, Mexiko. Hat grünblaue Blätter. 30 cm 5,00
Wächst in der Natur in trockenen Kalksteinfelsen und eignet sich im Garten für ähnliche Verwendung. In Steingärten, Trockenmauern oder Kalktuffstein. sonnig-hsch

- glabra

Wie obiger aber kleiner und kompakter wachsend. Ob so kälteverträglich wie obiger bleibt abzuwarten. Seit 2 Jahren haben wir ihn draussen ohne Probleme. 15-20 cm 5,00
sonnig-hsch

Phyllitis -Hirschwurmfarn- Aspleniaceae**- scolopendrium**

Heimischer Farn mit auffälligen, immergrünen, breiten lanzettlichen Wedeln. Wächst in der Natur auf durchlässigen, kalkhaltigen, frischen Humusböden. 40 cm 4,00

- scolopendrium 'Angustifolia'

Wie die Art nur mit schmälere, leicht gewellten Blätter. Attraktive Erscheinung. 40 cm 4,00

Polypodium -Tüpfelfarn- Polypodiaceae**- cambricum 'Oakley'**

Besondere, langsam wachsende Form mit stark zerteilten und gegabelten Wedeln und dazu dichter Wuchs verleiht ihm ein edles Aussehen. 30 cm 12,00

- vulgare

Heimischer Farn mit einfach gefiederten Blättern. Verträgt auch trockene Standorte, Wurzeldruck und ist daher sehr zu empfehlen. Auch gut für Tröge, Schalen und Kübel geeignet. 30 cm 4,50

Polystichum -Nestfarn- Aspidiaceae**- aculeatum Glanzschildfarn**

Wintergrüner heimischer Farn mit glänzenden Blättern. 50 cm 4,50

- neolobatum Asiatischer Glanzschildfarn wenige Pflanzen

Farn mit besonderer Wirkung. Die kürzlichen Wedel wirken dick und haben eine schwarzgrüne Färbung. 40 cm 12,00

- polyblepharum

Japanischer Glanzschildfarn mit auffallend glänzenden, wintergrünen Wedeln. 60 cm 6,00
Verträgt sehr viel Sommertrockenheit.

- rigens wenige Pflanzen

Auffällig glänzende, sehr harte Wedel. Wächst langsam. Wintergrün 40 cm 4,00

- setiferum 'Herrenhausen'

Eine Sorte mit recht breiten Wedeln. 70 cm 4,00

- setiferum 'Plumosum Densum'

Diese Sorte wirkt durch ihre überlappenden, dichtstehenden Fiederchen sehr fein. 60 cm 4,00

- tsu-tsimene wenige Pflanzen

Reizender kleinwüchsiger, wintergrüner Polystichum. Höhe ca. 20-30 cm. 4,50

Selaginella - Douglas-Spikemoos – Selaginellaceae

- **aff. densa zur Zeit ausverkauft** 4,50
Bildet nur 2 cm hohe Polster aus Bärlappähnlichen Trieben. Tolle kleine Polsterpflanze für Halbschattige bis schattige Stellen im Alpinum, Trögen und Schalen. Auch sehr schön in Kombination mit Cyclamen.
- **arctica wenige Pflanzen** 15 cm 5,00
Fast etwas an kleine Korallenbäumchen erinnert der Wuchs dieser Art. Wächst langsam-
- **braunii nur paar einzelne Pflanzen** 30 cm 12,00
Diese edle Art erinnert mit ihren bis fast 30 cm hohen Wedeln an einen Farn. Sehr schöne und
- **douglasii** 5 cm 4,50
Wächst in der Natur an steinigen Plätzen, moosigen Felsen, Felsspalten, im Halbschatten, oft entlang von Flussufern, in 100-800 m; Idaho, Oregon, Washington. Bildet im Alpinum reizende größere, Moosähnliche Polster. Am besten etwas absonnig oder halbschattig.

Woodwardia – Kettenfarn- Blechnaceae

- **orientalis** 60 cm 12,00
Besonderer Farn der auf der Wedeloberseite Jungpflanzen bildet die sich oft rötlich verfärben und ein besonders attraktives Aussehen verleihen. Winterschutz nötig.
- **unigemata im Moment ausverkauft** 100-150 cm 19,00
Fantastischer, wintergrüner Farn, welcher im ausgewachsenen Zustand bis 150 cm lange Wedel bekommt. Traumhafter, leuchtend brauner Austrieb. Wedeln. Die Wedel hängen gebogen zur Seite über.

Zwerggehölze**Cistus – Cistaceae-**

- **creticus (Kretische Zistrose)** VI-VIII 6,00
Rosa Blüten und graugrünes Laub. 100 cm
- **incanus ssp. tauricus** VI-VIII 6,00
Hat hell lilarosa Blüten. Wächst zierlicher wie nachfolgende Art. 100 cm
- **laurifolius** VI-VIII 6,00
Diese Art besitzt weiße, leicht duftende Blüten. 120 cm
- **x pulverulentus** VI-VIII 8,00
Diese besitzt sehr auffällige, schöne pinkfarbene Blüten. 120 cm

Daphne -Seidelbast- Thymelaceae

- Alle Seidelbast duften stark.
- **arbuscula** Bäumchenartiges Felsröschen (A) – (AA) 12,00
Wächst in der Slowakei in Dolomitfelsspalten. Polsterförmiger Wuchs.
Für Steingärten und Standorte im Felsschotter.
- **x 'Cheriton'** 40 cm 12,00
Bildet etwas größere Polster die auch 60 cm Durchmesser erreichen können.
Der Wuchs ist kuppelförmig mit vielen stark duftenden rosa Blüten.
- **jasminaea (niedrige Gebirgsform) zur Zeit ausverkauft** 15,00
Nach Jahren ist es gelungen Stecklinge dieser niedrigen, polstrigen Form von Daphne jasminaea zu bewurzeln. Umgetopft in 9er Töpfe sind nun dieses Jahr verkaufsbereit. Wenige Pflanzen.

Daphne -Seidelbast- Thymelaceae

- **mezereum 'Weißer Elf' zur Zeit ausverkauft**
(neuer Typ gefunden von Herrn Grohe – ehemaliger Meister im Botanischen Garten Darmstadt) 12,00
Kompakter und verzweigter als die bisherige verbreitete weiße Varietät.
Anscheinend auch wesentlich sonnenverträglicher.
- **modesta (Wikstroemia modesta) ausverkauft** 14,00
Ein gelber Seidelbast. Sehr langsam wachsend. Sollte in mineralische Böden gepflanzt werden und im Winter nicht zu Nass. Bei uns steht er im Freiland seit 4 Jahren an regengeschützter Stelle und ist nun ca. 15 cm hoch und breit. Bei stärkeren Frösten sollte er mit einem Vlies abgedeckt werden.

Dorycnium- Rauhaariger Backenklee- Fabaceae

- **hirsutum** 5,00
 Weiße bis hellrosa Blüten. Graugrüne, rundlich bis lineale, seidig behaarte Blätter. 40 cm
 Rotbraune Samenkapseln. Verholzend

Ephedra – - Ephedraceae zur Zeit ausverkauft z. T. einzelne ähnlicher Arten
 Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.

- **monosperma** (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A) 4,00
 Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.

Erinacea – Blauer Igelginster - Papilionaceae

- **anthyllis** 8,00
 Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art
 stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.
 Für sehr durchlässige, trockenere Böden.

Gomphostigma - - Buddleyaceae

VII-IX 5,50

virgatum

Kleiner Strauch aus Südafrika mit vollkommen silbrigen, nadelartigen Blättchen. 60 cm
 Weiße Blüten. In seiner Heimat Südafrika wird ein heildender Tee davon gewonnen.

Larix- Lärche- Pinaceae

- **decidua 'Kreji' (Japanische Zwerglerche)** 28,00
 Sehr eigentümlicher, bizarrer Wuchs. Schön im Alpinum und Trögen.

Pinus – Kiefer- Pinaceae

- **mugo 'Dachstein'** 26,00
 Hexenbesen, gefunden in den Alpen in Österreich. Die Pflanze wächst kugelförmig und
 hat auffällige Harzknospen. Nach 10 Jahren ist die Pflanze 40 cm breit x 30 cm hoch.
- **mugo 'Wolfert'** 26,00
 Ebenfalls eine kleinwüchsige, kompakte Sorte.
- **sylvestris 'Holzbecher'** 26,00
 Zwergform mit ebenfalls langsamen Wuchs. Ca. 3 cm pro Jahr.
- **uncinata 'Paradekissen'** 26,00
 Bildet wundervolle, malerische, niedrige Polster. Ideal für Tröge und den Steingarten.
 Sehr langsam und niedrig wachsend.
- **uncinata 'Süße Perle'** 26,00
 Ähnlich obiger aber mit mehr kugeligem Wuchs.

Noch einige weitere Sorten in Einzelstückzahlen vorhanden

Noch verschiedene Sorten von Pinus uncinata vorhanden allerdings nur als Einzelpflanzen in der Gärtnerei abzugeben

Trachylospermum – Sternjasmin - Apocynaceae

- **jasminoides nur noch paar einzelne Pflanzen** VI 11,50
 Eine tolle immergrüne Kletterpflanze mit weißem, nach Vanille duftenden Blüten. 300 cm
 Die Blütezeit liegt im Mai-Juni. Diese aus Asien stammende Kletterpflanze wird gerne
 Im Mittelmeerraum gepflanzt aber kann bei uns an geschützten Stellen ebenfalls verwendet werden.
 Wir haben bei uns eine seit fast 10 Jahren im Hof gepflanzt und sie hat alle Winter
 überstanden. Bis – 10 ° C sollte die Pflanze aushalten. Ein Schutz mit einem Vlies
 oder Tuch sollte bei sehr strengen winterlichen Verhältnissen vorgenommen werden.

Vitex- Lamiaceae – Mönchspfeffer

- **agnus -castus** VIII-X 11,50
 Diese Art eignet sich für vollsonnige, trockene Pflanzstellen. Die attraktiven lilablauen 200 cm
 Blütenrispen erscheinen ab ca. Ende Juli bis Oktober. Die Früchte wurden als pfefferähnlicher Ersatz
 Verwendet.

**Es ist auch eine kleine Auswahl interessanter winterharter Kakteen vorhanden darunter
 Verschiedene Opuntia, Echinocereus coccineus-Hybride, Escobaria sneedii, Agaven,
 und die sehr winterharte Echinocereus reichenbachii.....**